Vol.4

RENTAL CATALOG

separate volume

NEW LINEUP

2022

KOYOU RENTIA Co.,Ltd.

コーユーレンティアの各事業別商品カタログには
2022年10月現在まだ掲載されていない
「新着商品」をご紹介します。

事業別の商品カタログも併せてご利用ください。

左:建設現場事務所用
中央:一般オフィス用
右:イベント用

カタログのご利用にあたって

●本カタログに掲載している商品のカラーは、実物と若干異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

●商品によっては、色・サイズ・仕様が若干異なる場合があります。

●商品のデザイン・仕様はメーカーの都合により、予告なく変更する場合があります。

●同種類の商品の数量が揃わない場合があります。事前にお問い合わせください。

●レンタル商品の破損、部品・付属品などの紛失は、実費をご請求させていただきます。
また、全損滅失の場合は、販売価格をご請求させていただきます。

●レンタル契約をいただいた商品の所有権は、全て当社に帰属します。
契約期間中のレンタル商品は、当社の承諾なしに他へ移動または転用できません。

商品スペックの見方

商品画像

商品名 — スクエアデスク(キャスター付、ナチュラル)
商品番号 — WS-DKSQ1414N-C
サイズ、仕様 — W1400×D1400×H720mm
天板:メラミン化粧板

サイズ表示



各種アイコン

スキマ商材 — スキマソリューションシリーズの商品です。

設置工事 — 設置には工事が必要な商品です。

WS — Workstyle Solutionシリーズの商品です。

販売品 — レンタルではなく、販売専用の商品、または消耗品です。ご返却は不要です。

当社ホームページでは新着商品を都度更新しています!



▲QRコードでアクセス▲

https://www.koyou.co.jp/business/items/new

index

個室ブース

P.6

テーブル・デスク

P.7

チェア

P.11

パーティション・パネル

P.14

収納

P.17

応接セット

P.21

電化製品

P.22

ユースフル

P.28

HACO BOOTH®

フルクローズ型のワークブースで
仕事に集中できる自分空間。

充実した設備

コンセント×３・USBポート

ライトスイッチ

ダウンライト

換気扇
自動消火装置

レバーハンドル

キャスター
アジャスター

高性能吸音パネル
フェルトーン®×2枚

ハコブース　ソロ
WS-HBS2

外寸：W970×D970×H2040mm
室内寸：W835×D900×H1745mm

内装材：国土交通大臣認定・メラミン不燃化粧板

スクエアデスク（キャスター付、ナチュラル）
WS-DKSQ1414N-C

W1400×D1400×H720mm
天板：メラミン化粧板

スクエア用オプション


配線トレイ
WS-DKSQ14OP-HT

デスクセンターパネル
WS-DPSQ14GR

ワークテーブル
WS-L1245

W1200×D450×H720mm
天板：メラミン化粧板

パーソナルデスク（キャスター付、ナチュラル）
WS-DKPD1270N-C

W1200×D700×H720mm
天板：メラミン化粧板

ラウンドテーブル（φ900・ホワイト）
WS-TBRD09WH

φ900×H720mm
素材：メラミン化粧板

使用備品：ARVB-WW・ARVS-G／アルボチェア

デイテーブル（T字脚）

DTT-L1575・DTL-BL75T W1500×D750×H720mm
DTT-L1875・DTL-BL75T W1800×D750×H720mm
素材：天板／メラミン化粧板　脚／アイアン

使用備品：WS-SFBX1G／ボックスソファ（ソフトグレー）
DTT-L1875／W1800天板

スリムインワゴン（3段）
FRS-33S

W300×D580×H611mm
カギ×1、ペントレー×1、仕切板×1

増設棚板

01NRS-DS14T（W1400用）
01NRS-DS12T（W1200用）

デスクシェルフ

NRS-DS14（W1400用） W1396×D295×H780mm
NRS-DS12（W1200用） W1196×D295×H780mm

棚板耐荷重：20kg
棚板可動式（30mm間隔）
付属品：棚板×1
※取付可能デスク：NRS-1/2A、NRS-1G/2AG、NRS-1GN/2AGN

使用備品：NRS-1／OAデスク

ソファサイドテーブル（ウェンゲ）
FS-3STW

W300×D400×H520mm
天板：メラミン化粧板

使用備品：FS-6SY2G／シルフソファ2人掛け



販売品

ハイアジャスター（4個入）
NRS/HA4

W33×D33×H55mm
色：ブラック

取付イメージ

適用OAデスク
・**NRS-1** W1400×D700×H700mm
・**NRS-2A** W1200×D700×H700mm
・**NRS-2** W1000×D700×H700mm

※上記デスクに取付し、高さを720mmに変更してご利用いただけます。

セレクトテーブル（天板・脚）

利用シーンやイメージに合わせて自由にお選びいただけます。

天板

サイズ(mm) ＼ 色	チェリー
W600 × D600	SLT-K60C
Φ600	SLT-MSC
Φ750	SLT-MMC
Φ900	SLT-MLC
天板：メラミン化粧板	

脚

サイズ(mm) ＼ 色	シルバー	ブラック
H720	Φ500 SSF-SLS	Φ500 SSF-SLB
H1000 ※	Φ500 SSF-SHS	Φ500 SSF-SHB

※H1000タイプの脚にW600×D600mm、Φ900の天板は取り付けできません。

組み合わせ例

H720mm

Φ750mm

天板：SLT-MMC
脚：SSF-SLB

Φ900mm

天板：SLT-MLC
脚：SSF-SLS

H1000mm

Φ600mm

天板：SLT-MSC
脚：SSF-SHB

Φ750mm

天板：SLT-MMC
脚：SSF-SHS

FRS-4Kシリーズ オフィスチェア用オプション

ハンガー ※
FRS-4K-H

ヘッドレスト ※

FRS-4K-RGR（グリーン）
FRS-4K-RSB（ソフトベージュ）
FRS-4K-RSG（ソフトグレー）
FRS-4K-RTQ（ターコイズ）
W320×D120×H255mm
※適用オフィスチェア：FRS-4KGR、FRS-4KSB、FRS-4KSG、FRS-4KTQ
※オフィスチェアは別途レンタルとなります。

カウンターチェア（ブルー座）
WS-CHHIBL

W420×D535×H995（SH:770）mm
張材：布

カジュアルスツール
WS-STCSSBL（ストライプブルー）

Φ500×H420mm
張材：布

カジュアルスツール
WS-STCSSGR（ストライプグリーン）

Φ500×H420mm
張材：布

折畳み椅子（ネイビー）
MFS-6-2PS

W450×D430×H880mm
素材：プラスチック

ミーティングチェア（グレー）
FS-6MGP

W502×D550×H800mm
素材：プラスチック

テーブル・デスク
チェア
パーティション・パネル
収納
応接セット
電化製品
ユースフル

モードソファ(1人掛け)
FS-6MO1G

W730×D610×H730(SH395)mm
張材:ビニールレザー

モードソファ(3人掛け)
FS-6MO3G

W1815×D610×H730(SH395)mm
張材:ビニールレザー

TOT WS

ボックスソファ(ソフトグレー・アーム無)
WS-SFBX1G

W500×D610×H830(SH420)mm
張材:ビニールレザー

使用備品:SLT-K60N・SSF-SLB/セレクトテーブル(W600×D600mm)
ARVB-WW・ARVS-G/アルボチェア

脚色は2種からお選びください。
ナチュラル:SSC-SNF　ウェンゲ:SSC-SWF

セレクトチェアA(ペールアイボリー)
SSS-SPIA

W465×D520×H810(SH460)mm
張材:布

セレクトチェアA(ダークグレー)
SSS-SDGA

W465×D520×H810(SH460)mm
張材:布

セレクトチェアA(ミストベージュ)
SSS-SMBA

W465×D520×H810(SH460)mm
張材:布

セレクトチェアA(ミストグレー)
SSS-SMGA

W465×D520×H810(SH460)mm
張材:布

セレクトチェアL(ホワイトレザー)
SSS-SWHL

W465×D520×H810(SH460)mm
張材:ビニールレザー

吸音パーティション(グラスグリーン)

WS-PCSA-GRGR (カバー)
WS-PTSA0716 (本体)

W700×H1600×t40mm
張材:布

吸音パーティション(サックスブルー)

WS-PCSA-SXBL (カバー)
WS-PTSA0716 (本体)

W700×H1600×t40mm
張材:布

パーティション(リーフグリーン)

MNKS-P-1HGR

W900×H1860×t40mm
張材:布

パーティション(サニーオレンジ)

MNKS-P-1HO

W900×H1860×t40mm
張材:布

テーブル・デスク
チェア
パーティション・パネル
収納
応接セット
電化製品
ユースフル

販売品

設置イメージ

透明デスクパネル

DP1280/PC1 W1200×D230×H800mm
DP1480/PC1 W1400×D230×H800mm

パネル：ポリカーボネート製 t3mm

販売品



透明デスクパネル用連結パーツ
DPPC/CP

W25×D25×H20mm
素材：塩化ビニール

カーテン吊りフレーム
EMP-KR2

幅伸縮式：
W1211、W1511、W1811mm（内寸）

販売品



フレーム×1・ポール×2・ベース×2・カーテン×1のセットでご使用頂けます。
②・③は各サイズよりお選びください。ビニールカーテンのみ販売となります。

※設置イメージ(W1800×H2100mm)
使用備品：
RS-6-1AN／W1800会議テーブル
KS-6-4P／折りたたみ長椅子

カタログスタンド（壁寄せ専用）
CS-7

W600×D300×H1180mm
天板：メラミン化粧板

スキマ商材

引き違い書庫（H750）
FRS-8-1S

W900×D400×H750mm
棚板×1、カギ×1

スキマ商材

オープン書庫（H750）
FRS-8-6S

W900×D400×H750mm
棚板×1枚

書庫用天板

RS-S-T40(D400用・小) W880×D400×H20mm
RS-S-T40A(D400用・大) W1760×D400×H20mm
RS-S-T50W(D515用・小) W880×D515×H20mm
RS-S-T50AW(D515用・大) W1760×D515×H20mm

RSシリーズのW880・W1760×D400、515用天板

スキマ商材

ヘルボード（マグネットタイプ・1個用）
Q-2M

W272×D120×H240mm

ユニットカウンター用カーテン

FS-85LA-CT (H750×2/W1500用)
FS-85HA-CT (H930×2/W1500用)
FS-85L-CT (H750×2/W1800用)
FS-85H-CT (H930×2/W1800用)

材質：ポリエステルタフタ
マグネットランナー付

ユニットカウンター：裏側

ユニットカウンター：表側

※ユニットカウンター本体は別途レンタルとなります。
FS-8-5H、FS-85HA、FS-8-5L、FS-8-5H

ポーチロッカー（18人用、両開収納付）
RS-L18P(ダイヤル式)

W600×D300×H1600mm
ボックス内　：W158×D300×H170mm
両開収納内：W600×D300×H440mm
中棚×１、フック×4

増設棚板
08SB-6WGT



オプションで棚板を増やすこともできます。

シューズボックス(2列7段可変式)
SB-6WG

W600×D350×H1666mm
棚板×12、フック×48
※全棚板可動式

庫内

パーソナルロッカー（6人用）
FRS-PL6DK (ダイヤル式)
FRS-PL6IC　(ICカード式)

W900×D400×H1800mm
内寸：W393×D350×H125（上段）/H385（下段）mm
中棚固定式
書類投入穴：W245×H30mm　配線穴：36φ（各庫内）
※各庫内に配線ダクトあり（OAタップは別途レンタルとなります。）

販売品

オフィスキャリングバッグ
FRS/PL/CB

W350×D150×H260mm
サイズ：A4
折畳サイズ：W365×D50×H260mm
耐荷重：約20kg

シューズボックス（6足収納）
FO-6N
FO-6W

W290×D350×H930mm
横、縦連結可能(縦2段まで)
※縦連結時は必ず下段を2台以上連結してご使用ください。
※転倒防止のため、必ず壁側に寄せて設置して下さい。

スキマ商材

オープン書庫
RS-8-6S　W880×D400×H400mm
RS-8-6SW　W880×D515×H400mm
上部・下部連結可能

スキマ商材

引違書庫（スチール戸・天板付）
FRS-8-1H70(H700)　W700×D400×H700mm
FRS-8-1H72(H720)　W700×D400×H720mm
棚板×１、カギ×1
棚板耐荷重：32kg/枚
Ａ４ファイル2段収納可能

スキマ商材

ロッカー下収納用架台
RS-LB

外寸：W910×D525×H328mm
内寸：W798×D413×H303mm

両開き書庫(H1120)
MFRS-8-3B

W880×D450×H1120mm
カギ×1、棚板×2
A4×3段収納可能
棚板耐荷重：40kg

スキマ商材

左開き

片開き書庫（左右代替可能扉）
RS-8-7

W440×D400×H880mm
内寸：W400×D400×H790mm
※扉を付け替えることで左右開きどちらでもご利用頂けます。

設置イメージ

適用ロッカー：RS-12、RS-13D、RS-13DK、RS-13DKWG、
RS-14、RS-14DK、RS-14DKWG、RS-15、RS-16

両開き書庫(H1850)
MFRS-8-3H

W880×D450×H1850mm
カギ×1、棚板×4
A4×5段収納可能
棚板耐荷重：40kg

ケーブル・タップ収納ボックス

SG-CBXS(Sサイズ)　W230×D140×H132mm
SG-CBXL(Lサイズ)　W400×D160×H132mm

Sサイズ収納イメージ

ケーブルトレイ

SG-CT60WH　W600×D200×H127mm
SG-CT70WH　W700×D200×H127mm
コードプロテクター：φ41.7mm
カバー中央穴：W150×D40mm

設置イメージ

メタルラック
FMR-1S

W550×D350×H1745mm
最大積載質量：150kg/全体

プラスチック棚
SR-1NP

W900×D450×H1800mm
棚板×5(天地含む)
棚板高さ固定式
最大積載質量：710kg/段

応接ソファ(1人掛け)
ES-6L1G2

W800×D770×H720(SH380)mm
張材：皮革

応接ソファ(1人掛け)
ES-6L1B3

W900×D800×H730(SH400)mm
張材：ビニールレザー

応接ソファ(3人掛け)
ES-6L3B3

W1900×D800×H730(SH400)mm
張材：ビニールレザー

センターテーブル
ES-3C8S

W1410×D710×H400mm
天板：メラミン化粧板

センターテーブル
ES-3C9S

W1100×D550×H450mm
天板：ブナ突板

テーブル・デスク
チェア
パーティション・パネル
収納
応接セット
電化製品
ユースフル

3ドア冷蔵庫300Lクラス(ノンフロン)
YF-1ALNA

W600×D665×H1690mm
質量:74kg
年間消費電力:330Ｋｗｈ／年
電源:AC100V
冷蔵室:183L　冷凍室:99L　野菜室:68L

電気ポット(3L)
Y-2CA

W218×D279×H296mm
消費電力:700W
電源:AC100V

オーブントースターレンジ
YF-15A

W485×D375×H305mm
消費電力:レンジ1,400W
オーブン1,380W・グリル830W
電源:AC100V

スキマ



乾燥機スタンド
Y-8DDS

W650×D442×H762mm
高さ調整可能
※当社洗濯機(Y-8A)専用

紫外線清浄機エアーリアコンパクト(16畳)
Y-3W16UV

W300×D300×H806mm
質量:9.6kg
消費電力:43.1W(50Hz) / 36.3W(60Hz)
電源電圧:AC100V

サーキュレーター(上下左右自動首振り)
Y-6C

W210×D210×H290mm
消費電力:25W
電源:AC100V
風量調節:10段階　24畳用

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。

業務用ジアイーノ(40畳)
Y-3P40Z

W505×D307×H710mm
質量:17kg
消費電力:42/26/17W
電源:AC100V
タンク貯水量:7.8L

業務用ジアイーノ(56畳)
Y-3P56Z

W505×D307×H710mm
質量:17kg
消費電力:77/37/19W
電源:AC100V
タンク貯水量:7.8L

Y-3P40Z/Y-3P56Z共通:塩タブレット付
自動運転機能、電解強度調整機能、ランプ明るさ調節機能、お知らせランプ

冷風機(気化式)ＲＫＦ５００系
CSZ50R

W673×D658×H1565mm
消費電力:360W(50Hz)/500W(60Hz)
電源:AC100V
有効貯水量:50L(ﾀﾝｸ貯水式/自動給水可)

スポットクーラー
CDK25P

W430×D390×H1050mm
消費電力:360W(50Hz)/500W(60Hz)
電源:AC100V
有効貯水量:50L(ﾀﾝｸ貯水式/自動給水可)

販売品

スポットクーラー用排気ダクト(62cm)
CDK25P/HD

φ125mm
フランジ×1

販売品

スポットクーラー用延長冷風ダクト(5ｍ)
CDK25P/RD

φ215mm
止めバンド、吹き出し口カバー×1

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。

テーブル・デスク
チェア
パーティション・パネル
収納
応接セット
電化製品
ユースフル

液晶テレビ（75V型）
Y-4H75A

W1677×D80×H959mm
消費電力:236W
電源:AC100V
付属品:スタンド脚1式、電源ｺｰﾄﾞ ×1、ﾘﾓｺﾝ×1、取扱説明書×1
※ACASﾁｯﾌﾟ搭載(B-CASカードは付属無し)

キャリアブルスタンド（～80V型）
Y-480ST

W880×D720×H1679mm
上下調節:3段階
角度調節:前方5度・12度、後方7度・14度
総耐荷重:約110kg（取付ディスプレイ:80kg以下）
ベース部に機器が収納可能

キャリアブルスタンド（～55V型）
Y-455ST1

W740×D760×H1595mm
角度調整:前方12度、後方12度（任意調節可能）
総耐荷重:100kg（取付モニター40kg以下）
モニター取付対応サイズ:３２～５５Ｖ

シュレッダー（オートフィード・A3対応）
P-7

W510×D600×H910mm
消費電力:520W/600W(50Hz/60Hz)
電源:AC100V
ダストボックス容量:約100L(A4コピー用紙3500枚)

販売品

LMT/100
ラミネートフィルム



フルオートラミネーター（A3対応）
Y-17LMTA

W630×D525×H280mm
消費電力:最大600W
電源:AC100V
自動給紙・自動カッター機能搭載

ラミネーター（A3対応）
Y-17LMT

W454×D150×H78mm
質量:2.9kg
消費電力:最大1400W（ｳｫｰﾑｱｯﾌﾟ時）
電源:AC100V

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。

AIサーマルカメラ
CV-TCH

W160×D265×H95mm
2.4ｲﾝﾁ LCDディスプレイ
320×240解像度



設定以上の温度を検知した場合、文字が赤くアラートしてお知らせします。
（※アラート温度は任意で設定可能です）

約 1.5m 離れた場所からわずか 1 秒以内に自動で測定可能

パソコンと USB 接続すれば
画像のエクスポート可能。
報告書資料の作成時に役立ちます。

※パソコンは別途レンタルとなります

カメラ三脚（5段）
CV-TCHOP-ST

W480×D120×H120mm
伸長（全高）:1720mm
縮長:480mm　※三脚を使用すればハンドフリーでご利用できます。

電子体温計（非接触式）
ME-TH2

W140×D31×H31mm
赤外線式
表示範囲:体温計モード 34.0～42.5℃
　　温度計モード 0～100℃
測定精度:体温計モード±0.2℃
　　温度計モード±3℃
※この商品は管理医療機器になります。

フロアランプ（電球別）
ELF-2A

W210×D210×H1620mm　シェード:φ150mm
消費電力:60W
電源:AC100V
※電球（EL-6BD100、EL-6BL100）は別途レンタルとなります。

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。

テーブル・デスク
チェア
パーティション・パネル
収納
応接セット
電化製品
ユースフル

ワイヤレスアンプ・ハイパワー（CDデッキ）
FE-ARCH

W238×D548×H365mm
消費電力：30W
電源：AC100V
※単一電池10本でも使用可能

ワイヤレスマイク（タイピンタイプ）
FE-WMCTP

W66×D22×H106mm
周波数帯：300ＭＨｚ帯13チャンネル対応

ワイヤレスアンプ（FE-ARC、FE-ARCH）に
接続してご使用ください。

インクジェット複合機
PT-A1E2MP

W970×D505×H292mm
質量：約34kg（スタンド装着時45kg）
消費電力：最大24W
最高解像度：2400×1200dpi
用紙サイズ：A1ロール紙対応
コピー・スキャン：A1まで対応

インクジェット複合機スタンド
PT-A1E2MP-ST

W740×D696×H683mm
本体とセット時：W970×D696×H975mm

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。

冷凍ストッカー（103L・上開き式）
Y-1FSH

W570×D565×H885mm
年間消費電力量：161kWh／年（50/60Hz）
電源：AC100V
冷却方式：直冷式
キャスター付、ノンフロン、急冷スイッチ・急冷凍モード付、水抜き栓あり
バスケット×1、霜取りヘラ×1

１ドア小型冷蔵庫４５Ｌ（ノンフロン）
Y-1BSNP

W460×D496×H488mm
質量：15kg
年間消費電力量：129kWh／年（50/60Hz）
電源：AC100V
貯氷量：12個（製氷皿のみ）

アロマディフューザー（80㎡）
Y-ARD2

W275×D118×H200mm
質量：2.5kg
電源：AC 100-240V 50/60Hz
消費電力：4W
最大拡散能力：約80㎡

販売品

専用アロマオイル

450mlボトルで約2～3ヶ月
250mlボトルで約1ヶ月

開始時刻・停止時刻・噴霧レベルといったプログラムを、
各曜日に3つまで設定可能です。

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。

テーブル・デスク
チェア
パーティション・パネル
収納
応接セット
電化製品
ユースフル

パラソル(ベージュ)
GS-PSSQ2828BE

W2800×D2800×H2700mm
キャンバス生地素材:アクリル100%
撥水加工

パラソル(ホワイト・240φ)
GS-1-PW240

φ2400×H2440mm
畳時:W180×D180×H2410mm
支柱／φ38mm
素材:支柱/アルミ(ブラウン)
天幕/ポリエステル

パラソル(アイボリー・265φ)
GS-1-PA265

φ2650×H2450mm
畳時:W140×D260×H1420mm
支柱:Φ41mm
素材:支柱/スチール(ブラック)
天幕/ポリエステル

パラソル用ベース(30kg・大理石)
GS-PB240

W500×D500×H365mm
パラソル支柱:φ25〜55mm

パラソル用ベース(15kg)
GS-PB265

W410×D410×H320mm
パラソル支柱:Φ57mm

ベッドになるソファ
FS-6BSBR

W600×D650×H700(SH380)mm
背を倒した状態:W600×D890×H380mm
張材:ビニールレザー

組み合わせ例

W600×D1540×H700mm

W600×D1780×H380mm

2 脚並べてセッティング

かんたん操作で
ベッドに変身！

詳しくは動画をチェック！

折畳式マッサージベッド(有孔・カバー付)
MC-1P

W700×D1830×450Hmm
折畳時:W700×D915×H200mm
張材:ビニールレザー
耐荷重:200kg

メッシュワゴン
FS-MW

W450×D250×H400mm
折畳時:W480×D500×H40mm
最大積載質量:10kg

※使用イメージ

マグネットミラー
MR-M

W270×H1300×t50mm
素材:アクリル
裏面マグネット付
※自立しません

ネットパネル(大)
NP-1N

W900×D25×H2350mm
ネット面:W850×H1753mm
耐荷重:20kg
天井高2350〜3800mmに取り付け可能

お立ち台
ST-6W

W600×D600×H300mm
質量:15kg

消毒液スタンド(フットペダル式)
FS-DSTF

W245×D306×H1310mm
質量:9.5kg
ボトル置台:H707〜847mm
適応ボトル:H135〜275mm

傘立て12人用(折り畳み式)
SK-12

W370×D260×H480mm
折畳時:W370mm×D35mm×H531mm

傘立て(カギ付)

SK-4KM(45人用) W1295×D365×H860mm(カギ×45)
SK-6KM(60人用) W1295×D365×H855mm(カギ×60)

水受け×1、マスターキー×1

ダストボックス(70L・ペダル式)

EDB-11B(ブラウン)
EDB-11W(ホワイト)

W338×D508×H661mm

耐火金庫(テンキー式)
SF-6

W457×D567×H663mm
棚板×1
質量:110kg
内臓シリンダー錠
耐火性能:一般紙用1時間耐火性能(金庫内は177℃以下)
内容積:51.5L

ミーティングボート
BS-3

W662×D620×H1120-1800mm
板面有効面積:W600×H900mm



販売品

ミーティングボート用セクションパッド
BS3/P1

W600×H775mm
1冊:50枚入り

DRAPE SYSTEM
ドレープシステムとは?

基本パーツにドレープ(布)を組み合わせたシステムです。
簡単、スピーディーに設営可能なこのシステムは、間仕切りや壁面装飾などにご使用いただけます。

カーブビーム

DS-BEC12 W1200×600mm
DS-BEC18 W1800×900mm
DS-BEC24 W2400×1200mm

ブラケットシングル

DS-BRS

ブラケットダブル

DS-BRW

※ドレープシステムをカーブレイアウトで設置する為の部材となります。設営には別途本体・ベース・ドレープが必要となりますので、詳しくは該当カタログもしくはホームページをご覧ください。

Koyou Rentia
Creative Rental Company

コーユーレンティア株式会社

本社：〒105-0004　東京都港区新橋6-17-15　菱進御成門ビル6Ｆ