

**SPACE
LIGHTING
RENTAL**
COLLECTION Vol.1

**SPACE
LIGHTING
RENTAL**
COLLECTION Vol.1

**SPACE
LIGHTING
RENTAL**
COLLECTION Vol.1



Furniture = Light という発想。

光を当てるのではなく、Furnitureそのものが光となり、
灯りとなる。それは、空間演出の可能性を大きく広げる
新たなライティングスタイル。個性あふれるデザインと、
自在に操ることのできる色鮮やかな光彩は、四季折々の
イベントにワンランク上の輝きをもたらし、驚きや喜び、
そして感動とともに、美しき非日常の時間へと誘います。



QRコードを読み込んでいただくことで
専用動画をご覧いただけます。








COCKTAIL
TABLE


SL-2T



SL-2S







Product Information

空間を彩り、訪れる人の創造力を刺激する
ライティングファニチャ。
優れた操作性で、光の演出を快適にサポートします。

Wireless

便利なワイヤレス機能

点灯・消灯はワイヤレスで操作可能。電源
のオン・オフやカラーチェンジ、モードチェ
ンジもリモコンで簡単に操作できます。



10 color

10色に変化する照明



	共通 (8色)	オリジナル (2色)
	レッド・オレンジ・イエロー グリーン・ブルー ピンク・ウォームホワイト コールドホワイト	ライトグリーン ライトブルー
		シアン マゼンタ

Anywhere

様々なシーンに対応


屋内・屋外を問わず使用が可能。展示会や
パーティ、リゾート施設など、シーンを選ば
ずに光の演出を行います。



商品構成



1 家具




2 LED



3 リモコン

ライティングファニチャは主に上記3つのアイテムで構成されています。

充電方法



家具に取り付けたまま充電

電球のみで充電

充電手順

1

本体とACアダプタを
最初に接続してください。

2

その後、ACアダプターを
コンセントに接続してください。

*手順を間違えると故障の原因となります。
ご注意ください。

アイコンの説明 (次ページ仕様内表記に対応)



リモコン対応
対応しているリモコン



色変更対応
10色対応している照明



LEDの数
照明の使用数

防塵・防水規格 IP表記について (次ページ仕様内表記に対応)



第1記号 (防塵)
人体および固形物に
対する保護等級0~6

第2記号 (防水)
水の浸入に対する
保護等級0~6

IP44

防塵4 ...直径または厚さが1.0mmを超える固形物体の
先端が内部に侵入しない

防水4 ...いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な
影響を受けない

IP65

防塵6 ...粉塵が内部に侵入しない

防水5 ...いかなる方向からの水の直接噴流によっても有
害な影響を受けない

LIGHT & REMOTE CONTROL

照明

SL-1LA

φ100×H95mm

質量：310g

消費電力：10W


RGBW LED

充電時間：12～14時間

連続使用時間：光量小/18時間

光量中/7時間

IP44



リモコン

[ライティングファニチャ用]

SL-1RE1

W40×D86×H7mm

3Vボタン電池 (1個) /

CR2025

SL-1RE2

W52×D94×H8mm

3Vボタン電池 (1個) /

CR2025

COCKTAIL TABLE

カクテルテーブル

SL-2T (旧FU-01AS)

φ700×H1200mm

質量：15kg


ガラス天板付き (ビス3点留め)

SL-2S (旧FU-02AS)

φ700×H815mm

質量：12kg

ガラス天板付き (ビス3点留め)




STRAIGHT BAR

ストレートBAR

SL-4STB (旧FU-04AS)

W900×D780×H1100mm

質量：27kg




CORNER BAR

コーナーBAR (旧カウンターBAR)

SL-4COB (旧FU-05AS)

W780×D780×H1100mm

質量：27kg




BREAK BAR

ブレイクBAR

SL-4BRB (旧FU-06AS)

W1800×D600×H1100mm (R60°)

質量：45kg



ICE BAR


アイスBAR

SL-4CEB (旧FU-08AS)

W970×D430×H880mm (R60°)

内容量：53L

質量：18kg




SNACK BAR

スナックBAR

SL-4SNB (旧FU-07AS)

W1730×D430×H1000mm (R60°)

質量：30kg




CUBE

キューブ

SL-3C (旧FU-03AS)

W430×D430×H430mm

質量：4.1kg




ROCK

ロック

SL-3R (旧SV-04AS)

φ280×H310mm

質量：2.7kg




SNAKE

スネーク

SL-5SN (旧FU-09AS)

W1250×D420×H430mm (R60°)

質量：11kg




YPSILON

イプシロン

SL-5PS (旧FU-10AS)

W1200×D1000×H430mm

質量：15kg



SPOT LIGHT

スポットライト

SL-6S60

W253×D279×H296mm

質量：6.1kg

消費電力：60W

RGBW LED ワイヤレス

充電時間：8～10時間

連続使用時間：最大20時間

最大投影距離：約300m

使用可能気温：0℃～35℃

IP65

Luminous Flux (光束): 1,675lm

Illminance (照度): 6,250lx


DMX Interface:

Wireless DMX (with ART3)

CRMX Wireless DMX from Lumen Radio

Power Connectors: 2

(Neutric Powercon True1 IN & OUT)



本体背面

