


RENTAL STYLE

オフィス備品レンタルカタログ VOL.5.1



KOYOU RENTIA Co., Ltd.

オフィスづくりこうする！



スムーズな仕事を支える機能、

人に活力と安らぎを与える快適さ、

環境への配慮や変化する状況に対応できる柔軟性など、

時代とともにオフィスづくりには多くの課題が生まれています。

これらをコストを抑えながら実現する、その知恵が「レンタル」です。

最適なモノを、必要なときに、必要なだけ調達でき、資源をムダ遣い

しないというレンタルのメリットを最大限に活用いただくために、

コーユーはオフィスのあらゆるレンタルニーズに対応。


スチール製品からOA機器まで多彩な商品をご用意し、

これまでに培ったレンタルノウハウをベースに、

お客様の期待以上の満足をご提供いたします。



お客様の代わりにコ－ユ－ことも できます！



1 不動産仲介サービス

広さや人員計画、用途に合わせたオフィスをご提案いたします。またプロジェクトに合わせた短期間のオフィスもご案内いたします。



3 備品調達Ⅰ (ファニチャ)

レンタル

+

新品・中古販売

レンタル商品を中心に新品・中古販売を組み合わせたハイブリッド提案でコストを抑えながら理想のオフィスづくりをお手伝いいたします。

新品販売
は
各メーカーから

KOKUYO
okamura
ITOKI

中古販売
は
こちらから

Re-STA
株式会社リスタより
(コ－ユ－グループ会社)

消耗品
は
こちらから

消耗品
は
こちらから
当社はアスクルの
販売代理店です

4 備品調達Ⅱ(OA機器) PC・コピー機

レンタルのみ

「家具だけじゃないコ－ユ－」では、OA機器も多数取り扱っています。PC、タブレット、コピー機のトータル出荷数は年間10,000台以上です。

OA機器も
おまかせ
ください！



6 保守・サポート

万一の故障時などの対応や各種サポートについても、保守窓口にて一括してご対応。安心してお使いいただけます。



5 電話・LAN 各種配線工事

各種OA機器類の設置、配線やLAN工事専門のスタッフがいます。電話回線やインターネット関連など、煩わしい手続きもまとめて代行いたします。



7 クリーニング・リペア

現在お使いのOAチェアのクリーニングから傷ついたデスクの天板の補修まで、レンタル商品再生技術で培ったノウハウで、お客様の商品を再生いたします。



8 オフィス引越しサービス

コ－ユ－グループの物流専門スタッフが引越しのお手伝いをいたします。



お客様のご要望にしっかり応える 3つのコーユーサポート!

営業 Sales



営業担当とアシスタントで ダブルサポート

営業担当はもちろんのこと、担当不在時でもアシスタントが「見積り作成」「納品・引取手配」など、各種業務の対応を行います。

納品・引き取り立ち会い

納品時には当社社員が立ち会いし、作業監督を実施。お客様は作業完了時にご確認いただくだけです。

現場調査

- ①ご希望があれば、「車両進入経路・高さ制限」「養生」「作業申請の有無」などをビル側に事前調査を実施いたします。
- ②ご希望があれば、設置レイアウト(CAD)図面を作成いたします。

配送 Delivery



納品スピード

在庫保有商品であれば中2~3日で納品可能。
急な人員追加の場合でもご対応いたします。

設置業務

レイアウト通りに設置作業まで行いますので、
設置後はすぐに業務を始めていただけます。

全国対応(北海道~沖縄まで)

- ①地域ごとにレンタル会社を変える必要がなく、
コーユーの全国ネットワークで対応可能です。
- ②全国どこでも、同じ商品と環境をお届けできます。(離島を除く)
詳しくは(144ページ)をご参照ください

商品 Products



選べる商品グレード

ご予算・コンセプトに合わせたオフィスづくりが可能です。



豊富な在庫量

OAデスクは約45,000本、OAチェアなら約47,000脚と、豊富な在庫量を保有しています。デスク・チェア×100セットという大量需要にも対応可能です。

OAデスク 45,000
OAチェア 47,000

東京ドーム 2杯分の
オーディエンスにご利用いただけます!

多彩な品種 10,000種類! 900,000アイテム!

オフィス家具だけではなく、PC・コピー機から加湿器に至るまで、
オフィスで使われる備品であればほぼレンタル可能。購入を悩んだり
別々のレンタル会社に発注していたなどの手間をワンストップ
サービスで解決いたします。

高品質

お届け前に、外観清掃から塗装に至るまで徹底的な
メンテナンスを実施。配送中の汚れについても、現場にてご対応し、
高品質の商品をお届けいたします。

WEBでもご覧いただけます。QRコードはこちらから▶▶▶▶
<http://www.koyou.co.jp/support/maintenance/>



■ カタログのご活用にあたって

- 本カタログに掲載している商品のカラーは、実物と若干異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。
- 商品によっては、色・サイズ・仕様様が若干異なる場合があります。
- 商品のデザイン・仕様はメーカーの都合により、予告なく変更する場合があります。
- 同種類の商品の数量が揃わない場合があります。事前にお問い合わせください。
- レンタル商品の破損、部品・付属品などの紛失は、実費をご請求させていただきます。
また、全損滅失の場合は、販売価格をご請求させていただきます。
- レンタル契約をいただいた商品の所有権は、全て当社に帰属します。
契約期間中のレンタル商品は、当社の承諾なしに他へ移動または転用できません。

■ 商品スペックの見方

商品画像



商品名 — 両袖机
商品番号 — **NRS-1GN**
サイズ、仕様 — W1400×D700×H700mm
カギ×2、仕切板(大)×3、(中)×1、ペントレー×1

■ サイズ表示



W:幅
D:奥行き
H:高さ
SH:座高
Φ:直径
H:高さ

■ 商品番号及び商品名表記の種類

通常スペックの場合(1画像1品番)



3連パネル
NKS-3P18
W1800×D410×H1800mm
連結可

複数スペックの場合(1画像複数品番)



ミーティングテーブル
FS-1890 W1800×D900×H700mm
FS-1875 W1800×D750×H700mm
天板：メラミン化粧

※製品サイズはmm単位で表示しております(一部商品を除く)

■ 各種アイコン

 インワゴンが収納可能な商品です。

 重ねることができる商品です。

 取付可能で脚の長さを調整。

 設置には工事が必要な商品です。

 **NRS-H** 対応

 **NRS-H**(チェア用ハンガー)に対応している商品です。

 ICカード対応

販売品 レンタルではなく、販売専用の商品、または消耗品です。ご返却は不要です。


Contents

	オフィスのづくり方.....	009	オフィスのづくり方
	デスク・テーブル.....	045	デスク・テーブル
	チェア.....	057	チェア
	パーティション・ホワイトボード	071	パーティション・ホワイトボード
	収納用品.....	083	収納用品
	応接セット.....	093	応接セット
	OA機器	105	OA機器
	家電製品.....	113	家電製品
	オフィスロビー・アクセサリ	125	オフィスロビー・アクセサリ
	照明・映像・音響	131	照明映像音響
	セレモニー	139	セレモニー

コ－ユーことが知りたかった!

オフィスの作り方

オフィスの立ち上げや、引越しに関する疑問、お悩みに
Q&Aで解決するオフィスづくりマニュアル



▶相談

- Q プロジェクト用の臨時事務所を開設することに!具体的なスケジュールが知りたい!…… 011
- Q オフィスの広さはどうやって決める? 1人あたりどれくらいの面積が必要?…… 013

▶デスク・会議テーブル

- Q 作業効率を高めるための、効果的なデスク配置を教えてください!…… 015
- Q 通路幅はどれくらいあればいいですか?…… 017
- Q 使いやすいデスクを探しています。デスクの種類や選び方を教えてください!…… 019
- Q 会議室のレイアウトにはどのような種類と特徴がありますか?…… 021
- Q 会議に適したテーブルとサイズ、設置間隔が知りたい!…… 023

▶OAチェア

- Q OAチェアの選び方次第で、業務効率も変わってくるものですか?…… 025

▶パーティション

- Q パーティションを選ぶポイントを教えてください!…… 027
- Q パーティションや書庫の設置では、消防設備をどこまで考慮すべき?…… 029

▶書庫

- Q 書庫の種類って意外に多い! どのタイプを選ぶのがいいの?…… 031

▶耐震対策

- Q 地震などの災害時にも安全を確保できるオフィスづくりの秘訣は?…… 033
- Q 家具の固定などの耐震対策。具体的にはどうすればいいの?…… 035

▶OA・回線

- Q OA機器はできるだけ効率的に使いたい。適正な台数と配置方法を教えてください!…… 037
- Q 有線LAN、無線LANその仕組みの違いと活用シーンは?…… 039
- Q 回線別の導入コストや日々の運用状況などを比較したい!…… 041

▶リフレッシュ

- Q 香り(アロマ)のあるオフィス空間を検討中です。どのような効果が期待できますか?… 043
- Q 観葉植物などのグリーンを置くことは業務的にもどんなメリットがありますか?… 044



How to Office Layout

Q

A

プロジェクト用の臨時事務所を開設することに！
具体的なスケジュールが知りたい！

事務所の移転となると約半年前から準備期間を設けることも多いですが、プロジェクト案件に伴う臨時事務所の開設はよりスピーディに行う必要があります。ここでは最短2ヵ月～3ヵ月で開設するスケジュールをご紹介します。




参考：ITOKI「WORKPLACE DATA BOOK 2015-2016」

How to Office Layout
Q
A

オフィスの広さはどうやって決める？ 1人あたりどれくらいの面積が必要？

近年、働き方の多様性に伴うフリーアドレス導入などによって、90個のデスクを100人でシェアするような省スペース化が進んでいます。
1デスク1人というようなオフィスづくりを希望される場合は7.8㎡より、もう少しゆとりをもった8.7～9.7㎡/人のオフィスをお探しください。

1人あたりのスペース標準値



1人あたりのオフィス面積
7.8㎡/人


会議室、ミーティングスペースの設置席数

●会議室

会議室を持つ会社のうち、全体の約75%が座席規模12名以下であり、そのなかでも5～6名の座席規模が28%となっています。




12名以下の規模 全体の75%



●ミーティングスペース

少人数で頻繁行うことの多いミーティングには、4名用のスペースが約60%と、最も多く採用されています。



会議とミーティングの違いは？

会社組織で考える会議とは、会社全体の重要なテーマを課題とする規模の大きなものも多く、参加者は社員のみということがほとんどです。対してミーティングとは社外スタッフも含めたメンバー内で、情報やスケジュールを共有する小規模な打合せを指します。

How to Office Layout

Q


A

作業効率を高めるための、効果的なデスク配置を教えて!

代表的なデスク配置は大きく3種類。それぞれのメリットを知ったうえで、業務内容や特徴を考慮して決定しましょう。
良好なデスク環境は仕事の生産性を高めることにつながります。

① 対向式レイアウト

デスクが向かい合わせになり、長手方向に並べて配置するレイアウト。省スペース化に有効で、日本のオフィスでは最も多く採用されている一般的なレイアウトです。



メリット

- コミュニケーションが容易で仲間意識が高まる
- 同一方向に密接しているため省スペース
- LAN配線などのインフラ整備がしやすい

問題点

- プライバシーの確保がむずかしく、仕事に集中しにくい
- 隣席の電話や話し声が聞こえやすい
- 自席での打合せがしにくい


プライバシーの確保はパーティションなどで改善!

対向するデスクの間や端部にパネルを組みこむことにより、対向式レイアウトの長所を損なうことなく、プライバシーの確保が可能です。



② 背面式レイアウト

メンバーが互いに背を向けて座れるようデスクを配置するレイアウト。前方に人がいないため、企画や制作など集中して作業を行うのに適しています。



メリット

- 通路がひとつなので省スペース化が可能
- 振り向くことでメンバー内のコミュニケーションも容易に取れる


問題点

- チェアや引き出しの出し入れ時に背後の注意が必要



③ スクール式レイアウト

学校の教室のように、デスクを一定の方向に向けて並べるレイアウト。伝票や書類の流れに応じて配置できるため、銀行の店舗や受付業務が多い秘書室などで採用されています。



メリット

- 定常業務の効率的な処理向き
- 左右前後のコミュニケーションがとりやすい
- 管理者の目が届きやすい

問題点

- 通路が多くスペース効率がよくない




参考：JOIFA「オフィス環境スタンダード 第四版」




通路幅はどれくらいあればいいですか？

対向式デスクレイアウトであれば900mm、背面式レイアウトなら1800mmが標準です。
また書庫とデスク間の場合は、書庫の扉の開閉スペースも考慮して、無理のない通路幅を確保してください。

対向式レイアウトの場合




背面式レイアウトの場合




書庫とデスク間隔

●対向式(引き出し扉の場合)




●背面式(開き扉の場合)



人とモノの寸法

人の寸法を把握することは、オフィスづくりにとって、とても重要です。通路幅や出入口の幅の設定、非常時の動線確保には十分に配慮する必要があります。
「日本人の成人男女の標準的な身体の寸法」と「台車」、「車いす」のおおよそのサイズをご参考ください。



参考：JOIFA「オフィス環境スタンダード 第四版」

How to Office Layout

Q

A

使いやすいデスクを探しています。 デスクの種類や選び方を教えて!

まず、デスク位置は固定にするのか?フレキシブルにするのか?
また仕事内容によってどれくらいの広さが必要なのかを明確に。
作業面は、デスク上には常ににががが必要かをイメージすることが大切です。

デスクの種類と特徴

デスクの種類	フリーアドレス デスク	ミーティング テーブル	OAデスク	袖机
デザイン性	★★★★ 天板の継ぎ目がない シンプルな構造。空間 デザインにも有効的	★★★ 天面と4本脚のシンプ ルな構造は、空間デザ インにも有効	★ 従来のスタンダードな デザインを踏襲	★ 従来のスタンダードな デザインを踏襲
レイアウト 変更	★ パーツの連結や専門 作業員による施工が必要 なため困難	★★★★ チェアの位置が全方向 に取れるため、移動 や配置が容易	★★★ チェアの位置確保が 一定方向に限られて いる点に配慮すれば、 移動が可能	★★★ チェアの位置確保が 一定方向に限られて いる点に配慮すれば、 移動が可能
オプション 充実度	★★★★ デスクパネルや卓上 カウンター、各種トレ イなど自由度が高い	★ 市販のデスクパネル など、限られた商品以 外との運動性は低い	★ 市販のデスクパネル など、限られた商品以 外との運動性は低い	★ 市販のデスクパネル など、限られた商品以 外との運動性は低い


ミーティングテーブルとデスクを兼用する活用法

横幅1200mmのミー
ティングテーブルにキャ
ビネットをセットする
と、簡単にフリーアドレ
スデスクと同様の使い
方ができます。



サイズセレクト


デスクの天板サイズは、作業内容と配置する備品によって適正なものを選ぶことが大切です。一般的な
備品配置を想定して、どれくらいの作業スペースが確保できるかをイメージして選びましょう。



※ビジネスホン:W200mm PC:W400~500mm レターケース:W300mm 卓上カレンダー:100~200mmで計算しています。

サイズ別レンタル出荷比率

(2016年1月現在OAデスク・袖机にて調査)



人気No.1は横幅1400mmです!

横幅1400mm » 17,457本

横幅1200mm » 13,878本

横幅1000mm » 7,589本

レンタル中デスク
総数約 38,924本



How to Office Layout

Q

A

会議室のレイアウトには どのような種類と特徴がありますか？

会議室のレイアウトは、議題に応じて適切に進行できるものであることが肝心です。そのために必要な環境がすぐに整えられるか、また、片付けや配置が効率的にできるかもシミュレートしてください。



会議室のレイアウトの種類と特徴

レイアウトの種類	スクール型	口の字型	コの字型	島 型	円 型
利用シーン	講習、セミナー	重役会議 企画会議	プレゼン発表 業務改善	作品制作 グループディスカッション	ブレインストーミング グループディスカッション
効 果	講師が参加者の 様子を確認できる	全員の顔が見え、 適度な距離感で 意見交換ができる	ホワイトボード、 プロジェクターの 情報共有がしやすい	活発な意見交換がしやすい。 円型の方が、よりリラックス効果は高い	
オススメテーブル					
オススメチェア					




会議に適したテーブルとサイズ、設置間隔が知りたい！

A

会議テーブルは、PCを置くかどうか、配布資料の量などによって必要なサイズが違ってきますので、使用目的を明確にしてから選びましょう。

会議テーブルの設置間隔

会議テーブルは、人が座る、チェアを引く、人が通行するなどの条件と、その安全性を十分に考慮して設置しましょう。



避難経路確保のポイント


非常時のスムーズな避難経路を確保するために、「建築基準法施行令第119条」ではオフィスの廊下通路は1200mm以上の幅を取るよう定められています。会議室における通路幅については具体的に定められてはいませんが、避難時に人が集中しやすいドア付近は、十分な空間を確保するよう心掛けましょう。




会議テーブルの選び方

会議はひとつのテーブルを複数人で共用することが多いため、座る間隔に留意することが大切です。

STEP 1 座る人の距離で決める » 横幅 (W) の決定



STEP 2 どんな作業をするか » 奥行き (D) の決定



STEP 3 レイアウト変更が容易か » 脚タイプの決定



参考：JOIFA「オフィス環境スタンダード 第四版」

Q A

OAチェアの選び方次第で、業務効率も変わってくるものですか？

「疲れにくい＝業務効率の低下が軽減」と考えられています。疲れにくいOAチェアを選ぶことで、社員のモチベーションを高め、ひいては業務効率や生産性の向上に有効的であると考えます。多様な構造や機能のなかから、納得のいくものをお選びください。

背もたれの高さ

背もたれの低いチェアは腰椎に力がかかり、疲労の原因になります。肩甲骨までサポートできるハイバックチェアで疲労度の軽減が見込めます。



アームレスト(肘置)

アームレストは上半身を支える機能があり、机の高さとアームレストの高さがフラットになるのがよいと言われています。体格や姿勢に応じて、アームレストの上下・左右を調整できると、身体への負担が軽減されます。



張材

●メッシュ

ほどよい弾力で自然と身体にフィットします。通気性にも優れ、長時間の着座でもむれにくいのが特長。



●ファブリック(布)

多くのチェアに使用されている一般的な素材です。カラーバリエーションも豊富です。




リクライニング(ロッキング)機能

多くのオフィスではリラクゼーションスペースがなかったり、就業時間中の休息を取るのには難しい状況にあります。リクライニング機能は自席でリフレッシュできる点も注目されています。

●シンクロロッキング

背もたれと座面が別々に可動するので、伸び運動の可動範囲が広がります



●背ロッキング


背もたれだけが後ろに倒れるシンプルな機能です



その他の機能

●前傾サポート

シートを約5°前傾させることにより、手元作業が多い前傾姿勢での疲れ軽減をサポートします。



●ランバーサポート

背もたれの下部分と骨盤部分の隙間をなくして、背骨が正しいS字カーブを描くように骨盤をサポートします。






パーティションを選ぶポイントを教えてください！

A

パーティション選びのポイントは目線の高さ。パネル高が高いほどプライバシーが確保でき、低くなるほどコミュニケーションが取りやすくなります。業務内容に合わせて高低のバランスを図ることが大切です。

視線とパネル高の関係性

視覚的プライバシーの確保は、周囲の人たちとのコミュニケーションと、仕事の特性を考慮する必要があります。



デスクエリア (高さ1035~1335mm)

デスク周りなど個人スペースを確保するには、座ったときの目線と同じくらいのパネル高を採用します。



高さ1035mm

座ったままで、書類などの受け渡しが可能。手元は見えにくい状態。



高さ1335mm

座った状態で、プライベートスペースが確保できる高さ。

ミーティング・接客エリア (高さ1335~1530mm)

気軽なミーティング・接客スペースづくりなら、座ったときには目線が隠れ、立てば外側の様子もわかるパネル高を。



高さ1335~1434mm

座っている人の頭が見える



高さ1434~1530mm

立つと周囲が見渡せ、座ると周囲の動きや話し声が気にならない高さ。

ミーティング・接客エリア (高さ1800~2100mm)

空間をしっかり仕切り、プライバシー確保を重視するならこのパネル高を。高さによって機密性の精度が変わります。



高さ1800mm

視界を遮断する高さです。話し声は聞こえやすい。



高さ2100mm

完全に視界を遮断する高さです。ロッカールームも使用可能。

参考：JOIFA「オフィス環境スタンダード 第四版」

How to Office Layout

Q


A

パーティションや書庫の設置では、消防設備をどこまで考慮すべき？

スプリンクラーや火災報知機は、オフィスの規模に応じて設置基準が設けられています。さらに緊急時にその作動を妨げることがないよう、オフィスレイアウトを決める際には、パーティションや書庫の設置場所に十分な注意が必要です。
※設置基準についてはビル側の管理になります。


「スプリンクラー」とパーティションや書庫などの位置関係

注意点 1 スプリンクラーヘッドから垂直方向に450mm、水平方向に300mm以内に物を置いてはいけません。



スプリンクラーヘッドとは
スプリンクラーの床面に一番近い部分

注意点 2 半径2300~2600mmの散水範囲を確保しなければなりません。



書庫やパーティションの設置で散水障害となるエリアが出来る場合は消防による指導が入る場合があります。散水角度については定義付けされていないので、計画段階で対象オフィスの最寄消防署に相談が必要。

参考：「消防法 第13条」

火災報知機には2種類あります

火災報知機

煙感知式


火災発生時は熱より煙の方が先に天井に上るため、一般のオフィスビルでは煙感知式が主流

熱感知式

飲食店などでは調理に伴う煙による誤作動を防ぐため、熱感知式を設置することが多い

「火災報知機（煙感知式）」とパーティションの位置関係


ランマ・パーティションでオフィスを区切っている場合は下記の点に注意が必要です。



火災報知器煙感知式


注意点 1 ランマ・パーティションの開口部が横幅1800mm以上確保できる場合

- ランマサイズ:高さ200mm以上確保
- 火災報知器からパーティションまでの距離は規定なし



注意点 2 ランマ・パーティションの開口部が横幅1800mm未満の場合

- ランマサイズ:幅300mm×高さ200mm以上確保
- 火災報知器から300mm以内にパーティションを設置する。



参考：消防庁「予防事務審査・検査基準」

How to Office Layout

Q



A

書庫の種類って意外に多い！
どのタイプを選ぶのがいいの？

書庫を利用するメンバーの共有範囲や、文書の保管効率を考慮してお選びください。また設置場所と動線スペースの関係も重要なポイントです。



書庫の種類と特徴

書庫の種類	オープン	両開き	2枚引き違い	ラテラル
保管用途	 カタログや雑誌など 共有資料に	 バインダーやファイル など機密資料の管理に	 デスク横や背面など 省スペースで個人用を 設置したい場合に	 カルテやクリアファイル などバインダー綴じしない 書類の保管に
視界	 見えやすさ 100%	 見えやすさ 100%	 見えやすさ 50%	 見えやすさ 30%
開閉スペース	なし	扉が通路を ふさぐ	なし	引き出し分通路を ふさぐ
組合せ	上下兼用	上下兼用	上下兼用	下置き専用
収納容量	収納容量は書庫サイズによって異なりますので、 詳しくは収納用品 (P83～) をご確認ください。			

How to Office Layout

Q

A

地震などの災害時にも安全を確保できる オフィスづくりの秘訣は？



緊急時に「避難動線が確保できているか」どうかが大切！
避難動線上に落下物、転倒物の心配はないか？ 全員が落ち着いて移動できるか？をシミュレートして万全の体制を整備しておきましょう。

オフィスの危険度をチェック！

あてはまる箇所が多いほど、
緊急時の危険度が増すので要注意です。



まとめ 緊急時のトラブルを減らすオフィスレイアウトの秘訣






家具の固定などの耐震対策。 具体的にはどうすればいいの？

A

家具は連結部品やOAフロア用ベースなどを使って倒れない工夫を。
万が一転倒した場合も、被害を最小限に抑えられるよう安全性を高める努力
をしておきましょう。

オフィス家具の地震対策例




●セーフティロック

引き出しが同時に開いて収納が転倒しないよう、同時に二段以上引き出せない構造に

●OAフロア用ベース


コンクリート床面に直接固定するためのベース



●天板で固定する
背面とともに天板で連結させて一体化し、安定性を高める




●天つなぎパーツで連結
背が高く、重量が重い書庫・書棚は、連結用の専門パーツを利用して固定



●壁に固定

スチールパーティションは建築構造体に結合されていないことが多く、
収納家具など大型家具の固定には向かないので注意が必要



緊急時に備えて防災用品の整備を！

東京都では「東京都帰宅困難者対策条例」を平成25年4月に施行。そのなかで事業者に対する努力義務（罰則等の規定の対象外）として、従業員の3日分の飲料水、食料その他災害時における必要な物資の備蓄を呼びかけています。備蓄物資は、災害時に被害を受けにくい場所に設置するように心掛けてください。



従業員の
防災グッズ・
水・食料などの
保管に！

How to Office Layout

Q

A

OA機器はできるだけ効率的に使いたい。
適正な台数と配置方法を教えて！

OA機器の設置には、大きく2つの考え方があります。
オフィスの間取りや動線から考える「1.レイアウトから配置を考える」
機器の稼働時間や使用枚数などの「2.稼働率から配置を考える」方法です。


方法1 レイアウトから配置を考える

C コピー機

スタッフ20人～30人の島（デスクのまとまり）ごとに1台の配置が効果的です。

P プリンタ

2つの島と島の間に設置して共有するのが効果的です。



この台数や配置で大丈夫かな？という場合は、次ページの稼働率を確認してみましょう！

近年は複合機が主流！

コピー機やプリンタなどを個別の専用機ではなく、複合機でまとめて対応することが可能です。近年では、複合機を利用して業務の効率化を図る会社が多くなっています。



方法2 稼働率から配置を考える

 ÷  ÷  = %

月間使用枚数 出力枚数/分 9600分


1ヶ月の稼働日を20日と想定 20日×8時間×60分=9600分
(使用頻度や用途にあわせて最適な組み合わせをご提案いたします。お気軽にご相談ください)

稼働率	台数	特記事項
～1.9%	過剰	稼働率が低い＝過剰台数と判断できます。 台数を減らしてみてもいいでしょうか？
2～6%	最適	最適な稼働率と判断できます。 現状プランの台数でよいと思われます
6.1%～	不足	稼働率が高い＝台数が不足していると判断できます。 台数を増やして効率化を図ってください

参考：OA機器メーカーC社集積データ

OA機器と周囲スペースの快適度

OA機器周辺は、機器を使用している人と壁、通行人との距離によって、オフィスの快適度が違ってきます。できるだけゆとりのある配置を心掛けましょう。






有線LAN、無線LAN その仕組みの違いと活用シーンとは？

有線LANはケーブルを使用して安定した大容量のデータ通信に、無線LANは電波を利用して設置場所の制限をなくしたデータ通信に活用します。
業務内容と使用頻度、安定性を考慮して好適な回線環境を整備してください。

LAN設備イメージ図



用語解説

- ※1 ONU: 光ファイバーで伝送される光信号とLANなどの電気信号を相互に変換
- ※2 ルーター: 複数のコンピューターで1つのインターネット回線を共有
- ※3 HUB: ネットワーク上でケーブルを分岐・中継
- ※4 主装置: 電話回線を複数のビジネスホンに分岐

シーンに合わせて有線・無線を使い分けましょう！

有線

固定席で安定したインターネット回線が必要な場合に

コールセンターなどに

有線

業務内容に応じて有線・無線の併用も

無線

商談・接客スペースを持つオフィスに

無線

グループワーキング、フリーアドレスなど、PCの利用場所が都度異なる場合に

研修・会議などに

How to Office Layout


Q


A

回線別の導入コストや 日々の運用状況などを比較したい！

以下に一般的な比較項目を一覧でご紹介します。
通信データの送受信容量やセキュリティ内容、さらに導入に関して、工事にかかる
日数や初期費用も把握しておく必要があります。

回線の特徴

回線タイプ	コスト	手配期間	データ送受信	セキュリティ	通信安定度	工事
光ファイバー回線 データ送受信が多い ヘビーユーザー向け 速度 約100M~1G	 比較的高い	 約1ヶ月	 大	 安全	 安定	 必要
ADSL回線 料金を抑えたい ライトユーザー向け 速度 約1M~50M	 比較的低い	 約2週間	 中	 安全	 安定	 必要
モバイル回線 場所を選ばずPCを 持ち歩ける通信向け 速度 約1M~40M	 普通	 約2週間	 中	 要注意	 不安定	 不要





Q 香り(アロマ)のあるオフィス空間を検討中です。どのような効果が期待できますか？

A アロマというリフレッシュやリラックス効果が一般的ですが、それ以外にも多様な効果が期待できます。数ある機能性アロマのなかでも、特にオフィスに役立つ効果をご紹介します。

集中モードを高めて効率アップ Supplement air

日常生活をイメージして、目覚め、仕事、休息、睡眠などシーンに合わせてアロマオイルをブレンドしたシリーズ。デスクワーク向けの香りは、疲れた時や作業がはかどらない時などに、気分をスッキリさせて頭の回転をよくする効果が期待できます。



清潔で安全な空気環境づくり Clean air

天然精油(エッセンシャルオイル)の多くは、抗菌・抗ウイルス作用のある成分を含んでいます。さわやかな香りでリフレッシュするとともに、清潔で安全な空気環境を保つことで、オフィスの健やかな業務環境を整えることができます。



非日常感を気軽に演出 Design air

海、空、森など、さまざまな情景やシーンをイメージして、非日常感あふれる個性的な香りをブレンドしたシリーズ。香りによる空間演出効果が高いため、イベントや展示会などにも活用できます。仕事中にリフレッシュしたい時にもオススメです。



Q 観葉植物などのグリーンを置くことは業務的にもどんなメリットがありますか？

A 観葉植物は鑑賞して楽しむだけでなく、科学的にもさまざまな効果が認められています。そうした効果を知ることによって、より快適で心地よいオフィス環境を整えることが可能です。

生産性の向上

英国エクセター大学クリス・ナイト博士らの研究チームにより、「オフィスに観葉植物を置くと、仕事の生産性が15%向上する」という研究結果が出ています。



アルファ波の増加

安静や覚醒状態で多く確認される脳からの電氣的信号「アルファ波」の発生が、植物を目にすることで増加し、リラックス効果を高めます。



眼精疲労の軽減

観葉植物の自然なグリーンは、網膜への負担が少ないことが特徴。さらに植物から放出される水分でドライアイを軽減し、眼精疲労に効果的に働きます。



空気清浄・加湿効果

植物には空気中の有害物質を吸収・分解する作用があり、消臭・シックハウス予防にも効果的です。また水分の放出により天然加湿の役割も果たします。





フリーアドレスデスク対面基本セット

FRS-D2K24 W2400×D1400×H722mm
FRS-D2K20 W2000×D1400×H722mm
FRS-D2K16 W1600×D1400×H722mm
FRS-D2K14 W1400×D1400×H722mm
FRS-D2K12 W1200×D1400×H722mm



フリーアドレスデスク対面増設セット

FRS-D2Z24 W2400×D1400×H722mm
FRS-D2Z20 W2000×D1400×H722mm
FRS-D2Z16 W1600×D1400×H722mm
FRS-D2Z14 W1400×D1400×H722mm
FRS-D2Z12 W1200×D1400×H722mm



インワゴン (A4×2段・ペントレー)

FRS-321-P
 W395×D585×H650mm
 カギ×1、仕切板(大)×2



フリーアドレスデスク片面基本セット

FRS-D1K24 W2400×D725×H722mm
FRS-D1K20 W2000×D725×H722mm
FRS-D1K16 W1600×D725×H722mm
FRS-D1K14 W1400×D725×H722mm
FRS-D1K12 W1200×D725×H722mm



フリーアドレスデスク片面増設セット

FRS-D1Z24 W2400×D725×H722mm
FRS-D1Z20 W2000×D725×H722mm
FRS-D1Z16 W1600×D725×H722mm
FRS-D1Z14 W1400×D725×H722mm
FRS-D1Z12 W1200×D725×H722mm



フリーアドレスデスク用引出し

FRS-DH-551 W519×D350×H35.4mm
 (引出内有効寸法)
FRS-DH-351 W319×D350×H35.4mm
 (引出内有効寸法)

Desk&Table デスク・テーブル





OAデスク

NRS-1A W1600×D700×H700mm
NRS-1 W1400×D700×H700mm



OAデスク

NRS-2A W1200×D700×H700mm
NRS-2 W1000×D700×H700mm



デスクパネル

DP1400-3 W1400×D14×H300mm
DP1200-3 W1200×D14×H300mm

インワゴン(3段)
NRS-33

W398×D581×H613mm
 カギ×1、仕切板(大)×1、(中)×1、(小)×1
 ベントレー×1

インワゴン(2段)
NRS-32

W398×D581×H613mm
 カギ×1、仕切板(大)×2

脇机(2段)
NRS-3

W400×D700×H700mm
 カギ×1、仕切板(大)×2
 OAデスクの天板高と同じです

両袖机
NRS-1GN

W1400×D700×H700mm
 カギ×2、仕切板(大)×3、(中)×1、ベントレー×1



片袖机

NRS-2AGN W1200×D700×H700mm
NRS-2GN W1000×D700×H700mm
 カギ×1、仕切板(大)×1、(中)×1、ベントレー×1



卓上 LED ライト

M45-EL1-B (ブラック)
M45-EL1-W (ホワイト)
 W411×D190×H110mm
 電源コード1.8m、明るさ5段階調節700Lux

脇机(2段)
NRS-32GN

W400×D700×H700mm
 カギ×1、仕切板(大)×2

脇机(3段)
NRS-33GN

W400×D700×H700mm
 カギ×1 仕切板(大)×1、(中)×1、ベントレー×1

ミーティングテーブル
NRS-6-1F

W1200×D700×H700mm





ミーティングテーブル

FRS-2112 W2100×D1200×H700mm
FRS-1812 W1800×D1200×H700mm
 ※コードホール付

付属品



01. コードホール付：天板中央に大型のコードホールを設置。OAタップ等も収納でき、パソコンを利用した打ち合わせ時もすっきりとした机上で最適使用が可能。



キャスターテーブル


FRS-1860C W1800×D600×H700mm
FRS-1845C W1800×D450×H700mm
FRS-1560C W1500×D600×H700mm
FRS-1545C W1500×D450×H700mm
 天板：表面(高圧メラミン)・エッジ(ソフトエッジ巻)、
 キャスター：Φ53双輪キャスター(手前2ヶ所ストッパー付)



キャスターテーブル用幕板(ダークグレー)

FRS-18C-M W1541×D290×H45mm(W1800用)
FRS-15C-M W1241×D290×H45mm(W1500用)
 素材：ABS樹脂

折畳時



平行スタック機能で125mmピッチで収納時の省スペース化が可能。

バッグフック



脚上部にバッグ等を掛けられるフックを標準装備。



キャスターテーブル用棚板

FRS-18C-T W1374×D170×H83mm(W1800用)
FRS-15C-T W1074×D170×H83mm(W1500用)



会議テーブル

RS-6-1LN W1800×D900×H700mm
RS-6-1N W1800×D600×H700mm
RS-6-1AN W1800×D450×H700mm
RS-6-1SN W1500×D600×H700mm
RS-6-1S W1500×D450×H700mm
 天板：メラミン化粧 ※棚までの高さ：550mm
 ※RS-6-1LNにはエクステンション脚は対応不可



会議テーブル(Sエッジ)

RS-6-1G1 W1200×D600×H700mm
RS-6-1AG1 W1200×D450×H700mm
 天板：メラミン化粧 棚板無



エクステンション脚

RS-6EF45 (D450テーブル用)
RS-6EF60 (D600テーブル用)
 ※H950mmにテーブル高さをアップできます。
 2本セット



テーブルクロス

ETC-K (黒) W2300×D1400mm
ETC-B (紺) W2300×D1400mm
ETC-W (白) W2400×D1300mm
 ※クリーニングによるサイズの伸縮があります。



組み合わせ例



インワゴンを入れて、オフィス
デスクとしても使用できます。



ミーティングテーブル

FS-1260 W1200×D600×H700mm
FS-960 W900×D600×H700mm
 天板：メラミン化粧



組み合わせ例



インワゴンを入れて、オフィス
デスクとしても使用できます。

スクエアテーブル 900
ES-90K

W900×D900×H700mm
 天板：メラミン化粧

デスクパネル W1500 対面用
DP1500-T

W1500×D10×H640mm (天板面から H455mm)
 (側パネル：W370×D10×H340mm)
 素材：発泡樹脂



ミーティングテーブル

FS-1890 W1800×D900×H700mm
FS-1875 W1800×D750×H700mm
 天板：メラミン化粧

ミーティングテーブル

NKS-6-1L W1500×D900×H700mm
NKS-6-1A W1500×D750×H700mm
NKS-6-1 W1500×D600×H700mm
NKS-6-1S W1200×D750×H700mm
 天板：メラミン化粧



プラスチックテーブル
FS-1850PT

W1800×D500×H700mm
天板：PE樹脂



ハイテーブル

ES-1860H W1800×D600×H950mm
ES-1845H W1800×D450×H950mm
天板：メラミン化粧



ハイテーブル

RS-6-1NH W1800×D600×H950mm
RS-6-1ANH W1800×D450×H950mm
RS-6-1SNH W1500×D600×H950mm
天板：メラミン化粧



ラウンジテーブル(ナチュラル)

FC-LTLN W1800×D750×H705mm
FC-LTMN W1500×D750×H705mm
FC-LTSN W1200×D750×H705mm
天板：メラミン化粧



ラウンジテーブル(ウエenge)

FC-LTLW W1800×D750×H705mm
FC-LTMW W1500×D750×H705mm
FC-LTSW W1200×D750×H705mm
天板：メラミン化粧



エレガントテーブル(ナチュラル)

SFC-PTLN1 W1800×D750×H700mm
SFC-PTMN2 W1500×D750×H700mm
SFC-PTSN1 W1200×D750×H700mm
天板：メラミン化粧




エレガントテーブル(ウエenge)

SFC-PTLW1 W1800×D750×H700mm
SFC-PTMW2 W1500×D750×H700mm
SFC-PTSW1 W1200×D750×H700mm
天板：メラミン化粧

セレクトテーブルの選び方

使用シーンやイメージに合わせて自由にお選びいただけます。

STEP 1 天板を選ぶ


色 サイズ(mm)	ホワイト	ブラック	ナチュラル	ウenge
W600 × D600	 SLT-K60WH	 SLT-K60B	 SLT-K60N	 SLT-K60W
天板：メラミン化粧				
Φ600	 SLT-MSWH	 SLT-MSB	 SLT-MSN	 SLT-MSW
天板：メラミン化粧				
Φ750	 SLT-MMWH	 SLT-MMB	 SLT-MMN	 SLT-MMW
天板：メラミン化粧				
Φ900	 SLT-MLWH	 SLT-MLB	 SLT-MLN	 SLT-MLW
天板：メラミン化粧				
W900 × D500	 SLT-KSWH	 SLT-KSB	 SLT-KSN	—
天板：メラミン化粧				
W1200 × D515	 SLT-KMWH	 SLT-KMB	 SLT-KMN	—
天板：メラミン化粧				
W1800 × D450	 SLT-KLWH	 SLT-KLB	 SLT-KLN	—
天板：メラミン化粧				

STEP 2 脚を選ぶ

色 サイズ(mm)	シルバー	ブラック
H700	 Φ500mm SSF-SLE	 Φ500mm SSF-BLE
H1000 ※ 1	 SSF-SHE	 SSF-BHE

※ 1 H1000 タイプの脚にΦ900mmの天板は取り付けできません。
W1200×D515mm、W1800×D450mmの天板には天板 1 枚につき 2 本の脚が必要です。

組み合わせ例





長時間着席者の最高峰 作業を最大限活かすチェア

グッドデザイン賞



Herman Miller

快適な座り心地を実現。疲れずに腰痛・肩こりを軽減

人間工学・運動理論に基づいて設計された高機能ワークチェア。座る人の体型や使うシーンに合わせて細かく調整や理想的な体重分散を実現。メッシュの張り地が腰にかかる負担を軽減。




アロンチェア（ハーマンミラー）
FRS-4HMA

W675×D600×H910～1055
(SH415～560)mm

特許取得



背もたれ・PC 作業を行う人はシートがリクライニングから前傾姿勢までを継続的にサポート



新素材のシートと背もたれが体重を分散

機能レベル



アロンチェアに深く座ること
それが腰痛発症を軽減させます

Chair チェア





長時間着席者のスタンダード

グッドデザイン賞

KOKUYO

背もたれ調整機能が作業姿勢の変化や
体格差に応じた適切サポート



オフィスチェア 肘付(グリーン)
FRS-4KGR
W660×D600×H965～1055
(SH415～505)mm
張材：布(背：メッシュ)



オフィスチェア 肘付(ソフトベージュ)
FRS-4KSB
W660×D600×H965～1055
(SH415～505)mm
張材：布(背：メッシュ)



オフィスチェア 肘付(ソフトグレー)
FRS-4KSG
W660×D600×H965～1055
(SH415～505)mm
張材：布(背：メッシュ)



オフィスチェア 肘付(ターコイズ)
FRS-4KTQ
W660×D600×H965～1055
(SH415～505)mm
張材：布(背：メッシュ)

機能レベル



最適なポジションをサポート

無段階でスムーズに動く機能と、角度のついた肘当てで多様化する作業姿勢をサポート。シートに施した加工が骨盤の安定を促します。



脚のむくみ低減 女性に優しいチェア

グッドデザイン賞

ITOKI

人間工学に基づいて製作された「女性専用 OA チェア」

女性の筋力や骨盤にあった深めのシート形状、
スカートやノースリーブでも安心のやさしい肌触り素材



カシコチェア 肘付(レッド)
NRS-4KCR
W605×D580×H850～965
(SH385～500)mm
張材：布



カシコチェア 肘無(レッド)
NRS-5KCR
W605×D580×H850～965
(SH385～500)mm
張材：布



カシコチェア 肘付(ピンク)
NRS-4KCP
W605×D580×H850～965
(SH385～500)mm
張材：布



カシコチェア 肘無(ピンク)
NRS-5KCP
W605×D580×H850～965
(SH385～500)mm
張材：布

機能レベル



むくみ軽減を促す

座面の前部分が折れることで、大腿部の圧迫感をなくし、むくみを軽減。

女性の骨盤にフィット

座面形状が女性の骨盤の形状に合わせてくみ込みが深くなっている。フィット感があり、長い時間座っても快適。





充実した機能を持つメッシュチェア

ORIGINAL

作業姿勢の変化や体格差に応じて適切な位置へ調整可能なチェア

座面を前傾させる機能を搭載。
肘掛けの幅等、調整機能を多数搭載。



OAチェア 肘付(メッシュ黒)
NRS-4EX

W664×D685×H1164(SH426~506)mm
張材：座(布)、背(メッシュ)



OAチェア 肘無(メッシュ黒)
NRS-5EX

W511×D685×H1164(SH426~506)mm
張材：座(布)、背(メッシュ)



8つの調整機能
操作説明動画をご覧ください
<https://youtube/pyAoaTcnxA>



機能レベル




*社内調査に基づく評価

長時間のディスプレイ作業 (後傾姿勢) にも

背のロッキング角度を調整できるため、長時間着座者におすすめの後傾姿勢へも変更可能。

頭部の重さは、体重の10%程度。一定の角度以上にリクライニング姿勢をとった際に、頭部の重さが筋肉に負担となるのを防ぐ。可動式のヘッドレストで体格差をカバー。



エグゼクティブチェア
EC-EX3

W630×D595×H1065~1155(SH440~530)mm
張材：本革



エグゼクティブチェア
EC-EX6

W676×D705×H1180~1240(SH455~515)mm
張材：本革



エグゼクティブチェア
EC-EX1

W670×D740×H1170~1200(SH460~530)mm
張材：本革



FRS-H
対応

オフィスチェア 肘付(ブラック×ブラック)
FRS-4BK

W605×D540×H850~970(SH410~530)mm
張材：布



NRS-H
対応

オフィスチェア 肘無(ブラック×ブラック)
FRS-5BK

W465×D540×H850~970(SH410~530)mm
張材：布



FRS-H
対応

オフィスチェア 肘付(ブラック×ブルー)
FRS-4BU

W605×D540×H850~970(SH410~530)mm
張材：布



FRS-H
対応

オフィスチェア 肘無(ブラック×ブルー)
FRS-5BU

W465×D540×H850~970(SH410~530)mm
張材：布



NRS-H
対応

OAチェア 肘付(ブラック×ブルー)
NRS-4BU

W585×D550×H820~930(SH420~530)mm
張材：布



NRS-H
対応

OAチェア 肘無(ブラック×ブルー)
NRS-5BU

W460×D550×H820~930(SH420~530)mm
張材：布



OAチェア 肘付(ネイビー)
NRS-4A

W600×D550×H880~986(SH430~540)mm
張材：布



OAチェア 肘無(ネイビー)
NRS-5A

W485×D550×H880~986(SH430~540)mm
張材：布



OAチェア用ハンガー
NRS-H



オフィスチェア用ハンガー
FRS-H



座：ブラック



背：ナチュラル



ホワイト

カウンターチェア

FS-6H0R (オレンジ座)
FS-6H0B (ブラック座)
W430×D465×H880 (SH710)mm
張材：ビニールレザー

カウンターチェア

FS-6H0A (ホワイト座・ブラウン背)
FS-6H0B (ホワイト座・ナチュラル背)
W430×D510×H930 (SH715)mm
張材：ラバーウッド

ハイチェア

FS-6HC (ブラック)
FS-6HCW (ホワイト)
Φ600×H630～810 (SH490～670)mm
張材：ビニールレザー



ベンチソファ (背無・ダークグレー)
FS-6B2
W1800×D460×H380mm
張材：ビニールレザー



ベンチソファ (背付・ダークグレー)
FS-6B2
W1800×D580×H640 (SH380)mm
張材：ビニールレザー



ロイヤルチェアA (ベージュ)
FS-6RDBA
W575×D565×H825 (SH435)mm
張材：布



ロイヤルチェアA (ダークブラウン)
FS-6RDDA
W575×D565×H825 (SH435)mm
張材：布



ロイヤルチェアA (ホワイト)
FS-6RDWA
W575×D565×H825 (SH435)mm
張材：ビニールレザー



ロイヤルチェアB (ベージュ)
FS-6RNB
W575×D565×H825 (SH435)mm
張材：布



ロイヤルチェアB (ダークブラウン)
FS-6RNB
W575×D565×H825 (SH435)mm
張材：布



ロイヤルチェアB (ホワイト)
FS-6RNB
W575×D565×H825 (SH435)mm
張材：ビニールレザー



ロイヤルチェアC (ベージュ)
FS-6RBL2C
W590×D590×H710 (SH435)mm
張材：布



ロイヤルチェアC (ブラック)
FS-6RBL2C
W590×D590×H710 (SH435)mm
張材：布



ロイヤルチェアC (グレー)
FS-6RBL2C
W590×D590×H710 (SH435)mm
張材：布



ノーブルチェアB
FS-6NBLB (ブラック)
FS-6NWB (ホワイト)
W430×D550×H810 (SH445)mm
張材：布 (ブラック)
ビニールレザー (ホワイト)



ホワイト



ブラック

ノーブルチェアC

FS-6NWB2 (ホワイト)
FS-6NBLB2 (ブラック)
W430×D550×H795 (SH430)mm
張材：ビニールレザー (ホワイト)
布 (ブラック)



エレガントチェアG(グレー)
FS-6EDGG

W470×D530×H825(SH435)mm
張材：布



エレガントチェアG(グレージュ)
FS-6EDGRG

W470×D530×H825(SH435)mm
張材：布



エレガントチェアG(ショコラ)
FS-6EDCHG

W470×D530×H825(SH435)mm
張材：布



エレガントチェアG(クラッシー)
FS-6EDCLG

W470×D530×H825(SH435)mm
張材：布



エレガントチェアG(ベージュ)
FS-6EDBLG

W470×D530×H825(SH435)mm
張材：ビニールレザー



エレガントチェアG(ホワイト)
FS-6EDWG

W470×D530×H825(SH435)mm
張材：ビニールレザー



エレガントチェアG(ブラック)
FS-6EDKG

W470×D530×H825(SH435)mm
張材：ビニールレザー



エレガントチェアH(ダークブラウン)
FS-6ENDH

W470×D530×H825(SH435)mm
張材：布



エレガントチェアH(ホワイト)
FS-6ENWH

W470×D530×H825(SH435)mm
張材：ビニールレザー



エレガントチェアH(ベージュ)
FS-6ENBLH

W470×D530×H825(SH435)mm
張材：ビニールレザー



エレガントチェアE(ホワイト)
MFS-6EDWE

W420×D510×H800(SH430)mm
張材：ビニールレザー



エレガントチェアF(ホワイト)
MFS-6ENWF

W420×D510×H800(SH430)mm
張材：ビニールレザー



ラ・シックチェアA(フリーバーブラック)
FS-6LDFBA

W460×D570×H835×(SH440)mm
張材：布



ラ・シックチェアA(カームベージュ)
FS-6LDCBA

W460×D570×H835×(SH440)mm
張材：布

B Series

フレームは2種からお選びください。
ナチュラル：SSC-SNF ウェンゲ：SSC-SWF

フレーム：
ナチュラル



フレーム：
ウェンゲ

カバーB(アイボリー)
SSS-SAB

張材：布(ポリエステル100%)

フレーム：
ナチュラル



フレーム：
ウェンゲ

カバーB(ブラウン)
SSS-SBRB

張材：布(ポリエステル100%)

フレーム：
ナチュラル



フレーム：
ウェンゲ

カバーB(オレンジ)
SSS-SORB

張材：布(ポリエステル100%)

フレーム：
ナチュラル



フレーム：
ウェンゲ

カバーB(レッド)
SSS-SRB

張材：布(ポリエステル100%)

フレーム：
ナチュラル



フレーム：
ウェンゲ

カバーB(ライトグリーン)
SSS-SLMB

張材：布(ポリエステル100%)

フレーム：
ナチュラル



フレーム：
ウェンゲ

カバーB(コバルトブルー)
SSS-SCBB

張材：布(ポリエステル100%)

フレーム：
ナチュラル



フレーム：
ウェンゲ

カバーB(スモークグレー)
SSS-SSGB

張材：布(ポリエステル100%)

C Series

フレームは2種からお選びください。
ナチュラル：SSC-SNF ウェンゲ：SSC-SWF

フレーム：
ナチュラル



フレーム：
ウェンゲ

カバーC(アイボリー)
SSS-SAC

張材：布(アクリル100%)

フレーム：
ナチュラル



フレーム：
ウェンゲ

カバーC(グリーン)
SSS-SMC

張材：布(アクリル100%)

フレーム：
ナチュラル



フレーム：
ウェンゲ

カバーC(チャコールグレー)
SSS-SCGC

張材：布(アクリル100%)

フレーム：
ナチュラル



フレーム：
ウェンゲ

カバーC(ベージュ)
SSS-SBC

張材：布(アクリル100%)

フレーム：
ナチュラル



フレーム：
ウェンゲ

カバーC(ブラウン)
SSS-SBRC

張材：布(アクリル100%)

フレーム：
ナチュラル




フレーム：
ウェンゲ

カバーC(グレー)
SSS-SGC

張材：布(アクリル100%)

Partition & Whiteboard パーティション・ ホワイトボード



3連パネル
NKS-3P18

W1800×D410×H1800mm
連結可



端ボールにはマグネットが埋め込まれているので、簡単に連結が可能です。



ラウンジパーティション(ナチュラル)
FP-ZNT2

W1500×D50×H1400mm
材質：メラミン化粧



ラウンジパーティション(ウエンゲ)
FP-ZWG2

W1500×D50×H1400mm
材質：メラミン化粧




ラウンジパーティション(ナチュラル)
FP-ZNT

W1200×D50×H1200mm
材質：メラミン化粧
上部アクリル、タペスト貼り(H200mm)



ラウンジパーティション(ウエンゲ)
FP-ZWG

W1200×D50×H1200mm
材質：メラミン化粧
上部アクリル、タペスト貼り(H200mm)



パーティション (H1950mm)
NRS-P0919G W900×D40×H1950mm
NRS-P0419G W450×D40×H1950mm



ドア付パーティション
NRS-PDRG (右開き用)
NRS-PDLG (左開き用)
 W900×D40×H1950mm



パーティション (H1500mm)
NRS-P1215G W1200×D40×H1500mm
NRS-P0915G W900×D40×H1500mm
NRS-P0415G W450×D40×H1500mm



ジョイントボール
NRS-PP1950 (H1950用)
NRS-PP1500 (H1500用)
 W40mm
 ※パネルを4方向に連結できます。



安定脚 (白)
NRS-PB
 ※転倒防止の為、本体に取り付けます。



NRSシリーズのパーティション組立て方法を動画で紹介しています。左記QRコードよりご覧ください。

①エンド部材不要



突起がなく、安全性を確保している為
 エンド部材不要

②工具レス



連結時、工具不要
 付属のジョイントレバーで簡単連結
 可能なため、レイアウト変更が容易

③段違い連結



H1950・H1500 タイプの高さ違い
 でも連結使用可能

ドア付きパーティションについて

左開きと右開きがございます。レイアウトに合わせてお選びください。

ドア開き方向

左開き



NRS-PDLG

右開き



NRS-PDRG

ドア取っ手



安全にお使い頂くためにーレイアウトの注意事項ー

- ・安定脚は両端とパネル2枚につき1個取り付けてください。
- ・直線連結の長さ3600mm以上の場合は、垂直方向にパネルで補強してください。
- ・ドアパネルは内開きが基本です。
- ・ドアパネルの吊元側はL字型になるようパネルを連結してください。
- ・外開きレイアウトの場合、扉の開き方向にパネルが無い場合は転倒防止の為、ドア吊元側に袖パネルを設置することを推奨します。(※右の画像参照)
- ・壁面にドアパネルを設置する場合でも、必ずL字型になるようパネルを連結してください。

外開きドア取付時
 袖パネルによる転等防止例



袖パネル



パーティション

NKS-P-1AH W900×D40×H1835mm
NKS-P-1AHS W450×D40×H1835mm
 張地：不燃・難燃非対応

ドア付パーティション
NKS-P-1AHD

W900×D40×H1835mm
 張地：不燃・難燃非対応



ドア付パーティション(テンキー式)

NKS-P-1AHT W900×D40×H1835mm
NKS-P-KEY 非常解除キー
 張地：不燃・難燃非対応

ドアパーティション テンキー錠の特長



- 電気を使用しない為、電気工事不要。
- 1～12桁まで任意番号を設定できる。
- カギなしで使える(非常解除キーつき)
- オートロックタイプ



ジョイントボール

NKS-PP1835 H1835用
NKS-PP1530 H1530用
NKS-PP1335 H1335用
NKS-PP1035 H1035用
 ※パネルを4方向に連結できます。



エンドカバー

NKS-PE1835 H1835用
NKS-PE1530 H1530用
NKS-PE1335 H1335用
NKS-PE1035 H1035用
 ※パネルの終端に取り付けます。

安定脚(白)
NKS-PB

※転倒防止の為、本体に取り付けます。



販売品

パーティションフック

W18×D54×H68mm
 耐荷重：10kgまで
 吊り金具の穴径：4.5mm以上
 対応可能パーティション厚さ：25～75mm



25～75mmに
調整できます

使用例





マジックパネル
EMP-21

W900×D35×H2100mm

マジックパネルドア (鍵付)
EMP-21D

W900×D35×H2100mm



マジックパネルドア (テンキー式)

EMP-21DT
EMP-21KEY 非常解除キー
W900×D35×H2100mm



マジックパネル
EMP-2145

W450×D35×H2100mm



マジックパネル (ブラック)
EMP-21K

W900×D35×H2100mm

マジックパネルドア (ブラック 鍵付)
EMP-21DK

W900×D35×H2100mm

マジックパネル用付属品 材質：スチール(クロムメッキ)



ボール
EMP-P21

H2100mm



L字ボール
EMP-PL21

H2100mm



十字ボール
EMP-PC21

H2100mm



T字ボール
EMP-PT21

H2100mm



ストッパー
EMP-S



十字ストッパー
EMP-SC



ベース
EMP-B



L字ストッパー
EMP-SL



T字ストッパー
EMP-ST



エンドストッパー
EMP-SE




※ボール・ベースは別になります。
※絵はついていません。



展示パネル

- EP-1 W870×H1170mm
- EP-2 W870×H1720mm
- EP-3 W1170×H1170mm
- EP-4 W1170×H1720mm



展示パネル用

- EP-P (ボール)
Φ30・H1800mm
- EP-B (丸ベース)
Φ300mm
- EP-BH (半丸ベース)
Φ300・1/2mm
- EP-F (吊下フック/4個) 販売品
W15・H55mm
- EP-W (ワイヤーフック) 販売品
- EP-MT (マジックテープ) 販売品
W25・L1000mm

DRAPE SYSTEM ドレープシステムとは？

基本パーツにドレープ(布)を組み合わせたシステムです。
簡単、スピーディーに設営可能なこのシステムは、間仕切りや壁面装飾などにご利用いただけます。

ドレープを選ぶ



ドレープ(H3000mm)

- DS-DW30 (ホワイト)
 - DS-DBU30 (ブルー)
 - DS-DDG30 (ダークグレー)
 - DS-DNV30 (ネイビー)
- W1400×H3000mm

ドレープ(H3000mm)

- DS-DK30S (遮光ブラック/暗幕)
- W1400×H3000mm
ポリエステル

ドレープ(H2400mm)

- DS-DR (レッド)
 - DS-DY (イエロー)
 - DS-DW (ホワイト)
 - DS-DLG (ライトグレー)
 - DS-DBU (ブルー)
 - DS-DDG (ダークグレー)
 - DS-DG (グレー)
 - DS-DNV (ネイビー)
 - DS-DK (ブラック)
- W1400×H2400mm



ボール(ドレープシステム用) DS-P1

Φ60×H1800～3000mm

ビーム(ドレープシステム用) DS-BE1

Φ40×L1800～3000mm
長さ：3段階調節(1800・2400・3000)

ビーム(ドレープシステム用) DS-BE2

Φ40×L900～1500mm
長さ：2段階調節(900・1500)

ベース(ドレープシステム用) DS-B1

W406×D355×H155mm
5.5kg ※ピン含む

リペアエンド(ドレープシステム用) DS-RE

※ボール上部に取り付けることで、自由な角度にビームが取り付けられます。

クリップロッド(ドレープシステム用)

DS-CL1 L254～450mm
DS-CL2 L508～860mm

電子黒板に必要なもの 本体 + プリンタ + カートリッジ4色



① 電子黒板

BF-1P4-H W2014×D700×H1858mm

② 電子黒板用プリンタ (台付)

BF-1P4-PH1 W468×D388×H179mm

取扱説明書×1、黒板消し×1、ドライバ(CD-ROM)
BF-1P4-H + BF1P4-PH1 読み取り、出力ともにブラックのみとなります。



販売品

電子黒板用プリントカートリッジ

BF/610H/K ブラック **BF/610H/M** マゼンタ
BF/610H/C シアン **BF/610H/Y** イエロー

※機能維持のため、インクを各色消費します。長期間ご使用の場合はブラック以外の色がなくなる場合があります。そのため、初回は4色必要となります。追加は単色でご注文いただけます。

※プリンターの在庫状況により仕様が変わる場合がありますので、あらかじめご了承ください。



キャスター付両面ホワイトボード

BS-2W W1945×D550×H1860mm
板寸法: W1800×H900mm(大)

BS-1W W1345×D550×H1860mm
板寸法: W1200×H900mm(小)
黒板消し×1



キャスター付スクリーン／横書き月予定

BS-2AS W1945×D550×H1860mm
板寸法: W1800×H900mm(大)

BS-1AS W1345×D550×H1860mm
板寸法: W1200×H900mm(小)
黒板消し×1



キャスター付ホワイトボード／縦書き月予定

BS-2A W1945×D550×H1860mm
板寸法: W1800×H900mm(大)

BS-1A W1345×D550×H1860mm
板寸法: W1200×H900mm(小)
黒板消し×1



キャスター付ホワイトボード／横書き月予定

BS-2AY W1945×D550×H1860mm
板寸法: W1800×H900mm(大)

BS-1AY W1345×D550×H1860mm
板寸法: W1200×H900mm(小)
黒板消し×1



壁掛け用ホワイトボード

BW-2 W1800×H900mm

BW-1 W1200×H900mm

BW-5 W900×H600mm

黒板消し×1、吊り金具×2



壁掛け用横書き月予定

BW-4Y W1800×H900mm

BW-3Y W1200×H900mm

BW-6Y W900×H600mm

黒板消し×1、吊り金具×2



壁掛け用縦書き月予定

BW-4L

W1800×H900mm

黒板消し×1、吊り金具×2



壁掛け用縦書き月予定

BW-3L W1200×H900mm

BW-6L W900×H600mm

黒板消し×1、吊り金具×2



行動予定表

BW-7(18人用) W600×H900mm

BW-8(12人用) W450×H600mm

黒板消し×1、吊り金具×2

販売品

マーカー

MK/BLC 黒

MK/RED 赤


MK/BLU 青



販売品

曜日マグネット

BM/W1





オープン書庫
FRS-8-6
W900×D400×H1050mm
棚板×2



両開き書庫
FRS-8-3
W900×D400×H1050mm
カギ×1、棚板×2



両開き書庫
FRS-8-3DK (ダイヤル式)
FRS-8-3IC (ICカード式)
W900×D400×H1050mm
棚板×2



引き違い書庫
FRS-8-1
W900×D400×H1050mm
カギ×1、棚板×2



3段ラテラル書庫
FRS-7-5
W900×D400×H1050mm
カギ×1、仕切板×6



ホワイト



書庫用ベース
FRS-B (ダークグレー)
FRS-BW (ホワイト)
W900×D399×H60mm
アジャスター付

Storage supplies 収納用品



オフィス・つくり方
デスク・テーブル
チェア
パーティション・ホワイトボード
収納用品
応接セット
OA機器
家電製品
オフィス・アクセサリ
照明・映像・音響
セレモニー



ペーパーケース(下置用)
FRS-7-4B
W900×D400×H1050mm
引出し: B4浅型×49段 B4深型×10段



書庫内ペーパーケース
FRS-7-4S
W777×D340×H282mm
※オープン書庫・両開き書庫内に収納可能



パーソナルロッカー(4人用)
FRS-PL4DK(ダイヤル式)
FRS-PL4IC(ICカード式)
W900×D400×H1050mm
内寸: W410×D362×(上段)H465(下段)H453mm



パーソナルロッカー(10人用)
FRS-PL10DK(ダイヤル式)
FRS-PL10IC(ICカード式)
W667×D450×H1800mm
内寸: W290×D430×H340mm

簡単設定で手軽なセキュリティ対策

■個人・部署ごとに利用者を制限 ICカード対応商品



IC錠 オプション

基本カードセット **FRS-IC-B**

メンバーの登録・削除・一括削除を設定するためのカードセット

ユーザーカード **FRS-IC-U**

開閉時使用カード。レンタル品のユーザーカードの代わりに
お持ちのフェリカ。マイフェアカードでも対応可能。

非常解除キー **EKEY-ICDK**

※鍵自体で登録、登録削除できます。



両開き書庫(上置用)
RS-8-3A
W900×D450×H1030mm
カギ×1、棚板×2、フック×8

収納サイズ



A4縦ファイルが
3段収納できます。



両開き書庫(下置用)
RS-8-3B
W900×D450×H1070mm
カギ×1、棚板×2、フック×8

収納サイズ



A4縦ファイルが
3段収納できます。



ファイルキャビネット(下置専用・引出タイプ)
RS-7-5
W900×D450×H1070mm
カギ×1、仕切板×6

収納サイズ



A4ファイルが
収納可能です。



書庫用天板(D450用)
RS-S-T45
W900×D450×H20mm
RSシリーズのW900×D450用天板

従業員の
防災グッズ・
水・食料などの
保管に!



コーユーレンタでは防災用品の代理店も行っております。特に大人気商品、A4ファイルサイズの「災害備蓄セット」、「災害帰宅セット」は書庫にもぴったりおさめられて便利です。

その他「保存食3日分」など幅広く取り揃えておりますのでお気軽にご相談ください。



「オフィスのつくり方」
デスク・テーブル
チェア
バー・ホワイトボード
収納用品
応接セット
OA機器
家電製品
オフィスロビー・アクセサリ
照明・映像・音響
セレモニー



引き違い書庫(小)

- RS-8-2** ガラス戸 W880×D400×H880mm
RS-8-1 スチール戸 W880×D400×H880mm
 カギ×1、棚板×2、フック×8
 A4縦×2段分収納可
- RS-8-2W** ガラス戸(奥深型) W880×D515×H880mm
RS-8-1W スチール戸(奥深型) W880×D515×H880mm
 カギ×1、棚板×2、フック×8
 A4縦×2段分収納可 奥行:A3横対応



両開き書庫
RS-8-3

W880×D380×H1790mm
 カギ×1、棚板×4、フック×16 A4×5段収納可



キャビネット(B4タイプ)
RS-7-2

W455×D620×H1400mm
 カギ×1、仕切板×8 B4×4段収納可



引き違い書庫(大)

- RS-8-2A** ガラス戸 W1760×D400×H880mm
RS-8-1A スチール戸 W1760×D400×H880mm
 カギ×1、棚板×4、フック×16
 A4縦×2段分収納可
- RS-8-2AW** ガラス戸(奥深型) W1760×D515×H880mm
RS-8-1AW スチール戸(奥深型) W1760×D515×H880mm
 カギ×1、棚板×4、フック×16
 A4縦×2段分収納可 奥行:A3横対応



オープン書庫
RS-8-6

W880×D400×H1790mm
 棚板×4、フック×16、A4×5段収納可



キャビネット(A4タイプ)
RS-7-3

W387×D620×H1015mm
 カギ×1、仕切板×6 A4×3段収納可



キャビネット(B4タイプ)
RS-7-1

A: W455×D620×H740mm 関東・仙台地区を除く
 B: W455×D700×H700mm 関東・仙台地区のみ
 カギ×1、仕切板×4 B4×2段収納可

コーユーレンティアがご要望にあわせて、レンタル家具に耐震対策をいたします!

地震による負傷理由の30%以上が家具の転倒、落下、移動によるものです。大きな地震に備えて、レンタル家具も耐震対策しましょう!

STEP 1 家具同士を連結する(工事必要)



上下・左右を連結する

天繋ぎで連結する

STEP 2 家具を床・壁・天井に固定する(一部工事必要)
 (条件・ご希望に合わせ、下記の方法でお取り付けいたします)

固定方法	ストッパー式	マット式	ボール式	ガムロック	L型金具
固定位置					
固定場所	床	床	天井	壁	壁 床
オススメシーン	背の低い商品の場合		壁に隣接していない場合	壁に穴が開けられない場合	万全な地震対策をする場合
取付器具の効果	小 → 大				

「オフィスのつくり方」
デスク・テーブル
チェア
バー・ホワイトボード
収納用品
応接セット
OA機器
家電製品
オフィスロビー・アクセサリ
照明・映像・音響
セレモニー



マルチ収納台
F-1T

W700×D570×H680mm
棚板×1



マルチ収納台
F-1TW

W700×D570×H700mm
棚板×1



整理ケース (A4対応)
RS-7-4A

W805×D332×H725mm
引出し：(右・中)A4深×16、(左)A4浅×16
※RS-8-3 (両開き書庫) 内収納可



整理ケース (B4対応)
RS-7-4B

W880×D400×H880mm
引出し：(右・中)B4深×18、(左)B4浅×18



整理ケース (A4対応)
RS-7-4C

W784×D345×H880mm
引出し：A4浅×60



ペーパーケース
NKS-7-4

W486×D400×H880mm
引出し：A3×10



ペーパーケース
NKS-7-4A

W540×D400×H880mm
引出し：A4浅×20



ファイルラックワゴン
NKS-RW

W610×D395×H1060mm
上段可動棚、ファイルストッパー・キャスター付

収納サイズ



A4縦ファイルが2段収納できます。



ファイルトレイワゴン
NRS-TW

W570×D400×H600mm
キャスター(ストッパー)付

収納サイズ



下段はA4ファイル、上段はCDや小物などが収納できます。OAデスク下にも入る簡易収納です。



スチール棚
SR-4N

W1800×D450×H1800mm
棚板×5(天地含む)
最大積載質量：120kg/段
棚板フック可動式
(中3段のみ/トンボフック)



スチール棚

SR-2ANF W1200×D600×H1800mm
SR-2NF W1200×D450×H1800mm
SR-1ANF W875×D600×H1800mm
SR-1NF W875×D450×H1800mm
棚板×5(天地含む)
最大積載質量：120kg/段
100kg/段 (SR-1NFのみ)
棚板フック可動式(中3段のみ/L型フック)



スチール棚 (ハーフサイズ)

SR-2ANS W1200×D600×H880mm
SR-2NS W1200×D450×H880mm
SR-1ANS W875×D600×H880mm
SR-1NS W875×D450×H880mm
棚板×3(天地含む)
最大積載質量：上段・下段→100kg/段
中段→80kg/段
中央棚板可動式(トンボフック)



スチール棚 (キャスター付)

SR-2ANC W1200×D600×H1896mm
SR-2NC W1200×D450×H1896mm
SR-1ANC W875×D600×H1896mm
SR-1NC W875×D450×H1896mm
棚板×5(天地含む)
最大積載質量：200kg/全体
棚板フック可動式(中3段のみ/トンボフック)
キャスター4個(内2個ストッパー付)



スチール棚 (ハーフサイズ/キャスター付)

SR-2ANSC W1200×D600×H978mm
SR-2NSC W1200×D450×H978mm
SR-1ANSC W875×D600×H978mm
SR-1NSC W875×D450×H978mm
棚板×3(天地含む)
最大積載質量：200kg/全体
中央棚板可動式(トンボフック)
キャスター4個(内2個ストッパー付)



メタルラック

FMR-1A W1200×D460×H1785mm
FMR-1 W910×D460×H1785mm
棚板×5(天地含む)
最大積載質量：500kg/全体

増設棚板(オプション)



お客様の要望に応じて棚板の増減が可能です。

スチール棚

08SR-2ANT (W1200×D600mm用)
08SR-2NT (W1200×D450mm用)
08SR-1ANT (W875×D600mm用)
08SR-1NT (W875×D450mm用)

メタルラック

47FMR-1AT (W1200×D460mm用)
47FMR-1T (W910×D460mm用)



ロッカー(1人用)
RS-10

W317×D515×H1790mm
内寸: W315×D463×H1700mm
カギ×1、鏡、ネクタイ掛け、傘立て



ロッカー(2人用)
RS-11

W608×D515×H1790mm
内寸: W290×D463×H1700mm
カギ×2、鏡、ネクタイ掛け、傘立て



ロッカー(3人用)
RS-12

W900×D515×H1790mm
内寸: W290×D463×H1700mm
カギ×3、鏡、ネクタイ掛け、傘立て



ロッカー(6人用)
RS-14S

W900×D450×H880mm
内寸: W295×D410×H400mm
カギ×6、ネクタイ掛け



ポーチロッカー(8人用)
RS-L8P

W442×D250×H1194mm
内寸: W165×D210×H143mm
開閉表示ダイヤル錠



シューズボックス(24人用 ホワイトグレー)
SB-1WG

W1000×D330×H1590mm
内寸: W220×D315×H235mm
棚板×24
※ボックス内の棚板取り外し可



ロッカー(4人用)
RS-15

W900×D515×H1790mm
内寸: W220×D463×H1700mm
カギ×4、鏡、ネクタイ掛け、傘立て



ロッカー(6人用)
RS-14

W900×D515×H1790mm
内寸: W290×D463×H850mm
カギ×6、鏡、ネクタイ掛け



ロッカー(8人用)
RS-16

W900×D515×H1790mm
内寸: W220×D463×H850mm
カギ×8、ネクタイ掛け



シューズボックス(24人用 扉付)
SB-4

W1044×D350×H1666mm
内寸: W231×D330×H253mm
アクリル窓付
※ボックス内に棚板取り付け可



シューズボックス(12人用 ホワイトグレー)
SB-3WG

W1044×D350×H898mm
内寸: W231×D330×H253mm
棚板×12
※ボックス内の棚板取り外し可



シューズボックス(16人用)
SB-3A

W1000×D330×H1090mm
スリッパ用敷板付



ロッカー(9人用)
RS-13D

W900×D515×H1790mm
内寸: W290×D413×H572mm
カギ×9



ロッカー(6人用・ダイヤル式)
RS-14DK

W900×D515×H1790mm
内寸: W290×D463×H850mm
開閉表示ダイヤル錠



ロッカー(9人用・ダイヤル式)
RS-13DK

W900×D515×H1790mm
内寸: W290×D413×H572mm
カギ×6、ネクタイ掛け



シューズボックス(3列4段 可変式)
SB-5

W900×D350×H1200mm
内寸: W277×D347mm ※右側のみW266mm

増設棚板
08SB-5T



オプションで棚板を増やすことができます。



長靴入れ(12人用 ホワイトグレー)
SB-2WG

W1044×D350×H1666mm
内寸: W320×335×H349mm



チェア/EC-EX6(P.62参照)

**A エグゼクティブデスク(両袖W1600)
EXF-BD1680W**

W1600×D800×H720mm
天板：メラミン化粧

**B エグゼクティブサイドボード
EXF-SBW**

W900×D450×H700mm
天板：メラミン化粧

**C エグゼクティブロッカー(1人用)
EXF-LW**

W500×D450×H1800mm
材質：メラミン化粧



**A 応接ソファ(ブラック・3人掛け)
ES-6L3B1**

W1765×D755×H700(SH390)mm
張材：ビニールレザー

**B 応接ソファ(ブラック・1人掛け)
ES-6L1B1**

W750×D750×H700(SH390)mm
張材：ビニールレザー

**C 応接ソファ(ブラック・スツール)
ES-6LSB1**

W540×D520×H420mm
張材：ビニールレザー

**D センターテーブル
ES-3C4S**

W1200×D600×H430mm
天板：オーク突板

**E サイドテーブル
ES-3C4SS**

W730×D450×H490mm
天板：オーク突板

Reception set 応接セット



「OFFICE」シリーズ
デスク・チェア
パーティション・ホワイトボード
収納用品
応接セット
OA機器
家電製品
オフィスロビー・アクセサリ
照明・映像・音響
セレモニー



A 応接ソファ(ブラック・3人掛け)
ES-6L3B2

W1760×D725×H720(SH380)mm
張材：ビニールレザー

B 応接ソファ(ブラック・1人掛け)
ES-6L1B2

W700×D725×H720(SH380)mm
張材：ビニールレザー

C センターテーブル
ES-3C5S

W1200×D600×H520mm
天板：オーク集成材



A 応接ソファ(ブラウン・3人掛け)
ES-6L3S

W1800×D720×H710(SH385)mm
張材：布

B 応接ソファ(ブラウン・1人掛け)
ES-6L1S

W740×D720×H710(SH385)mm
張材：布

C センターテーブル
ES-3C3S

W1200×D600×H450mm
天板：オーク突板

D サイドテーブル
ES-3C3SS

W600×D400×H490mm
天板：オーク突板

E サービス台
ES-3C3TS

W700×D450×H700mm
天板：オーク突板



A 応接ソファ(ブラック・3人掛け)
KK-1C

W1770×D730×H720(SH380)mm
張材：ビニールレザー


B 応接ソファ(ブラック・1人掛け)
KK-2C

W710×D730×H720(SH380)mm
張材：ビニールレザー

C 応接テーブル
KK-3C

W1200×D600×H430mm
天板：メラミン化粧

応接セット設置スペースの目安



「OFFICE」シリーズ
デスク・チェア
パーティション・ホワイトボード
収納用品
応接セット
OA機器
家電製品
オフィスロビー・アクセサリ
照明・映像・音響
セレモニー



アームソファ(1人掛け)
ES-6ACNB

W830×D787×H866(SH420)mm



サイドテーブル
ES-3C6SS

W600×D600×H610mm



アームソファ(ホワイト・1人掛け)
ES-6ACW

W790×D810×H725(SH400)mm
張材: ビニールレザー



アームソファ(アイボリー・1人掛け)
ES-6ACA

W790×D810×H725(SH400)mm
張材: ビニールレザー



アームソファ(ブラック・1人掛け)
ES-6ACK

W790×D810×H725(SH400)mm
張材: ビニールレザー



ガーデンシステムソファ(両肘)
GS-6L1M

W750×D750×H690(SH345)mm
背・座クッション付



ガーデンローテーブル
GS-3CM

W750×D400×H350mm
天板: アクリル



ガーデンシステムソファ(右肘)
GS-6L1RM

W650×D750×H690(SH345)mm
背・座クッション付



ガーデンシステムソファ(肘無)
GS-6L1NM

W540×D750×H690(SH345)mm
背・座クッション付



ガーデンシステムソファ(左肘)
GS-6L1LM

W650×D750×H690(SH345)mm
背・座クッション付



システムソファ(ホワイトレザー・両アーム)
FS-SSWAW

W810×D750×H660(SH380)mm
張材：ビニールレザー



システムソファ(ホワイトレザー・スツール)
FS-SS0TW

W600×D600×SH380mm
張材：ビニールレザー



システムソファ(ホワイトレザー・コーナー)
FS-SSCOW

W745×D745×H660(SH380)mm
張材：ビニールレザー



システムソファ(ブラックレザー・両アーム)
FS-SSWAK

W810×D750×H660(SH380)mm
張材：ビニールレザー



システムソファ(ブラックレザー・スツール)
FS-SS0TK

W600×D600×SH380mm
張材：ビニールレザー



システムソファ(ブラックレザー・コーナー)
FS-SSCOK

W745×D745×H660(SH380)mm
張材：ビニールレザー



システムソファ(ホワイトレザー・右アーム)
FS-SSRAW

W710×D750×H660(SH380)mm
張材：ビニールレザー



システムソファ(ホワイトレザー・アーム無)
FS-SSNOW

W600×D750×H660(SH380)mm
張材：ビニールレザー



システムソファ(ホワイトレザー・左アーム)
FS-SSLAW

W710×D750×H660(SH380)mm
張材：ビニールレザー



システムソファ(ブラックレザー・右アーム)
FS-SSRAK

W710×D750×H660(SH380)mm
張材：ビニールレザー



システムソファ(ブラックレザー・アーム無)
FS-SSNOK

W600×D750×H660(SH380)mm
張材：ビニールレザー



システムソファ(ブラックレザー・左アーム)
FS-SSLAK

W710×D750×H660(SH380)mm
張材：ビニールレザー



シルフソファ(ホワイトレザー・3人掛け)
FS-6SY3W

W2000×D820×H660(SH400)mm
張材:ビニールレザー 背クッション付



シルフソファ(ホワイトレザー・2人掛け)
FS-6SY2W

W1400×D820×H660(SH400)mm
張材:ビニールレザー 背クッション付



シルフソファ(スレードグレー布・3人掛け)
FS-6SY3G

W2000×D820×H660(SH400)mm
張材:布 背クッション付



シルフソファ(スレードグレー布・2人掛け)
FS-6SY2G

W1400×D820×H660(SH400)mm
張材:布 背クッション付



シルフソファ(ホワイトレザー・1人掛け)
FS-6SY1W

W800×D820×H660(SH400)mm
張材:ビニールレザー 背クッション付



シルフスツール(ホワイトレザー)
FS-6SYSW

W400×D400×SH380mm
張材:ビニールレザー



シルフソファ(スレードグレー布・1人掛け)
FS-6SY1G

W800×D820×H660(SH400)mm
張材:布 背クッション付



シルフスツール(スレードグレー布)
FS-6SYSG

W400×D400×SH380mm
張材:布

脚は3種よりお選びいただけます



ウェンゲ
FS-6SYC-W



ナチュラル
FS-6SYC-N



アルミ
FS-6SYC-S



センターテーブル
ES-3C4S

W1200×D600×H430mm
天板：オーク突板



サイドテーブル
ES-3C4SS

W730×D450×H490mm
天板：オーク突板



センターテーブル
ES-3C5S

W1200×D600×H520mm
天板：オーク集成材



サイドテーブル
ES-3C5SS

W700×D450×H500mm
天板：オーク集成材



ローテーブル(ナチュラル)
FS-3LNL

W1000×D500×H450mm
天板：メラミン化粧



ローテーブル(ナチュラル)
FS-3LNS

W500×D500×H450mm
天板：メラミン化粧



ローテーブル(ウェンゲ)
FS-3LWL

W1000×D500×H450mm
天板：メラミン化粧



ローテーブル(ウェンゲ)
FS-3LWS

W500×D500×H450mm
天板：メラミン化粧



ローテーブル(ナチュラル)
FS-3CNL

W1000×D550×H420mm
天板：メラミン化粧



ローテーブル(ナチュラル)
FS-3CNS

W600×D550×H420mm
天板：メラミン化粧



ローテーブル(ウェンゲ)
FS-3CDBL

W1000×D550×H420mm
天板：メラミン化粧



ローテーブル(ウェンゲ)
FS-3CDBS

W600×D550×H420mm
天板：メラミン化粧



センターテーブル
ES-3C2

W1200×D600×H430mm
天板：オーク突板



センターテーブル
ES-3C3S

W1200×D600×H450mm
天板：オーク突板



Office Automation Appliances OA機器



パソコン



ノートパソコン

Windows10
Core i7/i5 モデル



デスクトップパソコン

Windows10
インテル Core i7/i5 モデル



PC モニター

17 インチスクエア型
21.5 インチワイド～ 27 インチワイド



英語仕様ノートパソコン

DELL Latitude15 3540
Windows7 Professional SP1 32bit 英語版
インテル Core-i5 4210U プロセッサ



英語仕様デスクトップパソコン

DELLOptiplex3020
Windows8 /Windows7
Professional SP1 32/64bit 英語版
インテル Core-i5 4570 プロセッサ



4K PC 液晶モニター

32 インチ～ 42.5 インチ

通信端末



データ通信カード

SoftBank / 403ZT



WiFi ルーター

602HW
最大 14 台まで同時接続可能



Microsoft Office (2013, 2016)


Standard:Word, Excel, PowerPoint, Outlook
Professional:Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, その他

NAS



ネットワーク ファイルサーバー (NAS)

バックアップ機能・クラウド連携サービス・
セキュリティ対策など兼ね備えたサーバー



ネットワークに接続利用する記録装置のため、
LAN に繋がったパソコン同士であればファイルを簡単に共有することが出来ます。

PC 関連サービス



パソコンデータ消去及び証明書発行データ復旧
作業も可能です。

※用途により提案商品が異なります。
※商品と写真・スペックが異なる場合があります。

iPad



iPad・iPad mini

Wi-Fi (無線 LAN) 及び SIM 付きモデル

iPad オプション



Lightning-VGA アダプタ

対応機種：iPad Retina ディスプレイモデル、iPad mini



iPad カバー

ショルダーベルト付き iPad ケース、防塵・防滴タイプ、防水ケースも取り扱っています。

携帯電話



国内用携帯電話

各種取り扱いがございます



iPhone

各種取り扱いがございます

翻訳機 ー世界74カ国語対応ー



音声翻訳機 ポケットーク (R)

W110×D59.8×H15.8mm
連続待ち受け時間：約 240 時間
(翻訳時間約 7 時間) 質量：100g
※ソースネクストの商品です

イヤホンガイド



イヤホンガイド (国内用・充電式)

OA-01KN (発信機)
OA-02KN (受信機)
W40×D12.1×H83mm
質量：47g 最大電波到達：100m
バッテリー内蔵 最大40時間使用可



イヤホンガイド
付属品

ストラップ型イヤホン (標準)
耳差し型イヤホン
C 型イヤホン D 型イヤホン
※イヤホンは耳差し、耳かけタイプより選択可能です。



例
・ツアーガイドや広範囲で
・工場見学など周囲の騒音が気になる場所で
・解説や大きな声を出せない場所で

ポケットークとの
併用もベスト！

サイネージ



サイネージモニター

32~98インチ/室内用・屋外用
壁掛け・スタンド・縦・横 各種取り揃えあり
静止画や動画を記録したUSBメディアをモニター
本体に挿すだけで、自動でコンテンツ再生が可能

マルチディスプレイ



4面マルチディスプレイモニター

60V型×4面
1つの映像を大画面で表示させることや、
4分割で異なるコンテンツを映し出すことが可能

※用途により提案商品が異なります。※商品と写真・スペックが異なる場合があります。

タッチディスプレイ (BIGPAD) タッチパネルー体型ディスプレイ



ビッグパッド

SV-01SR (70型)
W1647×D94×H1010mm
53-PAD40 (40型)
W939×D65×H546mm
タッチペン×1
縦・横使用可能

- 特長1** 画面に映し出された資料に情報の追記が可能。
- 特長2** こまかな部分の拡大・4人同時にタッチペン操作が可能。大人での会議や意見だしに活躍。
*タッチペン使用の場合
- 特長3** オプションのクラウド型 Web 会議サービスの使用で遠隔会議も実現。



70型スタンド

SV-02SR
W1339×D1143×H1739mm



BIGPAD 40型スタンドA

53-PAD40-SA
W620×D560×H1265mm

BIGPAD 40型スタンドB

53-PAD40-SB
W1180×D990×H1555mm

ディスプレイの種類 ー看板では実現しなかった「映像空間」を作り出すー





高速

中速

低速



カラー複合機(毎分50枚クラス) 52-FCKF

W615xD695xH1222mm
質量: 130kg
消費電力: 最大1.45kW以下

フィニッシャー 52-FPKF

消耗品としてステープル針が必要です

カラー複合機(毎分40枚クラス) CC5240FPH

W620xD712xH1179mm
質量: 約175kg
消費電力: 最大1.5kW以下

フィニッシャー CC5240-FS1

W677xD646xH1097mm
質量: 約46kg

カラー複合機(毎分30枚クラス) CC2230FP

W565xD680xH1177mm
質量: 約120kg
消費電力: 最大1.5kW以下

インナーフィニッシャー CC2230-FS

W565xD550xH260mm
質量: 約14kg

※フィニッシャーとは、仕分け後に、ステープル止めをし、仕上げ処理を自動でこなします。本体内部に装着するコンパクトに納まるインナータイプと、外付けの大容量タイプがあります。
※レンタル料金の他、カウント料金が別途かかります。
※その他多機種取り揃えております。下記目安を参考にお問い合わせください。

複合機の印刷速度選定の目安

月間印刷枚数	10,000枚以上	10,000~5,000枚	5,000枚以下
推奨印刷速度(毎分)	45枚~	35~45枚	25~35枚
参考商品	 50枚機	 40枚機	 30枚機

オフィスのつくり方 P37も併せてご参照ください。

複数の回線を使用したい


回線増設キットを追加することで、1台の複合機で2つのFAX番号を持つことができます。
※カウントを番号ごとに分けることはできません。

複数部署間で共有

複数部署で1台の複合機を共有する場合に番号を分けることが可能です。

同時通信可能

2つの番号があるので、FAXを受信中にも送信作業が可能です。



スキャンした文書データを簡単に登録・保存したい

スキャンした文書データをわかりやすいナビゲートで簡単に登録・保存ができます。

複合機のパネルから簡単操作

あて先を選択

保存先フォルダを選択

スキャンして完了




PC上でのフォルダの仕分けやファイル名付与の必要がありません。
ファイル名やファイル形式等、お客様にあわせて様々な設定が可能です。

あらかじめあて先の名前を設定して置くことで迷わず選択ができます。

保存先のフォルダが一覧で見られます。

ミスプリントを減らしたい

PCからのプリントジョブを複合機のタッチパネル上で一度確認し、必要なデータだけプリントできます。



ipadやiPhoneからデータを出力したい

iPhoneやiPad対応のプリント専用アプリケーションをご用意しました。
無線LANアクセスポイント経由で、WebページPDFファイルなどをモバイル機器から簡単に出力できます。
※印刷にはWiFi環境が必要になります。



アプリをインストール

モバイル機器からプリント指示




卓上複合機 (A3) 52-FYKF

W565×D658×H663mm
質量: 68kg 消費電力: 1300W
カラー26枚/分、モノクロ34枚/分、メモリー512MB、
機能: コピー・FAX・プリンタ・スキャナ

LEDプリンタとレーザープリンタの違い

感光ドラムに画像(出力物)を描く際、光を直接照らすのがLEDプリンタ。光源をミラーで拡散させて描くのがレーザープリンタです。



- 光を直接照射するシンプルな構造なので、機器の小型化が容易。
- 高速プリントが可能。
- ミラーやレンズなどの中間構造が必要になるため、小型化に不向き。
- プリントの高速化に制限。



カラーレーザープリンタ (LBP-9600C) 52-LCIT

W545×D591×H361mm
質量: 34kg
消費電力: 1270W以下、平均約520W



増設カセット (LBP-9600C 用) 52-LPIT

550枚/段
3段まで増設可能



モノクロレーザープリンタ (A3) 52-LBKF

W485×D521×H373mm
質量: 26kg 消費電力: 1200W
モノクロ40枚/分



カラーLEDプリンタ (C811dn) 52-LCIT

W449×D552×H360mm
質量: 32kg
消費電力: 1400W以下、平均約700W



増設カセット (C811dn 用) 52-LPIT

550枚/段
3段まで増設可能



カラーインクジェットプリンタ (A3) 52-JCKF

W559×D418×H365mm
質量: 19.1kg 消費電力: 20W



シュレッダー (A3) P-4-1

W500×D500×H900mm
質量: 75kg 消費電力: 560W
最大同時裁断25枚 細断寸法: 3×25mm



シュレッダー (A3) P-5

W650×D300×H700mm
質量: 48kg 消費電力: 240W
最大同時裁断15枚 細断寸法: 2.3×18mm



コンパクトシュレッダー FE-CSHN1

W440×D300×H700mm
質量: 26kg 消費電力: 250W
対応サイズ: A4(投入幅: 230mm)
最大同時裁断13枚 細断寸法: 3×25mm

※連続で長時間運転する場合、内蔵モーターが熱を帯びて、シw全に使用できるまで自動停止する場合がございます。



ビジネスホン (18 ボタン) 0A-01WG

W185×D259×H95mm



ビジネスホン (24 ボタン) 0A-02WG

W185×D259×H95mm



主装置

0A-03WG (タイプS)
W389×D124×H312mm
最大収容数 外線4回線・内線10回線
0A-04WG (タイプM)
W445×D124×H312mm
最大収容数 外線12回線・内線30回線



コードレス留守番電話 TS-1A

W149×D173×H70mm
親機・子機2台・充電器・読上げボイスダイヤル



コードレス留守番電話 FE-CTN2

W183×D152×H74mm
親機・子機・充電器・自作メッセージ30秒



プッシュホン T-2

W143×D219×H83mm
プッシュ回線・ダイヤル回線兼用

レターオープナーの特長

特長1

封入物を損なわない 安心構造

封筒の一边にスリットを入れるため
封入物を傷つけません。



特長2

開封作業の時間短縮

毎分300通の開封スピードが
生産性を向上させます。



特長3

汚さないクリーン仕様

封筒の紙片や紙粉が出ない構造で
オフィスをいつもダストレス。



使用例



レターオープナー FE-LOP

W395×D240×H230mm
重量: 7.0kg 電源: 100V

※在庫状況により、同等品に変更となる場合があります。



液晶テレビ(50V型)
Y-4S50A

W1123xD295xH684mm
質量:21kg 消費電力:102W 取扱説明書、リモコン×1
B-CASカード、同軸ケーブル(2m)、耐震マット付



液晶テレビ(40V型・LED)
Y-4S40A

W938xD263xH610mm
質量:14.5kg 消費電力:95W 取扱説明書、リモコン×1
B-CASカード、同軸ケーブル(2m)、耐震マット付



液晶テレビ(32V型)
Y-4T32A

W786xD224xH567mm
質量:9.5kg 消費電力:109W 取扱説明書、リモコン×1
B-CASカード、同軸ケーブル(2m)、耐震マット付



液晶テレビ(19V型・LED)
Y-4S19

W469xD158xH345mm
質量:4.4g 消費電力:53W 取扱説明書、リモコン×1
B-CASカード、同軸ケーブル(2m)、耐震マット付



キャリアابلスタンド(~55型対応)
Y-455ST

W780xD660xH1679mm
質量:44kg 総耐荷重:約110kg(取付ディスプレイ:80kg以下)



テレビ台(~52型対応)
Y-452T

W1200xD396xH321mm
質量:22kg 総耐荷重:約80kg 棚板×2、キャスター受皿×5
転倒防止ロープ



ブルーレイプレーヤー
FE-BD

W270xD208xH38mm
電源:AC100V 取扱説明書、リモコン×1
HDMIケーブル(1m)×1



DVDプレーヤー
FE-DVD

W270xD208xH38mm
電源:AC100V リモコン×1
映像・音声接続ケーブル×1




コンパクトステレオ
FE-IP

W500xD92xH205mm
消費電力:18W 電源:AC100V
リモコン×1、電源コード×1

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。

Home appliances 家電製品





**3ドア冷蔵庫 300Lクラス
(ノンフロン)
Y-1ALN**

W600×D660×H1690mm
質量：64kg 年間消費電力：410kwh/年
電源：AC100V 冷蔵室：185L
冷凍室：97L 野菜室：68L



**2ドア冷蔵庫 230Lクラス
(ノンフロン)
Y-1AMNS**

W585×D605×H1609mm
質量：43kg 年間消費電力：340kwh/年
電源：AC100V 冷蔵室：162L
冷凍室：63L



**2ドア冷蔵庫 140Lクラス
(ノンフロン)
Y-1ASN**

W480×D590×H1125mm
質量：36kg 年間消費電力：300kwh/年
電源：AC100V 冷蔵室：91L
冷凍室：46L



**1ドア冷蔵庫 80Lクラス
(ノンフロン)
Y-1BMNS**

W480×D440×H840mm
質量：23kg 年間消費電力：160kwh/年
電源：AC100V 容量：75L



**1ドア小型冷蔵庫 50Lクラス
(ノンフロン)
Y-1BSN**

W478×D482×H489mm
質量：17kg 年間消費電力：120kwh/年
電源：AC100V



**缶ウォーター (30本)
Y-CW**

W248×D425×H484mm
質量：9kg 消費電力：310W
350mlペットボトル/缶飲料：30本
190～250ml缶飲料：36本
缶設定温度：55±4℃外気温20℃のとき



食器棚 (木製・白)

N-4WH (大) W600×D400×H1800mm
N-4WHZ (小) W600×D400×H966mm



**ウォーターサーバー
52-WSS**

W313×D323×H966mm
(ボトル装着時H1235mm)
最大消費電力：465W

販売品

**ウォーターボトル (12L)
52-WSB12**



電子レンジ

Y-15H50 (50Hz) W460×D375×H200mm
Y-15H60 (60Hz) W460×D375×H200mm
消費電力：700W (20L)、(50Hz/60Hz)
電源：AC100V



**全自動洗濯機 (4.2kg)
Y-8A**

W563×D580×H957mm
質量：26kg 乾燥要領：4.5kg
消費電力：360/435W (50/60Hz)
電源：AC100V



- 洗濯機の取付はお客様にてお願いします。
- ご使用前に槽洗浄コースによる洗浄の実施をお願いします。



電気ポット

Y-2C (3L) W217×D288×H272mm
Y-2CL (5L) W230×D300×H330mm
消費電力：700W (3L)、985W (5L)
電源：AC100V



**電気ケトル (1L)
Y-2D**

W265×D165×H215mm
消費電力：1450W
電源：AC100V



**衣類乾燥機
Y-8D1**

W650×D468×H650mm
質量：22kg 乾燥要領：4.5kg



乾燥機ユニット

**乾燥機ユニット
Y-8DS**

W650×D475×H980～1280mm



**オフィス用掃除機
Y-9D**

W351×D308×H340mm
消費電力：1200W 電源：AC100V
ダストコンテナ容量：7L
※水、セメント、粉塵などは吸わないでください。



**ロボット掃除機 (リモコン付)
Y-9RC**

W460×D460×H180mm
質量：7.8kg



ロビーなどの清掃に



大型サイドブラシと大型パワーブラシで大量の集塵可



**コードレススティック掃除機
Y-9ST**

W999×D114×H152mm
質量：1.4kg



高輝度LEDライト搭載



ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ

バッテリー2本と充電器が必要です		バッテリー1本と充電器が必要です	
バッテリー18V 3.0Ah Y-9ST-BL3 バッテリー2本使用時 約 120分 約300mの掃除が可能	バッテリー18V 5.0Ah Y-9RC-BL5 バッテリー2本使用時 約 200分 約500mの掃除が可能	バッテリー18V 3.0Ah Y-9ST-BL3 バッテリー1本使用時 約 20分 約300mの掃除が可能	バッテリー18V 5.0Ah Y-9RC-BL5 バッテリー1本使用時 約 33分 約500mの掃除が可能
充電器 (1口) Y-9ST-1DC W190×D164×H106mm 質量：1kg 充電時間：約22分 (3.0Ah使用時)、約45分 (5.0Ah使用時) 充電完了メロディ付		充電器 (2口) Y-9RC-2DC W340×D205×H100mm 質量：2kg 充電時間：約22分 (3.0Ah使用時)、約45分 (5.0Ah使用時) 充電完了メロディ付	

※Y-9RCとY-9STのバッテリーはロボット掃除機、コードレス掃除機に共有で使用可能です。

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。



壁掛け型エアコン AT25KW (1馬力)

【室内ユニット】 W790×D208×H275mm 質量: 10kg
【室外ユニット】 W780×D290×H550mm 質量: 31kg
7～10畳(11～17㎡) 電源: 単相 100V リモコン付き
※工事必要

壁掛け型エアコン

AT63KW15E (2.5馬力)
【室内ユニット】 W1050×D288×H320mm 質量: 12kg
【室外ユニット】 W859×D309×H714mm 質量: 49kg
20～30畳(33～49㎡) 電源: 単相 200V リモコン付き

AT80KW15E (3馬力)
【室内ユニット】 W1050×D288×H320mm 質量: 12kg
【室外ユニット】 W859×D309×H714mm 質量: 49kg
25～38畳(42～62㎡) 電源: 三相 200V リモコン付き
※すべて工事必要

床置き型エアコン

AT112FW1 (4馬力)
【室内ユニット】 W600×D390×H1750mm 質量: 65kg
【室外ユニット】 W1010×D370×H1050mm 質量: 86kg
36～53畳(59～87㎡) 電源: 三相 200V


AT140FW1 (5馬力)
【室内ユニット】 W600×D390×H1750mm 質量: 65kg
【室外ユニット】 W1010×D370×H1050mm 質量: 86kg
45～66畳(74～109㎡) 電源: 三相 200V
※すべて工事必要

天吊り型エアコン


AT112HW15E (4馬力)
【室内ユニット】 W1586×D690×H235mm 質量: 35kg
【室外ユニット】 W1010×D370×H1050mm 質量: 86kg
36～53畳(59～87㎡) 電源: 三相 200V リモコン付き

AT140HW15E (5馬力)
【室内ユニット】 W1586×D690×H235mm 質量: 35kg
【室外ユニット】 W1010×D370×H1050mm 質量: 86kg
45～66畳(74～109㎡) 電源: 三相 200V リモコン付き
※すべて工事必要


壁掛け1馬力




壁掛け2.5馬力




壁掛け3馬力



床置き4～5馬力



天吊り4～5馬力



	AT25KW		AT63KW15E		AT80KW15E	
	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時
能力(KW) (能力範囲)	2.5(0.7～3.3)	3.0(0.7～5.0)	5.6(1.8～6.3)	5.6(1.3～8.0)	7.1(1.9～8.0)	7.1(1.3～10.0)
消費電力(KW)	0.5(0.155～0.89)	0.54(0.17～1.29)	1.66	1.5	2.38	2.28
運転電流(A)	5.56	5.63(最大14.8)	12.8		10.7	
冷媒配管径	ガス側(mm)	Φ 9.52	Φ 12.7		Φ 15.9	
	液側(mm)	Φ 6.35	Φ 6.4		Φ 9.5	


- 上記は参考スペックです。
- 在庫状況により、形状・仕様が異なる場合がございますので、詳細は営業担当までお問い合わせください。
- 電気工事はお客様にて手配願います。
- 本力タログに掲載された商品はメーカー等の都合や地域によって機種が変更になる場合があります。電気工事申請等必要な場合は、あらかじめご連絡ください。

⚠ 取り付け時の注意

室外機に電源を直結する機種の場合は、室外機設置位置に電源をご準備ください。

⚠ 簡易点検のお願い

フロン排出抑制法で定められている業務用冷凍空調機器対象商品の簡易点検の実施は、お客様にてお願いします。



※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。

⚠ 解体時の注意

エアコン引き取りまで電源撤去はお待ちください。

エアコン引き取り時、地球温暖化防止のためエアコンに封入されているフロンガスを回収します。回収の際には**電源が必要**になりますので、撤去せずにそのままの状態でお持ちください。

※引き取り時に電源が確保されていない場合、別途ガスチャージ費をご請求させていただきます。



※在庫状況により、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。



可動式エアコン(4馬力)
AT112FWC

W900×D1350×H1930mm 質量:171kg
プレーカボックス:30A
36~53畳(59~87㎡)
電源:三相200V



⚠ 解体時の注意

エアコン引き取りまで電源撤去はお待ちください。


エアコン引き取り時、地球温暖化防止のためエアコンに封入されているフロンガスを回収します。回収の際には**電源が必要**になりますので、撤去せずにそのまゝの状態でおまちください。

※引き取り時に電源が確保されていない場合、別途ガスチャージ費をご請求させていただきます。

■仕様

冷房能力(kW) (50/60Hz)	3.6/4.1
消費電力(kW) (50/60Hz)	0.18/0.24
風量(m³/min) (50/60Hz)	34/38
水蒸発量(L/h) (50/60Hz)	5.3/6

■冷風分布図




注意 狭い密閉された空間で使用すると湿度が上がり、冷却性能が発揮できません。冷風運転停止時はエレメント乾燥のため、必ず自動停止で終了してください。(約20分間の乾燥運転)

■仕様

冷房能力(kW) (50/60Hz)	2.2/2.5
消費電力(kW) (50/60Hz)	0.63/0.79
運転電流(A) (50/60Hz)	8.0/8.6
始動電流(A) (50/60Hz)	33/30
圧縮機出力(kW)	0.5
送風機出力(kW)	0.147

■冷風分布図



注意 本体から排気熱が放出されますので、狭い密閉された空間で使用すると室温が上がります。



スポットクーラー(1馬力・首振り装置内蔵)
CSU25P

W390×D430×H1260mm 質量:40kg
消費電力:660/840W(50/60Hz)
電源:AC100V
※延長ダクトはオプションです。

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。



扇風機(フロア型40cm)
Y-7S

W450×D416×H1140~1400mm
消費電力:48/57W(50/60Hz)
電源:AC100V リモコン付



扇風機(卓上型30cm)
Y-6

W400×D400×H600mm
消費電力:37/41W(50/60Hz)
電源:AC100V



工場扇風機
Y-7B

W400×D400×H1170~1280mm
消費電力:120/160W(50/60Hz)
電源:AC100V



サーキュレーター
US-10WD

W285×D165×H320mm



タワーファン(リモコン付)
Y-6T

W220×D220×H800mm
消費電力:強38W/中28W/弱25W(50Hz)
OFFタイマー付(1・2・4時間)
コード長:1.8m
風量調節:強・中・弱の3段階風量切替



※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。



デスクヒーター（マグネット式）
G-9DH

W380×D40×H330mm
消費電力：50W
ヒーター：面状カーボンヒーター
電源ケーブル長：約1.8m
取付方法：マグネット取付式



コンパクトフットヒーター
G-9FH

W400×D350×H110mm
消費電力：100W
電源：AC100V(50/60Hz) コード長：1.6m
表面温度：約 45～55 度
オートオフタイマー：4時間 質量：1.6kg



遠赤外線ヒーターキャスター付
（マイヒートセラファイ）
G-4NC

W600×D258×H491mm
消費電力：強 700W / 弱 350W
電源：AC100V
転倒時電源オフ機能 温度過昇防止装置
自動停止機能 無操作：無動作8時間



ミスト加湿装置（最大200㎡）
OA-01IG

φ400×H1190mm

特長1 最大200㎡の空間に対応

特長2 1時間に最大6ℓのミストを強力噴射
群を抜く加湿力の業務用大容量加湿器。

特長3 20ℓタンク内蔵で給水の手間も削減
複数台の加湿器を使う場合に比べ、給水に掛かる手間が軽減。

■仕様

サイズ	φ 400 × 1190mm
定格電源	単相 AC100V (50/60Hz)
消費電力	280W
ミスト粒径	約 10μm
ミスト噴霧量	約 0.1L / min
水タンク容量	20L
運転時間	約 2.5 時間（連続運転） 約 17 時間（最長間欠）
自動運転	湿度センサーによる ON-OFF 自動制御 （ミスト噴霧のみ）
首振り角度	60°
間欠運転	プリセット（4 モード）
重量	約 60kg

※実際の加湿量は室内温度等により増減します。

特長1 最大150㎡の空間に対応

特長2 乾燥対策と感染予防のダブル効果
加湿と共に感染予防、更に脱臭効果もあります。

特長3 業務用加湿器で最高クラスの低騒音
弱運転で29dBの低騒音仕様。置き場所選ばずご利用頂けます。

■仕様

サイズ	W600 × D470 × H1,130mm
定格電源	単相 AC100V (50 / 60Hz)
消費電力	84 / 103W
電気料金目安	約 20 円 / 日（1 日 8 時間使用として）
加湿方式	浸透膜式
標準加湿量※	2.3kg / h（24℃・20% の時）
水タンク容量	給水：約 30L・排水：約 3.5L
集塵方式	二段式荷電型電気集塵方式
風量	13m ² / min（風量：強の場合）
集塵効率 D.O.P 法（1.0 μ m）	95% 以上（風量：弱の場合）
運転音	29dB（弱）・39dB（中）・50dB（強）
重量	約 58kg

※実際の加湿量は室内温度等により増減します。



空気清浄機能付き業務用加湿器（最大150㎡）
OA-02IG

W600×D470×H1130mm

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。



電気ファンヒーター
G-4C

W310×D183×H422mm
最大消費電力：
強 1200 / 1150W (50 / 60Hz) ・
弱 600 / 550W (50 / 60Hz)
電源：AC100V



電気ストーブ
G-3U1

W360×D170×H435mm
消費電力：
強 935W ・ 中 635W ・ 弱 335W
転倒OFFスイッチ付



遠赤外線ヒーター
G-4N1

W300×D300×H666mm
消費電力：速暖+遠赤 970W・遠赤 470W
電源：AC100V
自動首振り 手動温度コントロール
転倒OFFスイッチ付



石油ストーブ（20坪用・ファン付）
G-5F

W507×D581×H724mm
木造：47 量（77m）
コンクリート造：65 量（107m） タイマー点火
電源：AC100V 排気筒不要
置台付 タンク容量：19L



ストーブガード
G-5-G

W1110×D800×H867mm
折畳可能



石油温風ファンヒーター（20畳）
G-7D

W466×D349×H445mm
木造：15 量（25m）
コンクリート造：20 量（33m）
排気筒不要 タンク容量：9L

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。



ハイブリッド式

加湿器12L型 (25~42畳)
K-12L

W450×D348×H410mm
質量: 9.2kg 消費電力: 380W
25~42畳 (41~69㎡)
タンク貯水量: 6L×2



気化式

加湿器9L型 (25~42畳)
K-9L

W445×D350×H410mm
質量: 9.6kg 消費電力: 45W
25~42畳 (41~69㎡)
タンク貯水量: 4.5L×2



ハイブリッド式

加湿器4L型 (12~20畳)
K-4L2

W355×D165×H362mm
質量: 3.9kg 消費電力: 345W
12~20畳 (20~33㎡)
タンク貯水量: 4L



気化式

加湿空気清浄機 (30畳)
Y-3S30K

W399×D278×H603mm
質量: 9.2kg 消費電力: 77W
空気清浄: ~31畳 (51㎡)
加湿空気清浄: 10~17畳 (17~28㎡)
タンク貯水量: 3.6L
集塵・加湿・脱臭・センターフィルター



コンプレッサー方式

除湿機 (10~20畳)
Y-5T20

W324×D217×H577mm
質量: 12kg 消費電力: 260W
木造: 10畳 (17㎡) 鉄筋: 20畳 (30㎡)
タンク貯水量: 1.7L 除湿量: 7~8L/日



デシカント方式


除湿機 (20畳)
Y-5T20A

W212×D320×H476mm
質量: 6.1kg 消費電力: 660W
木造: 10畳 (17㎡) 鉄筋: 20畳 (33㎡)
タンク貯水量: 2.2L 除湿量: 8L/日

オフィスには、温風や湯気、霧の発生を抑えたタイプの加湿器が好適です。

ハイブリッド式 加湿器 (温風気化式/気化式)

温風気化式と気化式を組み合わせた構造。水を含んだフィルターに、風または温風をあてて加湿。




- 特長**
- ・ハイスピードの加湿が可能
 - ・加湿風が熱くならない

- ×モ**
- ・送風ファンの音が気になることも

気化式 加湿器 (ヒーターレス)

水を含んだフィルターに、風をあてて加湿。



- 特長**
- ・水が熱くならない
 - ・消費電力が低く運転コストが低い

- ×モ**
- ・送風ファンの音が気になることも
 - ・急速に加湿したい場合には不向き

(スチームファン式や超音波式のように湯気や霧は見えませんが、吹き出す風は暖かくありません。)



※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。

加湿器を設置する際のワンポイントアドバイス

設置場所を工夫することで、より快適な湿度を保つことができます



●換気扇・出入口から離れた場所に設置

空気の流れが多い場所では、加湿効果が低くなってしまいます。




●外壁に面している場所から離れた場所に設置

外壁に面している場所は気温が低く、加湿風が急激に冷やされて結露の原因に。結露はカビの原因になりやすく、建物や内装を痛めてしまうこともあるので要注意です。



●エアコンの空気循環システムを上手に利用

暖房運転時のエアコンの空気循環を考慮して加湿器を設置することで、加湿された空気が部屋全体に行き渡ります。



温風の影響を受けて加湿器の温度センサーが誤作動を起こすことも



加湿された空気がエアコンの空気循環システムによって部屋全体に行き渡る

Office Lobby & Accessories

オフィスロビー・アクセサリ



ユニットカウンター

FS-8-5HA W1500×D600×H930mm

FS-8-5LA W1500×D600×H750mm



ラウンジカウンター(ナチュラル)

FS-8LAZN

W1200×D700×H700mm



ラウンジカウンター(ウエenge)

FS-8LAZW

W1200×D700×H700mm



ラ・シックカウンター

FS-8L75W W1800×D750×H730mm

FS-8LM75W W1500×D750×H730mm

FS-8LS75W W1200×D750×H730mm



カウンター

RS-8-5 W1760×D450×H920mm

棚板×2 フック×8

RS-8-5A W1200×D450×H920mm

棚板×1 フック×4



インフォメーションカウンター

FS-8H

W1200×D456×H885mm



ローカウンター

MFS-8LA7

W1200×D700×H700mm



カサボン(2000枚用)

EUP-1 W332×D338×H840mm
EUP/200/N(袋200枚入) **販売品**
 ※最大10束装着可




カサボン(スリムタイプ/600枚用)

EUP-2 W288×D338×H840mm
EUP/200/N(袋200枚入) **販売品**
 ※最大3束装着可



カサ袋スタンド

EUS-1 Φ300×H1000mm
EUF-200(袋200枚入) **販売品**

コートハンガー
FS-CH

W900×D500×H1600mm

コートハンガー
FS-CH1

W900×D450×H1120～H1760mm

ハンガー
51-1Z0089販売品
壁掛け時計
FE-CL

Φ320×D46mm

傘立て(60人用・シルバー)
SK-6S

W906×D320×H500mm

傘立て(30人用・シルバー)
SK-3S

W481×D320×H500mm

傘立て(32人用)
SK-32

W590×D320×H505mm

傘立て(16人用)
SK-16

W310×D325×H505mm

コートハンガー(ボールタイプ)
FS-CHP

Φ400×H1750mm

コートハンガー(ボールタイプ)
FS-CHP1

W400×D330×H1830mm

手提げ金庫
SF-2

W400×D284×H168mm

耐火金庫
SF-4

W490×D500×H620mm
 内寸：W350×D287×H460mm
 質量：85kg 内容量：47L

耐火金庫(テンキー式)
SF-5

W484×D429×H372mm
 内寸：W354×D257×H214mm
 質量：56kg 内容量：19.5L
 電源：単3電池4本付(テンキー部分)

耐火金庫
SF-3

W480×D430×H368mm
 内寸：W348×D257×H214mm
 質量：50kg 内容量：20L



傘立て(60人用・鍵付)

SK-6K W1315×D520×H1040mm



傘立て(45人用・鍵付)

SK-4K W1315×D410×H850mm



傘立て(30人用・鍵付)

SK-3K W895×D410×H850mm



アロマディフューザー Y-ARD1

W380×D121×H320mm
質量：7.5kg 電源：AC100-240V 50/60Hz
消費電力：12W 最大拡散能力：約500ml

タイマー運転、曜日ごとの詳細な設定や噴霧量の調節など、こまかな演出が可能です。

販売品

別途、オイル用専用ボトルが必要です。
450mlボトルで約 2～3ヵ月
250mlボトルで約 1ヵ月

アロマディフューザーの設置例

	エントランス	執務スペース	リフレッシュスペース	喫煙スペース
設置場所				
香り	シトラス系	メントール系	柑橘系	グリーン系
香りのイメージ				
効果	リフレッシュ効果 シトラス系の香りには、中枢神経のバランスを取る働きがあり、リフレッシュ効果が期待できます。お客様への「おもてなし」の香りとして、企業のイメージアップも図れます。	集中力アップ 体感温度を下げる メントール系の香りには、脳に刺激を与える働きがあり、眠気を覚まして集中力を高める効果が期待できます。また、体感温度を下げる働きもあり、夏季のオフィスづくりに最適です。	感染症対策 虫除け効果 柑橘系の香りには、殺菌作用の働きがあり、呼吸器系や泌尿器系の感染症対策にも効果が期待できます。また、虫が嫌がる成分が含まれるため、虫除けにも効果を発揮します。	消臭効果 グリーン系の香りには、消毒作用や殺菌作用があり、部屋の消臭効果や空気を浄化する効果が期待できます。入り口に設置することで、臭いの広がりを予防できます。

植栽レンタル


選べるラインナップ

かわいい小鉢から大きなものまで、様々なサイズをご用意しています。ご希望にあった商品をお選びください。



アフターメンテナンスが万全

観葉植物の手入れは意外と大変です。定期的なメンテナンスにより、いつも最高の状態でグリーンを楽しめます。



職場環境のイメージアップ

レンタルでは定期的な交換で、いつもイキイキとした新鮮なグリーンが職場環境のイメージアップへと繋がります。



Video, lighting, acoustic 照明・映像・音響



ストレートBAR
SL-4STB

W900×D780×H1100mm
RGBW LED 消費電力：10W



ブレイクBAR
SL-4BRB

W1800×D600×H1100mm
RGBW LED 消費電力：10W



スナックBAR
SL-4SNB

W1730×D430×H1000mm
RGBW LED 消費電力：10W



コーナーBAR
SL-4C0B

W780×D780×H1100mm
RGBW LED 消費電力：10W



アイスBAR
SL-4CEB

W970×D430×H880mm
RGBW LED 消費電力：10W



スネーク
SL-5SN

W1250×D420×H430mm
RGBW LED 消費電力：10W



カクテルテーブル

SL-2T Φ700×H1200mm

SL-2S Φ700×H815mm

RGBW LED 消費電力: 10W




キューブ

SL-3C

W430×D430×H430mm

RGBW LED 消費電力: 10W



コーン


SV-01AS Φ800×H4000mm

SV-02AS Φ800×H3000mm

SV-03AS Φ800×H2000mm

RGBW LED 10W 消費電力: 10W

※充電式バッテリー使用の場合配線不要



ロック

SL-3R Φ280×H310mm

RGBW LED 10W 消費電力: 10W

※充電式バッテリー使用の場合配線不要



スポットライト (LED)

EL-8LEDW (昼光色)

EL-8LEDY (電球色)

消費電力: 6W 電源: AC100V



アームスポット

SV-03WD (LED) 消費電力: 10.6W

SV-04WD (レフ球) 消費電力: 100W

W160×D200×H600mm

電源: AC100V



スポットライト (LED)

SL-6S60

W253×D279×H296mm

消費電力60W 充電式: AC100V

連続使用時間: 最大20時間

最大投影距離: 約300m



アップライト

SV-05WD

W450×D300×H450mm ビーム球

消費電力: 100W 電源: AC100V

3 灯式ライトスタンド
EL-8STD

W600×D400×H1440~2400mm

電源: AC100V

※写真は3灯式ライトスタンドとスポット
ライト3個の組み合わせになります。

クリップライト (LED・電球別)

EL-6CL1 (本体)

EL-6BD100 (昼光色)

EL-6BL100 (電球色)

Φ120×L160mm

消費電力: 100W 電源: AC100V



アップライト (ホワイト)

SV-06WD

W180×D190×H219mm ハロゲン球

消費電力: 100W 電源: AC100V



フロアランプ (LED・電球付)

ELF-2

W330×D330×H1470mm

消費電力: 60W 電源: AC100V



テーブルランプ (LED・電球付)

ELT-1

W240×D240×H480mm

消費電力: 7.8W 電源: AC100V



アップライト (ブラック)

SV-07WD

W180×D190×H219mm ハロゲン球

消費電力: 100W 電源: AC100V



プロジェクター(3000ルーメン・短焦点16:10)
EV-3CTW

W282×D267×H118mm(突起含む)
質量:2.8kg 単焦点 16:10対応 表示方式:DLP方式
輝度:3000lm 消費電力:330W



プロジェクター(5000ルーメン・短焦点16:10)
EV-5EW

W377×D291×H101mm
質量:4.3kg 16:10対応 表示方式:3LCD方式
輝度:5000lm 消費電力:429W



プロジェクターカート ET-PJC

W490×D330×H660～810mm 使用時
W600×D330×H254mm 折畳時
天板有効サイズ: W330×D396mm
質量: 7.0kg 天板耐荷重: 30kg
バネ方式: 手を離すと自動的にロック
チルト機能: 0°～15°まで投影角度調節可能



プロジェクターカート
ET-PJCN

W540×D438×H550～800mm 使用時
W540×D438×H630mm 天板折畳時
天板有効サイズ: W473×D371.5mm
質量: 10.6kg 天板耐荷重: 約6kg
チルト機能: -15°～15°まで投影角度調整可能
ネスティング収納可 無段階高さ調整付 天板折畳式



簡易スクリーン(100インチ・16:10)
ES-10SPW

W2365xD340xH2480mm
(スクリーン面：W2154xH1346mm)




簡易スクリーン(4:3)

ES-10SP(100インチ) W2181×D110×H2500mm
(スクリーン面:W1987×H1490mm)
ES-8SP(80インチ) W1779×D145×H2050mm
(スクリーン面:W1620×H1220mm)

プロジェクター・スクリーン

●プロジェクター投影距離の目安



プロジェクターとスクリーンの間には、一定の距離が必要です。映像が最も鮮明に映る距離は、プロジェクターの機種によって異なりますので、上記を参考に、実際に投影しながら距離を設定してください。

※単焦点プロジェクターの場合、至近距離からの設定が可能です。

●プロジェクター・スクリーン選びの目安

明るさ lm (ルーメン※)	スクリーン サイズ	適用人数 場面	使用事例
1000 lm以下	80型まで	少人数 暗い部屋	レストラン 小規模会議
1000 lm～3000 lm	100型まで	約30人 少し明るい部屋	中規模会議 研修会
3000 lm～5000 lm	150型まで	約70人 明るい部屋	大規模会議 セミナー
5000 lm～10000 lm	300型まで	約100～150人 明るい部屋	展示会 株主総会

※ルーメン(lm)とは、光の量を計測する単位のひとつ。数値が高いほど鮮明で明るい画像になり、明るい部屋でも映し出すことができます。

TC-1 (デジタル無線機)とTR-1 (トランシーバー)の何が違うの!?

品番 (品名)	TC-1 (デジタル無線機)	TR-1 (トランシーバー)
商品写真		
区分	業務用デジタル無線機	特定省電力無線機
通信距離		
特 性	・「見通し」、「建物内外」に関係なく使用は可能 但し、「地下」「トンネル内」での使用は困難 ・防水性：水中に落としても大丈夫な設計になっているので、雨天時でも問題なく使用可	・見通しのよい、平地での通信に適している ・建物内外での通信は、困難なケースが多い ・防水性：生活防水程度である為、雨天時の使用は避けたほうがよい
役所への申請	必要 (購入時、使用時共に申請が義務となっています)	不要 (購入時、使用時共に申請は要りません)

デジタル無線機 TC-1 付属品



デジタル無線機 TC-1 オプション



デジタル無線機 (5W / 1W) TC-1

W56×D33×H98mm
アンテナ装着時：H315mm
質量：約273g
※付属品は右上を参照

トランシーバー TR-1 オプション



TR-1 用タイピンマイク (イヤホン付)
TC-1T

トランシーバー (特定省電力) TR-1

W46×D22×H80mm
アンテナ装着時：H157mm
質量：約105g
バッテリー、急速充電器



ワイヤレスアンプ (CDデッキ付) FE-ARC

W298×D205×H460mm
消費電力：42W、出力：20W
電源：AC100V
※単1電池×8本でも使用可



増設チューナー (FE-ARC用) FE-ZTC



ワイヤレスマイク FE-WMCT



ワイヤードマイク FE-MC



拡声器 EH-1

W210×D319×H219mm
電源：単2電池6本付、または単3電池6本付



マイクスタンド FE-MCS



マイクスタンド FE-MCTT



コードリール EX-1 (屋内型・30m) EX-1B (屋外型・30m)

※巻いた状態500W、
伸ばした状態1500Wまで。

ステージシステム



プラットフォーム

STS-P1890 W1818×D909×H102mm

STS-P9030 W909×D303×H102mm



パフォーマンスステージから観覧席まで多用途で組み替え自在なステージシステムを動画で紹介しています。右記QRコードよりご覧ください。



脚

STS-L200 H200mm

STS-L400 H400mm

STS-L6090 H600~900mm
50mmピッチ

ガードレール

STS-GR180 W1818×H1100mm

STS-GR90 W909×H1100mm



ステップ用ガードレール

STS-SGRR (右)


STS-SGRL (左)

W303×H1100mm



プラットフォーム(STS-P9030)と脚の組み合わせでステップ等が簡易で作れます。

ステージシステム用付属品

レッグクランプ(4本用)
STS-LC4レッグクランプ(2本用)
STS-LC2ガードレールクランプ
STS-GRCPクロスブレス
STS-BR1 L1626mm
STS-BR2 L838mmスカートクリップ
STS-CLIPブレス取付金具
STS-BRP

ブレスはプラットフォーム高さが800mm以上の場合必要となります。

Ceremony
セレモニー



H600mm時

H400mm時

H200mm時



ステージ
ST-1

W2400×D1200×H600・400・200mm



ステージ用ステップ H200
ST-K1

ステージH400mmで使用



ステージ用ステップ H400
ST-K2

ステージH600mmで使用



ステージ用スカート H600(ワインレッド)
ST-S3

L7200×H600mm

ステージ用スカート H400(ワインレッド)
ST-S2

L7200×H400mm

ステージ用スカート H200(ワインレッド)
ST-S1

L7200×H200mm



ステージ用スカート H600(ブラック)
ST-S3K

L7200×H600mm

ステージ用スカート H400(ブラック)
ST-S2K

L7200×H400mm

ステージ用スカート H200(ブラック)
ST-S1K

L7200×H200mm



演台

ST-2W (ホワイト)

ST-2M (ブラウン)

W900×D450×H1000mm



司会者演台

ST-3W (ホワイト)

ST-3M (ブラウン)

W630×D450×H1000mm



花台

ST-4W (ホワイト)

ST-4M (ブラウン)

W450×D450×H750mm

演壇

ST-5W (ホワイト)

ST-5M (ブラウン)

W1800×D1200×H200mm



テーブルカットボール

CE-01WD ボールL (リボン付)
Φ400×H1400mm 1本

CE-02WD ボールS (リボン付)
Φ390×H1100mm 1本

CE-03WD センターリボン

CE-04WD 紅白テープ



黒盆(ふくさ付)

CE-05WD

ハサミ (リボン付)

CE-06WD

白手袋

CE-07WD



紅白幕

CE-08WD W5400×H2100mm

CE-09WD W3600×H2100mm

浅黄幕

CE-10WD W5400×H2100mm

CE-11WD W3600×H2100mm



賞状用黒盆

ETY-04 (特大) W608×D425mm
内寸: W520×D400mm


ETY-03 (大) W516×D358mm
内寸: W500×D355mm

ETY-01 (小) W390×D290mm
内寸: W375×D240mm




名刺受け盆
ETY-02

W215×D140mm
内寸: W170×D85mm



金屏風(6枚折り)
CE-12WD

W3600×H2100mm



卓上カタログスタンド
CS-4

W110×D130×H360mm 2段フリー



パネルスタンド
SS-3

W500×D430×H800～1350mm
パネル：W500～900×H720～1270mm
厚さ30mm



サインフレーム

SS-T2700B W600×H2700mm
SS-T1500B W600×H1500mm



カタログスタンド
CS-1

W722×D400×H1400mm 4段フリー



カタログスタンド
CS-6

W770×D300×H1500mm 3段フリー



カタログスタンド (壁寄せ専用)
CS-7

W600×D300×H1180mm 5段フリー
材質：メラミン化粧
色：ウェンゲ



ユニバーサルスタンド
SS-6
SS-6A (両面式)

W475×D450×H1125～1773mm
パネル：W500～900×H210～1100mm
厚さ34mm



掲示板
FS-K1

W645×D480×H1380mm
掲示スペース：W560×H860mm
表面：ホワイトボード仕様(マグネット可)
裏面：木パネル仕様(面紙可)



サインスタンド
SS-1

W380×D420×H660～1060mm
パネル：W300×H280mm



パネルスタンド
SS-2

W380×D430×H560～930mm
パネル：W250～500×H400～600mm
厚さ30mm



サインスタンド
SS-4B

W300×D300×H1120～1950mm
パネル取り付け部：W150×H150mm



カタログスタンド
CS-2

W350×D520×H1500mm A4判 10段
折畳時：W350×D120×H1590mm



ピサスタンド
SS-5

W416×D471×H1070～1820mm
パネル：W420～900×H190～1750mm
厚さ31mm



サインスタンドタイプ 1
SS-4

W400×D400×H1370～1945mm
パネル最大H：1750mm



サインウェイト

SS-W1 Φ150×H88mm 質量：5.4kg
SS-W2 Φ193×H110mm 質量：6kg



カタログスタンド
CS-2S

W250×D460×H1450mm A4判 10段
折畳時：W250×D100×H1450mm



カタログスタンド
CS-2G

350W×D520×H1500mm A4判 10段
折畳時：W350×D190×H1500mm



カタログスタンド
CS-3

W450×453D×H1414mm
A4判 3つ折 10段



イーゼル FS-K2
W600×D630×H1600mm
対応パネルサイズ: W283~800 H406~1100mm
パネル受けD45mmまで A1、B1対応




クリップ式ポップスタンド SS-7
W400×D360×H1400~2500mm



クリップ式ポップスタンド DP-53WD
W770×D400×H1300~2200mm

立看板の種類



推奨サイズ

	H1300	H1500	H1800	H2400	H2700
W450	○	○	○	—	—
W600	○	○	○	○	—
W900	—	—	○	○	○

出力: 溶剤インクジェット出力(油性インク)
用紙: 塩ビ メディア ラミネーター加工
UVカット無し

吊看板



出力: 溶剤インクジェット出力(油性インク)
用紙: 塩ビ メディア ラミネーター加工
字数: 上段/20文字程度
下段/23文字程度

吊看板 H450・H600

W2700×H450mm (2分割)
W3600×H450mm (2分割)
W4500×H600mm (3分割)
W5400×H600mm (3分割)
W7200×H600mm (4分割)

吊看板 H600・H900

W2700×H600mm (2分割)
W3600×H600mm (2分割)
W4500×H900mm (3分割)
W5400×H900mm (3分割)
W7200×H900mm (4分割)

横断幕・懸垂幕



出力: 溶剤インクジェット出力(油性インク)
用紙: ターボリン
縫製なし カッター裁断 ハトメ加工
※縫製加工もご用意。別途お問合せください。

横断幕・懸垂幕

W1800×H600mm W3600×H900mm
W3600×H600mm W5400×H900mm
W5400×H600mm W7200×H900mm

※カタログ掲載以外のサイズ・形状も対応します。
詳しくは営業担当者までお問合せください。



ベルトリールパーティション(レッド) BP-1S
Φ 350×H857mm/1本
ベルト2m



ベルトリールパーティション(ブルー) BP-1BS
Φ 350×H857mm/1本
ベルト2m




ベルトリールパーティション(グレー) BP-1GS
Φ 350×H857mm/1本
ベルト2m



BP-1 用3方向パーツ BP-1-P



ボールパーティション(ホワイト・フック) RP-1AF
Φ 303×H925mm/1本
※チェーン別途



ロープ

R-Y イエロー
R-R レッド
R-W ホワイト
R-B ブルー
Φ 25×L1200mm

チェーン

R-CR レッド
R-CY イエロー
R-CW ホワイト
Φ 20×L1000mm



スモッキングテーブル(灰皿付)
SKT-7000D

W1200×D600×H956mm
電源：AC100W
人体感知センサー カスタマー付


オプション

FL/7000D メンテナンス (スモッキングテーブル)

- ① 強アルカリ液による集塵セルの洗浄
- ② プレフィルター等本体清掃
- ③ 脱臭フィルター交換 (消耗品)
- ④ 機械点検
- ⑤ 訪問料金



定期メンテナンスを行わないと、汚れにより機械が停止してしまう場合があります。
2～3カ月に1度の定期メンテナンスをお勧めします。



	50Hz	60Hz
処理風量 (m³/分)		
HIGH	20	20
MID	16	16
LOW	11	10
消費電力 (W)		
HIGH	96	120
MID	85	97
LOW	68	69
運転音 (dB)		
HIGH	49	50
MID	45	45
LOW	37	37



スタンド灰皿
FH-1

Φ190×H600mm



販売品

消火器(蓄圧式)
A-1C

W200×D128×H470mm



消火器置き台
A-1B



EDB-6

EDB-7

EDB-8

EDB-9

分別ゴミ箱(90L)

- EDB-6** もえるゴミ
- EDB-7** もえないゴミ
- EDB-8** あきかん
- EDB-9** ペットボトル

W408×D571×H900mm



ダストボックス(74L)
EDB-4

W515×D340×H668mm
74L(35L×2分別)



ダストボックス(70L)
EDB-5

Φ507×H555mm



ダストボックス(42L)
EDB-2

W275×D400×H640mm



ダストボックス(8L)
EDB-3

Φ225×270mm



電動自転車
BY-2AL

W1850×D580×H1080mm
26型 変速3段
走行目安：パワーモード 約23km
オートモード 約25km
エコモード 約35km



自転車
BY-1

※色・形・仕様は、写真とは異なる場合があります。



自転車空気入れ
BY-1A

W196×D84×H620mm



車椅子(自走式)
MS-2

W605×D980×H875mm
折畳時：W320×D970×H875mm
使用者最大体重：100kg(積載物含む)
質量：14kg



台車(大)
RC-2L

W900×D600×H896mm
折畳時：W900×D600×H269mm
最大積載質量：300kg



台車
RC-2

W740×D480×H850mm
折畳時：W740×D480×H190mm
最大積載質量：150kg

連結イメージ



平台車
RC-5

W600×D400×H143mm
最大積載質量：150kg 連結可能



かごテナー
RC-3


W1400×D1100×H1700mm



かごテナー
RC-3M

W1100×D960×H1700mm

折畳時



折畳ベッド
KK-7

W980×L2080×H395(SH300)mm
(折畳時：W980×D430×H1060mm)
※ふとんは別途レンタルになります。



布団セット
US-01KY

セット内容：掛布団、敷布団、枕、
各カバー、マットレス、毛布 全て各1



エコボックス

ECB-1(A4対応)
W455×D322×H310mm
(折畳時：W750×D495×H32mm)
内容物容量：15kg 容量：40L
ECB-2(A3対応)
W530×D346×H325mm
(折畳時：W845×D528×H32mm)
内容物容量：15kg 容量：53L

あ	
アームソファ	97
アーロンチェア	58
iPad・iPad mini	107
iPad カバー	107
iPhone	107
浅黄幕	142
アロマディフューザー	129
安定脚	73・76
イーゼル	145
イヤホンガイド	107
衣類乾燥機	116
インナーフィニッシャー	109
インフォメーションカウンター	126
インワゴン	46・47
ウォーターサーバー／ボトル	115
液晶テレビ	114
エクステンション脚	52
エグゼクティブサイドボード	94
エグゼクティブチェア	62
エグゼクティブデスク	94
エグゼクティブロッカー	94
エコボックス	148
エレガントチェア	67・68
エレガントテーブル	54
遠赤外線ヒーター	121
遠赤外線ヒーターキャスター付	121
演台	142
演壇	142
エンドカバー	76
応接ソファ	94・95・96
応接テーブル	96
OA チェア	61・62
OA チェア用ハンガー	62
OA デスク	47
オープン書庫	84・87
オフィスチェア	59・62
オフィスチェア用ハンガー	62
オフィス用掃除機	116
折りたたみ椅子	64
折畳ベッド	148
音声翻訳機	107
か	
ガーデンシステムソファ	98
ガーデンローテーブル	98
ガードレール	140
会議テーブル	52
カウンター	126
カウンターチェア	65
拡声器	138
カクテルテーブル	133
かごテナー	148
傘立て	127
カサボン	127
カサ袋スタンド	127
カシコチェア	60
加湿器	123
加湿空気清浄機	123
片袖机	48
カタログスタンド	144
可動式エアコン	119
壁掛け型エアコン	117
壁掛け時計	128
壁掛け用月予定	82
壁掛け用ホワイトボード	82
カラーインクジェットプリンタ	111
カラー LED プリンタ	111
カラーレーザープリンタ	111

カラー複合機	109
簡易スクリーン	135
缶ウォーマー	115
乾燥機ユニット	116
キャスターテーブル	50
キャスター付スクリーン	81
キャスター付ホワイトボード	81
キャスター付両面ホワイトボード	81
キャビネット	87
キャリアブルスタンド	114
金屏風	142
空気清浄機能付き業務用加湿器	122
クリップ式ポップススタンド	145
クリップライト (LED・電球別)	134
車椅子	148
黒盆 (ふくさ付)	142
掲示板	143
工場扇風機	120
行動予定表	82
紅白幕	142
国内用携帯電話	107
コートハンガー	128
コードリール	138
コードレススティック掃除機	116
コードレス留守番電話	112
コンパクトシュレッダー	111
コンパクトステレオ	114
コンパクトフットヒーター	121

さ	
サーキュレーター	120
サービス台	95
サイドテーブル	94・95・97・103
サイネージモニター	107
サインウェイト	143
サインスタンド	143・144
サインフレーム	143
3 段ラテラル書庫	84
3 灯式ライトスタンド	134
3 連パネル	72
司会者演台	142
システムソファ	99・100
自転車	148
自転車空気入れ	148
シューズボックス	92
シュレッダー	111
ジョイントボール	73・76
消火器／消火器置き台	147
貨状用黒盆	142
照明関連	134
植栽	130
書庫内ペーパーケース	85
書庫用天板	86
書庫用ベース	84
除湿機	123
食器棚	115
シルフスツール	102
シルフソファ	101・102
白手袋	142
スクエアテーブル	51
スタンド灰皿	147
スチール棚	90
ステージ	141
ステージ用スカート	141
ステージ用ステップ	141
ステップ用ガードレール	140
ストープガード	121
スポットクーラー	119
スポットライト (LED)	134

スモーキングテーブル	147
整理ケース	89
石油温風ファンヒーター	121
石油ストーブ	121
セレクトチェア	69・70
セレクトテーブル	55・56
全自動洗濯機	116
センターテーブル	94・95・103・104
扇風機	120
増設カセット	111
増設チューナー	138

た	
耐火金庫	128
台車	148
卓上 LED ライト	48
卓上カタログスタンド	143
卓上複合機	111
ダストボックス	147
タワーファン	120
DVD プレーヤー	114
データ通信カード	106
テーブルカットボール	142
テーブルクロス	52
テーブルランプ (LED・電球付)	134
手提げ金庫	128
デジタル無線機	137
デスクパネル	47・52
デスクヒーター	121
テレビ台	114
電気ケトル	116
電気ストーブ	121
電気ファンヒーター	121
電気ポット	116
電子黒板	81
電子黒板用プリンタ	81
展示パネル	79
電子レンジ	116
天吊り型エアコン	118
電動自転車	148
ドア付パーティション	73・75
トランシーバー	137
ドレーブ	79

な	
長靴入れ	92
70 型スタンド	108
ネットワークファイルサーバー	106
ノーブルチェア	66

は	
パーソナルロッカー	85
パーティション	73・75・76
ハイチェア	65
ハイトーブル	53
ハサミ (リボン付)	142
花台	142
パソコン	106
パネルスタンド	143・144
ハンガー	128
PC モニター	106
引き違い書庫	84・87
ピサスタンド	143
ビジネスホン	112
ビジネスホン主装置	112
ビッグパッド	108
BIGPAD スタンド	108
平台車	148
ファイルキャビネット	86

ファイルトレイワゴン	89
ファイルラックワゴン	89
フィニッシャー	109
ブッシュホン	112
布団セット	148
プラスチックテーブル	53
ブラットフォーム	140
フリーアドレスデスク	46
ブルーレイプレーヤー	114
フロアランプ (LED・電球付)	134
プロジェクター	135
プロジェクターカート	135
分別ゴミ箱	147
ペーパーケース	85・89
ベルトリールパーティション	145
ベンチソファ	65
ボーチロッカー	92
ボールパーティション	145

ま	
マーカー	82
マイクススタンド	138
Microsoft Office	106
マジックパネル	77・78
マジックパネルドア	77・78
丸椅子	64
マルチ収納台	89
ミーティングチェア	63・64
ミーティングチェア用 メモ台	63・64
ミーティングテーブル	48・49・51
ミスト加湿装置	122
名刺受け盒	142
メタルラック	90
モノクロレーザープリンタ	111

や	
床置き型エアコン	118
ユニットカウンター	126
ユニバーサルスタンド	143
曜日マグネット	82
4面マルチディスプレイモニター	107

ら	
ラ・シックカウンター	126
ラ・シックチェア	68
ライティングファニチャー	132・133
Lightning-VGA アダプタ	107
ラウンジカウンター	126
ラウンジテーブル	54
ラウンジパーティション	72
両袖机	48
両開き書庫	84・86・87
冷蔵庫	115
冷風機	119
レターオープナー	112
ロイヤルチェア	66
ローカウンター	126
ローテーブル	103・104
ローパーティション	76
ロッカー	91・92
ロボット掃除機	116

わ	
ワークスツール	64
WiFi ルーター	106
ワイヤードマイク	138
ワイヤレスアンプ	138
ワイヤレスマイク	138
脇机	47・48

品番	品名	ページ
A		
A-1B	消化器置き台	147
A-1C	消化器 (薪圧式)	147
AT112FW1	床置き型エアコン (4 馬力)	118
AT112FWC	可動式エアコン (4 馬力)	119
AT112HW15E	天井吊り型エアコン (4 馬力)	118
AT140FW1	床置き型エアコン (5 馬力)	118
AT140HW15E	天井吊り型エアコン (5 馬力)	118
AT25KW	壁掛け型エアコン (1 馬力)	117
AT63KW15E	壁掛け型エアコン (2.5 馬力)	117
AT80KW15E	壁掛け型エアコン (3 馬力)	117

B		
BF-1P4-H	電子黒板	81
BF-1P4-PH1	電子黒板用プリンタ (台付)	81
BF/610H/C	電子黒板用プリントカートリッジ シアン	81
BF/610H/K	電子黒板用プリントカートリッジ ブラック	81
BF/610H/M	電子黒板用プリントカートリッジ マゼンタ	81
BF/610H/Y	電子黒板用プリントカートリッジ イエロー	81
BM/W1	曜日マグネット	82
BP-1-P	BP-1 用 3 方向パーツ	145
BP-1BS	ベルトリールパーティション (ブルー)	145
BP-1GS	ベルトリールパーティション (グレー)	145
BP-1S	ベルトリールパーティション (レッド)	145
BS-1A	キャスター付ホワイトボード / 縦書き月予定	81
BS-1AS	キャスター付スクリーン / 横書き月予定	81
BS-1AY	キャスター付ホワイトボード / 横書き月予定	81
BS-1W	キャスター付両面ホワイトボード	81
BS-2A	キャスター付ホワイトボード / 縦書き月予定	81
BS-2AS	キャスター付スクリーン / 横書き月予定	81
BS-2AY	キャスター付ホワイトボード / 横書き月予定	81
BS-2W	キャスター付両面ホワイトボード	81
BW-1	壁掛け用ホワイトボード	82
BW-2	壁掛け用ホワイトボード	82
BW-3L	壁掛け用縦書き月予定	82
BW-3Y	壁掛け用横書き月予定	82
BW-4L	壁掛け用縦書き月予定	82
BW-4Y	壁掛け用横書き月予定	82
BW-5	壁掛け用ホワイトボード	82
BW-6L	壁掛け用縦書き月予定	82
BW-6Y	壁掛け用横書き月予定	82
BW-7	行動予定表 (18 人用)	82
BW-8	行動予定表 (12 人用)	82
BY-1	自転車	148
BY-1A	自転車空気入れ	148
BY-2AL	電動自転車	148

C		
CC2230FP	カラー複合機 (毎分 30 枚クラス)	109
CC2230-FS	インナーフィニッシャー	109
CC5240FPH	カラー複合機 (毎分 40 枚クラス)	109
CC5240-FS1	フィニッシャー	109
CE-01WD	テークカットボール (ボール L)	142
CE-02WD	テークカットボール (ボール S)	142
CE-03WD	センターリボン	142
CE-04WD	紅白テープ	142
CE-05WD	黒盒 (ふくさ付)	142
CE-06WD	ハサミ (リボン付)	142
CE-07WD	白手袋	142
CE-08WD	紅白幕	142
CE-09WD	紅白幕	142
CE-10WD	浅黄幕	142
CE-11WD	浅黄幕	142
CE-12WD	金屏風 (6 枚折り)	142

品番	品名	ページ
CS-1	カタログスタンド	144
CS-2	カタログスタンド	144
CS-2G	カタログスタンド	144
CS-2S	カタログスタンド	144
CS-3	カタログスタンド	144
CS-4	卓上カタログスタンド	143
CS-6	カタログスタンド	144
CS-7	カタログスタンド (壁寄せ専用)	144
CSU25P	スポットクーラー (1 馬力・首振り装置内蔵)	119
CSZ40R	冷風機 (気化式・RKF400 系)	119

D		
DP-53WD	クリップ式ポップスタンド	145
DP1200-3	デスクパネル	47
DP1400-3	デスクパネル	47
DP1500-T	デスクパネル W1500 対面用	52
DS-B1	ベース (ドレープシステム用)	80
DS-BE1	ビーム (ドレープシステム用)	80
DS-BE2	ビーム (ドレープシステム用)	80
DS-CL1	クリップロッド (ドレープシステム用)	80
DS-CL2	クリップロッド (ドレープシステム用)	80
DS-DBU	ドレープ H2400 (ブルー)	79
DS-DBU30	ドレープ H3000 (ブルー)	79
DS-DDG	ドレープ H2400 (ダークグレー)	79
DS-DDG30	ドレープ H3000 (ダークグレー)	79
DS-DG	ドレープ H2400 (グレー)	79
DS-DK	ドレープ H2400 (ブラック)	79
DS-DK30S	ドレープ H3000 (遮光ブラック / 暗幕)	79
DS-DLG	ドレープ H2400 (ライトグレー)	79
DS-DNV	ドレープ H2400 (ネイビー)	79
DS-DNV30	ドレープ H3000 (ネイビー)	79
DS-DR	ドレープ H2400 (レッド)	79
DS-DW	ドレープ H2400 (ホワイト)	79
DS-DW30	ドレープ H3000 (ホワイト)	79
DS-DY	ドレープ H2400 (イエロー)	79
DS-P1	ポール (ドレープシステム用)	80
DS-RE	リペアエンド (ドレープシステム用)	80

E		
EC-EX1	エクゼクティブチェア	62
EC-EX3	エクゼクティブチェア	62
EC-EX6	エクゼクティブチェア	62
ECB-1	エコボックス (A4 対応)	148
ECB-2	エコボックス (A3 対応)	148
EDB-2	ダストボックス (42L)	147
EDB-3	ダストボックス (8L)	147
EDB-4	ダストボックス (74L)	147
EDB-5	ダストボックス (70L)	147
EDB-6	分別ゴミ箱 90L (もえるゴミ)	147
EDB-7	分別ゴミ箱 90L (もえないゴミ)	147
EDB-8	分別ゴミ箱 90L (あきかん)	147
EDB-9	分別ゴミ箱 90L (ペットボトル)	147
EH-1	拡声器	138
EKEY-ICDK	非常解除キー	85
EL-6BD100	クリップライト (LED・電球別) (昼光色)	134
EL-6BL100	クリップライト (LED・電球別) (電球色)	134
EL-6CL1	クリップライト (LED・電球別) (本体)	134
EL-8LEDW	スポットライト (LED) (昼光色)	134
EL-8LEDY	スポットライト (LED) (電球色)	134
EL-8STD	3 灯式ライトスタンド	134
ELF-2	フロアランプ (LED・電球付)	134
ELT-1	テーブルランプ (LED・電球付)	134
EMP-21	マジックパネル	77
EMP-2145	マジックパネル	77

品番	品名	ページ
EMP-21D	マジックパネルドア (鍵付)	77
EMP-21DK	マジックパネルドア (ブラック 鍵付)	78
EMP-21DT	マジックパネルドア (テンキー式)	77
EMP-21K	マジックパネル (ブラック)	78
EMP-21KEY	マジックパネルドア (テンキー式) 非常解除キー	77
EMP-B	ベース	78
EMP-P21	ボール	78
EMP-PC21	十字ボール	78
EMP-PL21	L 字ボール	78
EMP-PT21	T 字ボール	78
EMP-S	ストッパー	78
EMP-SC	十字ストッパー	78
EMP-SE	エンドストッパー	78
EMP-SL	L 字ストッパー	78
EMP-ST	T 字ストッパー	78
EP-1	展示パネル	79
EP-2	展示パネル	79
EP-3	展示パネル (ウェンゲ)	79
EP-4	展示パネル	79
EP-B	展示パネル用 (丸ベース)	79
EP-BH	展示パネル用 (半丸ベース)	79
EP-F	展示パネル用 (吊下フック / 4 個)	79
EP-MT	展示パネル用 (マジックテープ)	79
EP-P	展示パネル用 (ポール)	79
EP-W	展示パネル用 (ワイヤーフック)	79
ES-10SP	簡易スクリーン (100 インチ・4 : 3)	135
ES-10SPW	簡易スクリーン (100 インチ・16 : 10)	135
ES-1845H	ハイテーブル	53
ES-1860H	ハイテーブル	53
ES-3C2	センターテーブル	104
ES-3C3S	センターテーブル	95・104
ES-3C3SS	サイドテーブル	95
ES-3C3TS	サービス台	95
ES-3C4S	センターテーブル	94・103
ES-3C4SS	サイドテーブル	94・103
ES-3C5S	センターテーブル	95・103
ES-3C5SS	サイドテーブル	103
ES-3C6SS	サイドテーブル	97
ES-6ACA	アームソファ (アイボリー・1 人掛け)	97
ES-6ACK	アームソファ (ブラック・1 人掛け)	97
ES-6ACNB	アームソファ (一人掛け)	97
ES-6ACW	アームソファ (ホワイト・1 人掛け)	97
ES-6L1B1	応接ソファ (ブラック・1 人掛け)	94
ES-6L1B2	応接ソファ (ブラック・1 人掛け)	95
ES-6L1S	応接ソファ (ブラウン・1 人掛け)	95
ES-6L3B1	応接ソファ (ブラック・3 人掛け)	94
ES-6L3B2	応接ソファ (ブラック・3 人掛け)	95
ES-6L3S	応接ソファ (ブラウン・3 人掛け)	95
ES-6LSB1	応接ソファ (ブラック・スツール)	94
ES-8SP	簡易スクリーン (80 インチ・4 : 3)	135
ES-90K	スクエアテーブル 900	51
ET-PJC	プロジェクターカート	135
ET-PJCN	プロジェクターカート	135
ETC-B	テーブルクロス (紺)	52
ETC-K	テーブルクロス (黒)	52
ETC-W	テーブルクロス (白)	52
ETY-01	賞状用黒盒 (小)	142
ETY-02	名刺受け盒	142
ETY-03	賞状用黒盒 (大)	142
ETY-04	賞状用黒盒 (特大)	142
EUF-200	カサ袋スタンド (袋 200 枚入)	127
EUP-1	カサボン (2000 枚用)	127
EUP-2	カサボン (スリムタイプ / 600 枚用)	127
EUP/200/N	カサボン (袋 200 枚入)	127

品番	品名	ページ
EUS-1	カサ袋スタンド	127
EV-3CTW	プロジェクター (3000 ルーメン・短焦点 16 : 10)	135
EV-5EW	プロジェクター (5000 ルーメン・短焦点 16 : 10)	135
EX-1	コードリール (屋内型・30m)	138
EX-1B	コードリール (屋外型・30m)	138
EXF-BD1680W	エグゼクティブデスク (両袖 W1600)	94
EXF-LW	エグゼクティブロッカー (1 人用)	94
EXF-SBW	エグゼクティブサイドボード	94

F		
F-1T	マルチ収納台	89
F-1TW	マルチ収納台	89
FC-LTLN	ラウンジテーブル (ナチュラル)	54
FC-LTLW	ラウンジテーブル (ウェンゲ)	54
FC-LTMN	ラウンジテーブル (ナチュラル)	54
FC-LTMW	ラウンジテーブル (ウェンゲ)	54
FC-LTSN	ラウンジテーブル (ナチュラル)	54
FC-LTSW	ラウンジテーブル (ウェンゲ)	54
FE-ARC	ワイヤレスアンプ (C D デッキ付)	138
FE-BD	ブルーレイプレーヤー	114
FE-CL	壁掛け時計	128
FE-CSHN1	コンパクトシュレッター	111
FE-CTN2	コードレス留守番電話	112
FE-DVD	DVD プレーヤー	114
FE-IP	コンパクトステレオ	114
FE-LOP	レターオーブナー	112
FE-MC	ワイヤードマイク	138
FE-MCS	マイクスタンド	138
FE-MCTT	マイクスタンド	138
FE-WMCT	ワイヤレスマイク	138
FE-ZTC	増設チューナー (FE-ARC 用)	138
FH-1	スタンド灰皿	147
FMR-1	メタルラック	90
FMR-1A	メタルラック	90
FP-ZNT	ラウンジパーティション (ナチュラル)	72
FP-ZNT2	ラウンジパーティション (ナチュラル)	72
FP-ZWG	ラウンジパーティション (ウェンゲ)	72
FP-ZWG2	ラウンジパーティション (ウェンゲ)	72
FRS-1545C	キャスターテーブル	50
FRS-1560C	キャスターテーブル	50
FRS-15C-M	キャスターテーブル用棚板 (ダークグレー)	50
FRS-15C-T	キャスターテーブル用棚板	50
FRS-1812	ミーティングテーブル	49
FRS-1845C	キャスターテーブル	50
FRS-1860C	キャスターテーブル	50
FRS-18C-M	キャスターテーブル用棚板 (ダークグレー)	50
FRS-18C-T	キャスターテーブル用棚板	50
FRS-2112	ミーティングテーブル	49
FRS-321P	インワゴン (A4 × 2 段・ベントレー)	46
FRS-4BK	オフィスチェア 肘付 (ブラック×ブラック)	62
FRS-4BU	オフィスチェア 肘付 (ブラック×ブルー)	62
FRS-4HMA	アロンチェア (ハーマンミラー)	58
FRS-4KGR	オフィスチェア 肘付 (グリーン)	59
FRS-4KSB	オフィスチェア 肘付 (ソフトベージュ)	59
FRS-4KSG	オフィスチェア 肘付 (ソフトグレー)	59
FRS-4KTQ	オフィスチェア 肘付 (ターコイズ)	59
FRS-5BK	オフィスチェア 肘無 (ブラック×ブラック)	62
FRS-5BU	オフィスチェア 肘無 (ブラック×ブルー)	62
FRS-6-2C	ミーティングチェア (キャスター付)	63
FRS-6-2M	ミーティングチェア (メッシュタイプ)	63
FRS-6-2XC	ミーティングチェア (キャスター付)	63
FRS-6-2XT	ミーティングチェア用 メモ台	63
FRS-7-4B	ペーパーケース (下置用)	85
FRS-7-4S	書庫内ペーパーケース	85

品番	品名	ページ
FRS-7-5	3 段ラテラル書庫	84
FRS-8-1	引き違い書庫	84
FRS-8-3	両開き書庫	84
FRS-8-3DK	両開き書庫 (ダイヤル式)	84
FRS-8-3IC	両開き書庫 (IC カード式)	84
FRS-8-6	オープン書庫	84
FRS-B	書庫用ベース (ダークグレー)	84
FRS-BW	書庫用ベース (ホワイト)	84
FRS-D1K12	フリーアドレスデスク片面基本セット	46
FRS-D1K14	フリーアドレスデスク片面基本セット	46
FRS-D1K16	フリーアドレスデスク片面基本セット	46
FRS-D1K20	フリーアドレスデスク片面基本セット	46
FRS-D1K24	フリーアドレスデスク片面基本セット	46
FRS-D1212	フリーアドレスデスク片面増設セット	46
FRS-D1214	フリーアドレスデスク片面増設セット	46
FRS-D1216	フリーアドレスデスク片面増設セット	46
FRS-D1220	フリーアドレスデスク片面増設セット	46
FRS-D1224	フリーアドレスデスク片面増設セット	46
FRS-D2K12	フリーアドレスデスク対面基本セット	46
FRS-D2K14	フリーアドレスデスク対面基本セット	46
FRS-D2K16	フリーアドレスデスク対面基本セット	46
FRS-D2K20	フリーアドレスデスク対面基本セット	46
FRS-D2K24	フリーアドレスデスク対面基本セット	46
FRS-D2212	フリーアドレスデスク対面増設セット	46
FRS-D2214	フリーアドレスデスク対面増設セット	46
FRS-D2216	フリーアドレスデスク対面増設セット	46
FRS-D2220	フリーアドレスデスク対面増設セット	46
FRS-D2224	フリーアドレスデスク対面増設セット	46
FRS-DH-351	フリーアドレスデスク用引出し	46
FRS-DH-551	フリーアドレスデスク用引出し	46
FRS-H	オフィスチェア用ハンガー	62
FRS-IC-B	基本カードセット	85
FRS-IC-U	ユーザーカード	85
FRS-PL10DK	パーソナルロッカー (10 人用) (ダイヤル式)	85
FRS-PL10IC	パーソナルロッカー (10 人用) (IC カード式)	85
FRS-PL4DK	パーソナルロッカー (4 人用) (ダイヤル式)	85
FRS-PL4IC	パーソナルロッカー (4 人用) (IC カード式)	85
FS-1260	ミーティングテーブル	51
FS-1850PT	プラスチックテーブル	53
FS-1875	ミーティングテーブル	51
FS-1890	ミーティングテーブル	51
FS-3CDBL	ローテーブル (ウェンゲ)	104
FS-3CDBS	ローテーブル (ウェンゲ)	104
FS-3CNL	ローテーブル (ナチュラル)	104
FS-3CNS	ローテーブル (ナチュラル)	104
FS-3LNL	ローテーブル (ナチュラル)	103
FS-3LNS	ローテーブル (ナチュラル)	103
FS-3LWL	ローテーブル (ウェンゲ)	103
FS-3LWS	ローテーブル (ウェンゲ)	103
FS-6-3R2	ミーティングチェア G (ホワイト)	64
FS-6B2	ベンチソファア (背無し・ダークグレー)	65
FS-6BS2	ベンチソファア (背付・ダークグレー)	65
FS-6EDBLG	エレガントチェア G (ベージュ)	68
FS-6EDCHG	エレガントチェア G (ショコラ)	67
FS-6EDCLG	エレガントチェア G (クラッシー)	67
FS-6EDGG	エレガントチェア G (グレー)	67
FS-6EDGRG	エレガントチェア G (グレイージュ)	67
FS-6EDKG	エレガントチェア G (ブラック)	68
FS-6EDWG	エレガントチェア G (ホワイト)	68
FS-6ENBLH	エレガントチェア H (ベージュ)	68
FS-6ENDH	エレガントチェア H (ダークブラウン)	68
FS-6ENWH	エレガントチェア H (ホワイト)	68
FS-6HB	カウンターチェア (ブラック座)	65
FS-6HC	ハイチェア (ブラック)	65

品番	品名	ページ
FS-6HCW	ハイチェア (ホワイト)	65
FS-6HOR	カウンターチェア (オレンジ座)	65
FS-6HWP	カウンターチェア (ホワイト座・ブラウン背)	65
FS-6HWN	カウンターチェア (ホワイト座・ナチュラル背)	65
FS-6LDCBA	ラ・シックチェア A (カムベージュ)	68
FS-6LDFBA	ラ・シックチェア A (フレーパーブラック)	68
FS-6M2-T	ミーティングチェア用 メモ台	64
FS-6MDG2	ミーティングチェア ダークグレー	64
FS-6MS2	ミーティングチェア ホワイト	64
FS-6NBLB	ノーブルチェア B (ブラック)	66
FS-6NBLB2	ノーブルチェア C (ブラック)	66
FS-6NWHB	ノーブルチェア B (ホワイト)	66
FS-6NWHB2	ノーブルチェア C (ホワイト)	66
FS-6RBE2C	ロイヤルチェア C (ベージュ)	66
FS-6RBL2C	ロイヤルチェア C (ブラック)	66
FS-6RDBA	ロイヤルチェア A (ベージュ)	66
FS-6RDDA	ロイヤルチェア A (ダークブラウン)	66
FS-6RDWA	ロイヤルチェア A (ホワイト)	66
FS-6RGY2C	ロイヤルチェア C (グレー)	66
FS-6RNB	ロイヤルチェア B (ベージュ)	66
FS-6RNDB	ロイヤルチェア B (ダークブラウン)	66
FS-6RNWB	ロイヤルチェア B (ホワイト)	66
FS-6SY1G	シルフソファ (スレートグレー布・1 人掛け)	102
FS-6SY1W	シルフソファ (ホワイトレザー・1 人掛け)	102
FS-6SY2G	シルフソファ (スレートグレー布・2 人掛け)	101
FS-6SY2W	シルフソファ (ホワイトレザー・2 人掛け)	101
FS-6SY3G	シルフソファ (スレートグレー布・3 人掛け)	101
FS-6SY3W	シルフソファ (ホワイトレザー・3 人掛け)	101
FS-6SYCN	シルフソファ (脚) ナチュラル	102
FS-6SYCS	シルフソファ (脚) アルミ	102
FS-6SYCW	シルフソファ (脚) ウェンゲ	102
FS-6SYSG	シルフスツール (スレートグレー布)	102
FS-6SYSW	シルフスツール (ホワイトレザー)	102
FS-8-5HA	ユニットカウンター	126
FS-8-5LA	ユニットカウンター	126
FS-8H	インフォメーションカウンター	126
FS-8L75W	ラ・シックカウンター	126
FS-8LAZN	ラウンジカウンター (ナチュラル)	126
FS-8LAZW	ラウンジカウンター (ウェンゲ)	126
FS-8LM75W	ラ・シックカウンター	126
FS-8LS75W	ラ・シックカウンター	126
FS-960	ミーティングテーブル	51
FS-CH	コートハンガー	128
FS-CH1	コートハンガー	128
FS-CHP	コートハンガー (ボールタイプ)	128
FS-CHP1	コートハンガー (ボールタイプ)	128
FS-K1	掲示板	143
FS-K2	イーゼル	145
FS-SSCOK	システムソファ (ブラックレザー・コーナー)	99
FS-SSCOW	システムソファ (ホワイトレザー・コーナー)	99
FS-SSLAK	システムソファ (ブラックレザー・左アーム)	100
FS-SSLAW	システムソファ (ホワイトレザー・左アーム)	100
FS-SSNOK	システムソファ (ブラックレザー・アーム無し)	100
FS-SSNOW	システムソファ (ホワイトレザー・アーム無し)	100
FS-SSOTK	システムソファ (ブラックレザー・スツール)	99
FS-SSOTW	システムソファ (ホワイトレザー・スツール)	99
FS-SSRAK	システムソファ (ブラックレザー・右アーム)	100
FS-SSRAW	システムソファ (ホワイトレザー・右アーム)	100
FS-SSWAK	システムソファ (ブラックレザー・両アーム)	99
FS-SSWAW	システムソファ (ホワイトレザー・両アーム)	99

G		
G-3U1	電気ストーブ	121
G-4C	電気ファンヒーター	121

品番	品名	ページ
G-4N1	遠赤外線ヒーター	121
G-4NC	遠赤外線ヒーターキャスター付 (マイヒートセラフィ)	121
G-5-G	ストーブガード	121
G-5F	石油ストーブ (20 坪用・ファン付)	121
G-7D	石油温風ファンヒーター (20 畳)	121
G-9DH	デスクヒーター (マグネット式)	121
G-9FH	コンパクトフットヒーター	121
GS-3CM	ガーデンローテーブル	98
GS-6L1LM	ガーデンシステムソファ (左肘)	98
GS-6L1M	ガーデンシステムソファ (両肘)	98
GS-6L1NM	ガーデンシステムソファ (肘無し)	98
GS-6L1RM	ガーデンシステムソファ (右肘)	98

K		
K-12L	加湿器 12L 型 (25 ~ 42 畳)	123
K-4L2	加湿器 4L 型 (12 ~ 20 畳)	123
K-9L	加湿器 9L 型 (25 ~ 42 畳)	123
KK-1C	応接ソファ (ブラック・3 人掛け)	96
KK-2C	応接ソファ (ブラック・1 人掛け)	96
KK-3C	応接テーブル	96
KK-7	折畳ベンチ	148
KS-6-2T	折りたたみ椅子 (メモ台付)	64

M		
M45-EL1-B	卓上 LED ライト (ブラック)	48
M45-EL1-W	卓上 LED ライト (ホワイト)	48
MFS-6EDWE	エレガントチェア E (ホワイト)	68
MFS-6ENWF	エレガントチェア F (ホワイト)	68
MFS-8LA7	ローカウンター	126
MK/BLC	マーカー 黒	82
MK/BLU	マーカー 青	82
MK/RED	マーカー 赤	82
MS-2	車椅子 (自走式)	148

N		
N-4WH	食器棚 木製・白 (大)	115
N-4WHZ	食器棚 木製・白 (小)	115
NKS-3P18	3 連パネル	72
NKS-6-1	ミーティングテーブル	51
NKS-6-1A	ミーティングテーブル	51
NKS-6-1L	ミーティングテーブル	51
NKS-6-1S	ミーティングテーブル	51
NKS-6-2N	折りたたみ椅子 (ネイビー)	64
NKS-7-4	ペーパーケース	89
NKS-7-4A	ペーパーケース	89
NKS-P-1	パーティション	76
NKS-P-1A	パーティション	76
NKS-P-1AH	パーティション	75
NKS-P-1AHD	ドア付パーティション	75
NKS-P-1AHS	パーティション	75
NKS-P-1AHT	ドア付パーティション (テンキー式)	75
NKS-P-1S	パーティション	76
NKS-P-2	パーティション	76
NKS-P-2A	パーティション	76
NKS-P-KEY	ドア付パーティション (テンキー式) 非常解除キー	75
NKS-P1000	ローパーティション	76
NKS-P1100	ローパーティション	76
NKS-P1200	ローパーティション	76
NKS-P450	ローパーティション	76
NKS-P700	ローパーティション	76
NKS-P800	ローパーティション	76
NKS-PB	安定脚 (白)	76
NKS-PE1035	エンドカバー (H1035 用)	76
NKS-PE1335	エンドカバー (H1335 用)	76

品番	品名	ページ
NKS-PE1530	エンドカバー (H1530 用)	76
NKS-PE1835	エンドカバー (H1835 用)	76
NKS-PP1035	ジョイントボール (H1035 用)	76
NKS-PP1335	ジョイントボール (H1335 用)	76
NKS-PP1530	ジョイントボール (H1530 用)	76
NKS-PP1835	ジョイントボール (H1835 用)	76
NKS-RW	ファイルラックワゴン	89
NRS-1	OA デスク	47
NRS-1A	OA デスク	47
NRS-1GN	両袖机	48
NRS-2	OA デスク	47
NRS-2A	OA デスク	47
NRS-2AGN	片袖机	48
NRS-2GN	片袖机	48
NRS-3	脇机 (2 段)	47
NRS-32	インワゴン (2 段)	47
NRS-32GN	脇机 (2 段)	48
NRS-33	インワゴン (3 段)	47
NRS-33GN	脇机 (3 段)	48
NRS-4A	OA チェア 肘付 (ネイビー)	62
NRS-4BU	OA チェア 肘付 (ブラック×ブルー)	62
NRS-4EX	OA チェア 肘付 (メッシュ黒)	61
NRS-4KCP	カシコチェア 肘付 (ピンク)	60
NRS-4KCR	カシコチェア 肘付 (レッド)	60
NRS-5A	OA チェア 肘無し (ネイビー)	62
NRS-5BU	OA チェア 肘無し (ブラック×ブルー)	62
NRS-5EX	OA チェア 肘無し (メッシュ黒)	61
NRS-5KCP	カシコチェア 肘無し (ピンク)	60
NRS-5KCR	カシコチェア 肘無し (レッド)	60
NRS-6-1F	ミーティングテーブル	48
NRS-6-2C	ミーティングチェア (キャスター付)	63
NRS-6-3C	ワークスツール (ブラック)	64
NRS-6-3P	丸椅子 (プラスチック型)	64
NRS-6MBU2	ミーティングチェア (ブルー)	64
NRS-H	OA チェア用ハンガー	62
NRS-P0415G	パーティション (H1500mm)	73
NRS-P0419G	パーティション (H1950mm)	73
NRS-P0915G	パーティション (H1500mm)	73
NRS-P0919G	パーティション (H1950mm)	73
NRS-P1215G	パーティション (H1500mm)	73
NRS-PB	安定脚 (白)	73
NRS-PDLG	ドア付パーティション (左開き用)	73
NRS-PDRG	ドア付パーティション (右開き用)	73
NRS-PP1500	ジョイントボール (H1500 用)	73
NRS-PP1950	ジョイントボール (H1950 用)	73
NRS-TW	ファイトレーワゴン	89

O		
OA-011G	ミスト加湿装置 (最大 200m ²)	122
OA-021G	空気清浄機能付き業務用加湿器 (最大 150m ²)	122
OA-01KN	イヤホンガイド (発信機)	107
OA-02KN	イヤホンガイド (受信機)	107
OA-01WG	ビジネスホン (18 ボタン)	112
OA-02WG	ビジネスホン (24 ボタン)	112
OA-03WG	主装置 (タイプ S)	112
OA-04WG	主装置 (タイプ M)	112

P		
P-4-1	シュレッダー (A3)	111
P-5	シュレッダー (A3)	111

R		
R-B	ロープ (ブルー)	145
R-CR	チェーン (レッド)	145

品番	品名	ページ
R-CW	チェーン (ホワイト)	145
R-CY	チェーン (イエロー)	145
R-R	ロープ (レッド)	145
R-W	ロープ (ホワイト)	145
R-Y	ロープ (イエロー)	145
RC-2	台車	148
RC-2L	台車 (大)	148
RC-3	かごテナー	148
RC-3M	かごテナー	148
RC-5	平台車	148
RC-FRS62M	専用台車	63
RP-1AF	ポールパーティション (ホワイト・フック)	145
RS-10	ロッカー (1 人用)	91
RS-11	ロッカー (2 人用)	91
RS-12	ロッカー (3 人用)	91
RS-13D	ロッカー (9 人用)	91
RS-13DK	ロッカー (9 人用・ダイヤル式)	91
RS-14	ロッカー (6 人用)	91
RS-14DK	ロッカー (6 人用・ダイヤル式)	91
RS-14S	ロッカー (6 人用)	92
RS-15	ロッカー (4 人用)	91
RS-16	ロッカー (8 人用)	91
RS-6-1AG1	会議テーブル (S エッジ)	52
RS-6-1AN	会議テーブル	52
RS-6-1ANH	ハイテーブル	53
RS-6-1G1	会議テーブル (S エッジ)	52
RS-6-1LN	会議テーブル	52
RS-6-1N	会議テーブル	52
RS-6-1NH	ハイテーブル	53
RS-6-1S	会議テーブル	52
RS-6-1SN	会議テーブル	52
RS-6-1SNH	ハイテーブル	53
RS-6EF45	エクステンション脚 (D450 テーブル用)	52
RS-6EF60	エクステンション脚 (D600 テーブル用)	52
RS-7-1	キャビネット (B4 タイプ)	87
RS-7-2	キャビネット (B4 タイプ)	87
RS-7-3	キャビネット (A4 タイプ)	87
RS-7-4A	整理ケース (A4 対応)	89
RS-7-4B	整理ケース (B4 対応)	89
RS-7-4C	整理ケース (A4 対応)	89
RS-7-5	ファイルキャビネット (下置専用・引出タイプ)	86
RS-8-1	引き違い書庫 (小) スチール戸	87
RS-8-1A	引き違い書庫 (大) スチール戸	87
RS-8-1AW	引き違い書庫 (大) スチール戸 (奥深型)	87
RS-8-1W	引き違い書庫 (小) スチール戸 (奥深型)	87
RS-8-2	引き違い書庫 (小) ガラス戸	87
RS-8-2A	引き違い書庫 (大) ガラス戸	87
RS-8-2AW	引き違い書庫 (大) ガラス戸 (奥深型)	87
RS-8-2W	引き違い書庫 (小) ガラス戸 (奥深型)	87
RS-8-3	両開き書庫	87
RS-8-3A	両開き書庫 (上置用)	86
RS-8-3B	両開き書庫 (下置用)	86
RS-8-5	カウンター	126
RS-8-5A	カウンター	126
RS-8-6	オーブン書庫	87
RS-L8P	ポーチロッカー (8 人用)	92
RS-S-T45	書庫用天板 (D450 用)	86

S

SB-1WG	シューズボックス (24 人用 ホワイトグレー)	92
SB-2WG	長靴入れ (12 人用 ホワイトグレー)	92
SB-3A	シューズボックス (16 人用)	92
SB-3WG	シューズボックス (12 人用 ホワイトグレー)	92
SB-4	シューズボックス (24 人用 扉付)	92

SB-5	シューズボックス (3 列 4 段 可変式)	92
SF-2	手提げ金庫	128
SF-3	耐火金庫	128
SF-4	耐火金庫	128
SF-5	耐火金庫 (テンキー式)	128
SFC-PTLN1	エレガントテーブル (ナチュラル)	54
SFC-PTLW1	エレガントテーブル (ウエング)	54
SFC-PTMN2	エレガントテーブル (ナチュラル)	54
SFC-PTMW2	エレガントテーブル (ウエング)	54
SFC-PTSN1	エレガントテーブル (ナチュラル)	54
SFC-PTSW1	エレガントテーブル (ウエング)	54
SK-16	傘立て (16 人用)	127
SK-32	傘立て (32 人用)	127
SK-3K	傘立て (30 人用・鍵付)	127
SK-3S	傘立て (30 人用・シルバー)	127
SK-4K	傘立て (45 人用・鍵付)	127
SK-6K	傘立て (60 人用・鍵付)	127
SK-6S	傘立て (60 人用・シルバー)	127
SKT-7000D	スモークキングテーブル (灰皿付)	147
SL-2S	カクテルテーブル	133
SL-2T	カクテルテーブル	133
SL-3C	キューブ	133
SL-3R	ロック	133
SL-4BRB	ブレイク BAR	132
SL-4CEB	アイス BAR	132
SL-4COB	コーナー BAR	132
SL-4SNB	スナック BAR	132
SL-4STB	ストレート BAR	132
SL-5SN	スネーク	132
SL-6S60	スポットライト (LED)	134
SR-1ANC	スチール棚 (キャスト付)	90
SR-1ANF	スチール棚	90
SR-1ANS	スチール棚 (ハーフサイズ)	90
SR-1ANSC	スチール棚 (ハーフサイズ / キャスター付)	90
SR-1NC	スチール棚 (キャスト付)	90
SR-1NF	スチール棚	90
SR-1NS	スチール棚 (ハーフサイズ)	90
SR-1NSC	スチール棚 (ハーフサイズ / キャスター付)	90
SR-2ANC	スチール棚 (キャスト付)	90
SR-2ANF	スチール棚	90
SR-2ANS	スチール棚 (ハーフサイズ)	90
SR-2ANSC	スチール棚 (ハーフサイズ / キャスター付)	90
SR-2NC	スチール棚 (キャスト付)	90
SR-2NF	スチール棚	90
SR-2NS	スチール棚 (ハーフサイズ)	90
SR-2NSC	スチール棚 (ハーフサイズ / キャスター付)	90
SR-4N	スチール棚	90
SS-1	サインスタンド	143
SS-2	パネルスタンド	144
SS-3	パネルスタンド	143
SS-4	サインスタンドタイプ 1	143
SS-4B	サインスタンド	144
SS-5	ビススタンド	143
SS-6	ユニバーサルスタンド	143
SS-6A	ユニバーサルスタンド (両面式)	143
SS-7	クリップ式ポップスタンド	145
SS-T1500B	サインフレーム	143
SS-T2700B	サインフレーム	143
SS-W1	サインウェイト	143
SS-W2	サインウェイト	143
SSS-SAB	カバー B (アイボリー)	69
SSS-SAC	カバー C (アイボリー)	70
SSS-SBC	カバー C (ベージュ)	70
SSS-SBRB	カバー B (ブラウン)	69

SSS-SBRC	カバー C (ブラウン)	70
SSS-SCBB	カバー B (コバルトブルー)	69
SSS-SCGC	カバー C (チャコールグレー)	70
SSS-SGC	カバー C (グレー)	70
SSS-SLMB	カバー B (ライトグリーン)	69
SSS-SMC	カバー C (グリーン)	70
SSS-SORB	カバー B (オレンジ)	69
SSS-SRB	カバー B (レッド)	69
SSS-SSGB	カバー B (スモークグレー)	69
ST-1	ステージ	141
ST-2M	演台 (ブラウン)	142
ST-2W	演台 (ホワイト)	142
ST-3M	司会者演台 (ブラウン)	142
ST-3W	司会者演台 (ホワイト)	142
ST-4M	花台 (ブラウン)	142
ST-4W	花台 (ホワイト)	142
ST-5M	演壇 (ブラウン)	142
ST-5W	演壇 (ホワイト)	142
ST-K1	ステージ用ステップ H200	141
ST-K2	ステージ用ステップ H400	141
ST-S1	ステージ用スカート H200 (ワインレッド)	141
ST-S1K	ステージ用スカート H200 (ブラック)	141
ST-S2	ステージ用スカート H400 (ワインレッド)	141
ST-S2K	ステージ用スカート H400 (ブラック)	141
ST-S3	ステージ用スカート H600 (ワインレッド)	141
ST-S3K	ステージ用スカート H600 (ブラック)	141
STS-GR180	ガードレール	140
STS-GR90	ガードレール	140
STS-L200	脚	140
STS-L400	脚	140
STS-L6090	脚	140
STS-P1890	プラットフォーム	140
STS-P9030	プラットフォーム	140
STS-SGRL	ステップ用ガードレール (左)	140
STS-SGRR	ステップ用ガードレール (右)	140
SV-01AS	コーン	133
SV-01SR	ビッグパッド (70 型)	108
SV-02AS	コーン	133
SV-02SR	70 型スタンド	108
SV-03AS	コーン	133
SV-03WD	アームスポット (LED)	134
SV-04WD	アームスポット (レフ球)	134
SV-05WD	アッパライト	134
SV-06WD	アッパライト (ホワイト)	134
SV-07WD	アッパライト (ブラック)	134

T

T-2	ブッシュホン	112
TC-1	デジタル無線機 (5 W / 1 W)	137
TC-1B	予備バッテリー	137
TC-1S	スピーカーマイクロホン	137
TC-1T	タイピンマイク (イヤホン付)	137
TR-1	トランシーバー (特定省電力)	137
TR-1T	TR-1 用タイピンマイク (イヤホン付)	137
TS-1A	コードレス留守番電話	112

U

US-01KY	布団セット	148
US-10WD	サーキュレーター	120

Y

Y-15H50	電子レンジ (50Hz)	116
Y-15H60	電子レンジ (60Hz)	116
Y-1ALN	3 ドア冷蔵庫 300L クラス (ノンフロン)	115

Y-1AMNS	2 ドア冷蔵庫 230L クラス (ノンフロン)	115
Y-1ASN	2 ドア冷蔵庫 140L クラス (ノンフロン)	115
Y-1BMNS	1 ドア冷蔵庫 80L クラス (ノンフロン)	115
Y-1BSN	1 ドア小型冷蔵庫 50L クラス (ノンフロン)	115
Y-2C	電気ポット (3L)	116
Y-2CL	電気ポット (5L)	116
Y-2D	電気ケトル (1L)	116
Y-3S30K	除湿空気清浄機 (30 畳)	123
Y-452T	テレビ台 (～ 52 型対応)	114
Y-455ST	キャリアブラススタンド (～ 55 型対応)	114
Y-4S19	液晶テレビ (19V 型・LED)	114
Y-4S40A	液晶テレビ (40V 型・LED)	114
Y-4S50A	液晶テレビ (50V 型)	114
Y-4T32A	液晶テレビ (32V 型)	114
Y-5T20	除湿機 (10 ～ 20 畳)	123
Y-5T20A	除湿機 (20 畳)	123
Y-6	扇風機 (卓上型 30cm)	120
Y-6T	タワーファン (リモコン付)	120
Y-7B	工場扇風機	120
Y-7S	扇風機 (フロア型 40cm)	120
Y-8A	全自動洗濯機 (4.2kg)	116
Y-8D1	衣類乾燥機	116
Y-8DS	乾燥機ユニット	116
Y-9D	オフィス用掃除機	116
Y-9RC	ロボット掃除機 (リモコン付)	116
Y-9RC-2DC	掃除機 充電器 (2 口)	116
Y-9RC-BL5	掃除機 バッテリー 18V 5.0Ah	116
Y-9ST	コードレススティック掃除機	116
Y-9ST-1DC	掃除機 充電器 (1 口)	116
Y-9ST-BL3	掃除機 バッテリー 18V 3.0Ah	116
Y-ARD1	アロマディフューザー	129
Y-CW	缶ウォーマー (30 本)	115

その他 (数字)

08SB-5T	増設棚板	92
08SR-1ANT	スチール棚	90
08SR-1NT	スチール棚	90
08SR-2ANT	スチール棚	90
08SR-2NT	スチール棚	90
47FMR-1AT	メタルラック	90
47FMR-1T	メタルラック	90
51-1Z0089	ハンガー	128
52-FCKF	カラー複合機 (毎分 50 枚クラス)	109
52-FPKF	フィニッシャー	109
52-FYKF	卓上複合機 (A3)	111
52-JCKF	カラーインクジェットプリンタ (A3)	111
52-LBKF	モノクロレーザプリンタ (A3)	111
52-LCIT	カラーレーザプリンタ (LBP-9600C)	111
52-LCIT	カラー LED プリンタ (C811dn)	111
52-LPIT	増設力セット (LBP-9600C 用)	111
52-LPIT	増設力セット (C811dn 用)	111
52-WSS	ウォーターサーバー	115
52-WSB12	ウォーターボトル (12L)	115
53-PAD40	ビッグパッド (40 型)	108
53-PAD40-SA	BIGPAD 40 型スタンド A	108
53-PAD40-SB	BIGPAD 40 型スタンド B	108

■ 会社概要

会 社 名	コーユーレンティア株式会社
本 社 所 在 地	〒105-0004 東京都港区新橋6-17-15 菱進御成門ビル6階
設 立	1970年(昭和45年)10月
代 表 者	代表取締役社長 梅木 孝治
資 本 金	9,000万円
従 業 員	社員356名(平成31年1月)
事 業 内 容	FF&Eレンタル業。建設業界・不動産業界・イベント業界をはじめ、 国内外の企業向けに什器備品・太陽光発電システムをレンタル。 オフィス移転・片付けサービス。賃貸オフィス・テナント仲介サービス。 *FF&E:furniture, fixtures and equipment (家具、什器、備品)

(2018年6月1日現在)

■ 沿革 (グループ)

1970年(昭和45)	広友リース株式会社設立(廣友物産のレンタル事業部より分離独立)
1980年(昭和55)	港区赤坂に広友グループの新社屋を建設
1989年(平成1)	オフコンによるデータ管理一元化
1996年(平成8)	不動産販売センター向けレンタル事業を開始
1999年(平成11)	事務機器、電化製品、家具などのリサイクルショップ事業を開始
2000年(平成12)	イベント向け総合レンタル事業を開始
2003年(平成15)	社内基幹システムを導入し、全国の情報ネットワークを完成。
2006年(平成18)	広友イノテックス株式会社設立(広友リースのIT・リペアサービス部門より分離独立) 法人向けレンタル事業開始
2007年(平成19)	代理店向けレンタル事業を開始 ファシリティ・マネジメント事業を開始
2008年(平成20)	株式会社リスタ設立(広友リースのリサイクルショップ部門より分離独立)
2010年(平成22)	スマートレンタルシステム事業を開始
2013年(平成25)	賃貸オフィス・賃貸テナント仲介サービス事業を開始
2014年(平成26)	株式会社ミラノ、広友リース株式会社(インテリア部門)、 株式会社ワーク・ステーションを統合し、インテリア部門を再編 資本金を9,000万円に増資
2015年(平成27)	建設現場で働く女性向けレンタルサービスを開始
2016年(平成28)	広友リース株式会社の商号を広友レンティア株式会社に変更 社名変更に伴い本社を移転(港区)
2018年(平成30)	広友レンティア株式会社の商号をコーユーレンティア株式会社に変更

■ お問い合わせ先

関東地区 (東京都、神奈川県、千葉県)	本社 法人営業部	〒105-0004 東京都港区新橋6-17-15 菱進御成門ビル6階 TEL:03-6758-3510 FAX:03-6758-3511
関東地区 (埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県)	関東支店	〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和4-5-5 北浦和大栄ビル7階 TEL:048-815-4110 FAX:048-815-4113
北海道地区	札幌支店	〒007-0870 北海道札幌市東区伏古10条4-3-1 TEL:011-784-1321 FAX:011-784-7333
東北地区	東北支店	〒981-1104 宮城県仙台市太白区中田5-3-21 TEL:022-306-2771 FAX:022-306-2772
東海地区	中部支店	〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田4-14-24 TEL:052-332-3100 FAX:052-332-1360
近畿地区	関西支店	〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2-5-10 梅田パシフィックビルディング3階 TEL:06-6313-1172 FAX:06-6313-1173
中国・四国地区	中四国支店	〒730-0037 広島県広島市中区中町7-41 広島三栄ビル603号室 TEL:082-544-1171 FAX:082-544-1181
九州地区	九州支店	〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-6-22 メナード福岡ビル6階 TEL:092-518-1111 FAX:092-518-1112

■ 全国ネットワーク



詳しい事業所所在地については…

<http://www.koyou.co.jp/corporate/network/>



レンタル約款

第1条 (総則)

- 本約款は、コーユーレンタリース株式会社 (以下「貸与人」という) が提供する什器・備品レンタルサービス (以下「本サービス」という) の利用条件を定めたものであり、本サービスの利用にあたり、お客様 (以下「借与人」という) は本約款に予め同意するものとします。
- 本約款に基づき貸与人と借与人が締結する契約を以下「本契約」といいます。なお、貸与人および借与人との間で本契約とは別に書面による合意 (以下「別途契約」という) がなされた場合、別途契約が優先するものとします。

第2条 (レンタル物件)

貸与人は、借与人に対し、本サービスによるレンタル物件 (以下「物件」という) を貸し、借与人はこれを賃借します。物件の所有権は全て貸与人に帰属します。

第3条 (対価及び支払方法)

- 賃借人は貸与人に対し、以下の条件に従い物件のレンタルの対価を支払うものとします。但し、賃借人が事前に承諾した場合は、支払条件について別に定める条件にします。
 - 初期費用 (物件ごとの基本料金および物件の運搬・設置等に関する費用) : レンタル開始月一括払い
 - 月額レンタル料金: 毎月支払い
- 賃借人は賃借人に対し、賃借人からの請求書記載の月額レンタル料金を支払期限までに賃借人の指定する銀行口座に振込む方法により支払います。なお、その際の振込手数料は賃借人の負担とします。
- レンタル期間中の途中返却により、支払済みレンタル料金との差額が生じた場合の返金は、振込手数料を賃借人の負担とします。

第4条 (レンタル期間および中途解約)

- 本契約のレンタル期間は、見積書においてこれを定めるものとします。
- 前項のレンタル期間終了後も賃借人が継続して物件のレンタルを希望し、延長期間を定めて契約期間延長の申し出を行った場合は、賃借人に本契約の違反がない限り、賃借人および賃借人は本契約を延長するものとし、以降繰り返し延長する場合も同様とします。
- 賃借人は、特別な定めがない限り、レンタル期間中といえども事前に賃借人に通知の上レンタル物件を賃借人の指定する場所に返還して、レンタル契約を解約することができます。
- 前項によりレンタル期間中に賃借人がレンタル契約を解約した場合のレンタル料金は、レンタル開始日からレンタル終了日までの期間に応じた額とします。

第5条 (物件の引き渡し)

賃借人は、物件を賃借人の指定する日本国内の設置場所において引き渡すものとします。

第6条 (担保責任)

- 賃借人が賃借人から物件の引き渡しを受けた後に物件の性能の欠陥につき、直ちに通知をなさなかった場合は、物件は正常な性能を備えた状態で借与人に引き渡されたものとします。
- 賃借人は賃借人に対して、引き渡し時において、物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、物件の商品性または、賃借人の使用目的への適合性その他については担保しません。

第7条 (担保責任の範囲)

- レンタル期間中、借与人の責によらない事由 (天災は除く) に基づいて生じた性能の欠陥により、物件が正常に作動しない場合、賃借人は物件を修理し、または取り替えます。
- 賃借人は、物件が正常に作動しないことに関し、前項に定める以外の責を負いません。

第8条 (物件の使用保管)

- 賃借人は物件を善良な管理者の注意を以って使用、保管し、この使用、保管に要する費用は賃借人の負担とします。
- 賃借人は賃借人の書面による承諾を得ないで次の行為はできません。
 - 物件の譲渡、転賃、改造をすること。
 - 物件を第5条所定の設置場所以外に移動すること。
 - 物件に貼付された賃借人の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を

除去、汚損すること。

- (4) 物件について賃権、抵当権および譲渡担保権その他一切の権利を設定すること。
- 賃借人は、物件が他からの強制執行その他に法的あるいは事実的な侵害を被らないようにこれを保全するとともに、仮にそういう事態が発生した時は直ちにこれを賃借人に通知し、かつ速やかにその事態の解消をはかるものとします。
- 前項の場合において、賃借人は、賃借人が物件保全のために必要な措置をとった場合、その一切の費用を負担します。
- 物件の占有中、賃借人は、物件自体またはその設置・保管・使用によって第三者に与えた損害を賠償し、賃借人は何らの責任を負いません。

第9条 (使用地域の範囲)

- 賃借人は、物件を日本国内においてのみ使用します。
- 賃借人は、賃借人による事前の承諾のない限り、物件を日本国外へ移動することはできません。なお、賃借人が賃借人の事前承諾を得て物件を日本国外へ移動する場合、賃借人は日本および輸出関連諸国の輸出関連法規に従うものとします。
- 賃借人が物件を日本国外へ移動する場合、第7条第1項および第11条は適用されないものとします。

第10条 (物件の使用管理義務違反)

賃借人が自己の責による事由に基づき、物件を滅失・毀損または汚損した場合は、賃借人は賃借人に対して代替物件 (新品) の購入代価相当金額、または物件の修理代を支払います。賃借人にその他の損害があるときは賃借人はこれを賠償します。

第11条 (保険)

- 物件には賃借人が動産総合保険 (一部例外有り) を付保します。
- 物件に保険事故が発生した場合は、賃借人は直ちに、その旨を賃借人に通知するとともに、賃借人の保険金受領手続きに必要な一切の書類を遅滞なく交付するものとします。

第12条 (秘密の保持)

- 賃借人および賃借人は、本契約に関連して知り得た相手方のすべての情報 (個人情報も含む) を秘密として厳重に管理するものとし、書面による相手方の事前の承諾を得ないで第三者に使用させる等の行為をしてはならないものとします。
- 前項に基づく義務は、本契約終了後も引き続きその効力を有するものとします。

第13条 (契約違反等による解除)

賃借人が次の各号の一つに該当するに至った場合は、賃借人は催告をしないで本契約を解除することができ、この場合賃借人に損害があるときは賃借人はこれを賠償します。

- 賃借人が月額レンタル料金の支払を1回でも遅滞したとき、その他本契約に違反したとき。
- 賃借人の営業の休廃止、解散。
- 賃借人が他の債務のため強制執行、保全処分、滞納処分を受け、または破産、民事再生、特別清算、会社更生等の申立があったとき。
- 前三号の他信用状態の悪化、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
- 賃借人が支払を停止し、または手形・小切手を不渡りにしたとき。
- 賃借人の営業が引き続き不振であり、または、賃借人の営業の継続が困難であると賃借人が認めたとき。

第14条 (物件の返還)

- 賃借人は、賃借人に対して本契約のレンタル終了日に物件を賃借人の指定する場所に返還します。但し、本契約の解約、解除がなされた場合は、賃借人は即日物件を前記により返還します。
- 物件にデータ (電子的情報) が記録されている場合、賃借人は自らの責任と費用負担によりそのデータを消去して賃借人に返還します。万一、残存したデータの漏洩等により、賃借人および第三者に損害が発生した場合、賃借人は一切責任を負わないものとします。
- 賃借人の責に帰すべき事由により物件を滅失または紛失し、物件を返還期限に賃借人返還できないとき、あるいは汚損した物件を返還したときは、賃借人は賃借人に対して、物件についての損害賠償として第10条による額を支払います。

第15条 (物件返還の遅延の損害金)

賃借人が、賃借人に対して物件の返還をなすべき場合、賃借人がその返還を遅延したときは、その期限の翌日から返還の完了日まで、月額レンタル料金相当額の損害金を賃借人に支払います。この場合、損害金の計算については、1ヶ月単位で計算し、日割り計算をしません。

第16条 (遅延利息)

賃借人が本契約による金銭債務の履行を遅延した場合は、年14.6%の割合による支払遅延損害金を支払うものとします。

第17条 (不可抗力)

天災地変、戦争、内乱、法令制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、交通機関の事故、その他賃借人の責に帰することのできない事由に起因する本契約の賃借人の履行遅延または履行不能については、賃借人は何らの責をも負担しないものとします。

第18条 (賃借人の通知義務)

物件が修理を要し、または物件について権利を主張する者があるときは、賃借人は遅滞なく、これを賃借人に通知しなければなりません。

第19条 (反社会的勢力の排除)

- 賃借人は賃借人 (役員および従業員を含む) が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、その他各号に準ずるもの (以下、「反社会的勢力」という) に該当しないことを確約します。
- 賃借人は賃借人 (役員および従業員を含む) が、現在又は将来にわたって、前項の反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者 (以下、「反社会的勢力等」という) と次の各号のいずれかに該当する関係を有しないこととします。
 - 反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
 - 反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
 - 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係
 - その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
- 賃借人は、賃借人に対して、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないこととします。
 - 暴力的な要求行為
 - 法的な責任を超えた不当な要求行為
 - 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
 - 風説を流布し、偽計又は威力を用いて賃借人の信用を毀損し、又は賃借人の業務を妨害する行為
 - その他前各号に順ずる行為

第20条 (本約款の改定)

賃借人は、必要に応じて本約款を随時改定することができるものとします。賃借人が本約款を改定した場合は、賃借人は改定後の約款に従うものとします。

第21条 (複合機レンタルに関する特約)

複合機レンタルにかかる条件は、本約款の他、別紙特約事項においてこれを定めるものとします。

第22条 (消費税等の負担)

消費税は、賃借人の負担とします。消費税額は本契約の成立日の税率により計算したものとし、消費税額が増額された場合には、賃借人は賃借人の請求により、直ちにその増額分を賃借人に支払うものとします。

第23条 (裁判管轄)

賃借人および賃借人は本契約に基づく紛争について、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

第24条 (付則)

本約款は、2018年12月1日以降に締結されるレンタル契約について適用されます。

キャンセル料金規定

お客様のご都合により、ご発注をキャンセルもしくは変更された場合、以下の割合でキャンセル料金が発生します。

- キャンセル料の設定
 - 納品、引取、移動、引越等、すべて同じ割合で設定します。
 - キャンセルには延期と取消がありますが、同じ割合で設定します。
 - 請求予定額から養生作業料金を引いた金額を基本額とします。
 - 基本額に各条件で示す割合をかけて設定します。

2. 条件と割合

	延期	取消
実施日当日	100%	100%
実施日前日午後 (12時以降)	30%	30%

* 天災地変等、偶発事故や如何なる不可抗力に因る場合でもキャンセル料金規定に従うものとします。

レンタル備品の動産総合保険概要

当社ではレンタル備品 (規格外品は除く通常レンタル商品) に、動産総合保険を付保しております。

万が一レンタル期間中に盗難、破壊など不測の事故が発生した場合でも、規定の必要書類を提出して頂き、保険会社に保険事故と認められれば、一定の免責のみでその他の負担はございません。

1. 保険の対象物

- (1) 当社に所有権があるレンタル備品
 - 事務用スチール製品・電化製品・OA・通信機器・冷暖房機器・厨房用品
 - * 電気自動車は対象外 * 販売した商品、転賃品は対象外

(2) 適用期間

レンタル備品の引渡し完了時から、レンタル契約が終了するまでの期間を適用範囲とします。

2. 保険が適用される偶発な外来事故等の種類

火災、破壊、落雷、風、雹、雪災、破裂・爆発等及び盗難
免責金額: 一事故につき5,000円を負担して頂きます。

3. 保険が適用されない場合

- (1) 保険が適用されない主な損害の種類
 - ア. お客様による故意又は重大な過失又は法令違反による損害
 - イ. 保険適用対象品の欠陥による損害
 - ウ. 自然の消耗・劣化又は性質によるむれ、変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、侵食、ひび割れ、剥がれもしくは自然発熱による損害
 - エ. ねずみ食い、虫食いによる損害
 - オ. 電氣的事故又は機械的事故 (過負荷・保守不全によるものを含む) による損害
 - カ. 修理・清掃等の作業上の過失等による損害
 - キ. 地震・噴火・津波による損害
 - ク. 台風・暴風雨・豪雨による洪水・高潮・土砂崩れ等の水災による損害
 - ケ. 詐欺・横領・紛失・置忘れによる損害
 - コ. 事故発生に起因する休業損・代替品に関する工事費、運搬費、消耗品等の間接損害
 - サ. 輸送中の破壊等による損害
- (2) 被害が適用されない被害備品の対応
被害を受けたレンタル備品の補償については、お客様に全額負担して頂きます。
4. 保険手続き
お客様より必要な書類を頂き次第、当社が保険会社への手続きを行います。
5. 保険手続きに必要な書類 (ご提出頂く書類)
 - (1) 火災事故の場合: 写真、消防署の罹災証明書
 - (2) 盗難事故の場合: 警察署発行の盗難証明書又は盗難届けの受理番号
 - (3) 損害事故の場合: 写真 (全体、損傷箇所等)
6. 被害備品の交換
交換に要する運搬費・設置工事費については、お客様に全額負担して頂きます。

(2018年12月11日改定)



コーユーレンティア株式会社 本社 法人営業部

〒105-0004 東京都港区新橋6-17-15 菱進御成門ビル6階 TEL:03-6758-3510 FAX:03-6758-3511

1907/3000②1604