RENTAL CATALOG

建設現場事務所向け
備品カタログ

Vol.6.2

KOYOU RENTIA Co., Ltd.

「モノ」から「コト」へ
KOYOU RENTIA

レンタルで結び付きを ——— コーユーレンティア

シェアリングエコノミーに注目が集まるように、
これからの社会は“「モノ」から「コト」”が求められる時代です。
私たちは、「モノ」から「コト」のはざまで
「時間」「空間」「環境」を提供し、“レンタルの力”で
「コト」の価値創造のお手伝いをしていきたいと考えます。
現場を支える価値あるサービスを提供し続けるために…。

これからもコーユーレンティアは、
変わらないために、変わり続けます。

ラボリリー_LavoLily

女性の笑顔が咲く
快適な現場づくりをお手伝いします。

私たちコーユーレンティアは、女性が気持ちよく働ける
職場環境づくりのお手伝いをします。
働く女性たちが活気づき、現場全体が華やかな
雰囲気に包まれることを目指し活動しています。

現場で働く女性たちの環境を改善することで
建設業界で働きたいと思う女性を増やし、
女性が活躍できる社会づくりに貢献したい…
これが、私たちコーユーレンティアの想いです。

LavoLily

LavoLily LOGOCONCEPT

私たちは、「LavoLily(ラボリリー)」として新しく生まれ変わります。
イタリア語で現場を意味する“Lavori（ラボリ）”に英語でユリの花を意味する“Lily（リリー）”をプラス。
下から上へと花びらを広げるユリの花に、女性たちの進出や発展への思いを込めました。
そのユリの花を両手で包むような丸いラインは、思いやりや優しさを表現しています。
ロゴカラーには生命力・勇気・先駆をなすといった意味を持つタイガーリリーを使用しました。
建設現場で働く可憐な花のような女性たちがいつの日か多くの現場で咲き誇る日を目指して、
快適な職場環境を研究・提案していきます。

モデルルーム イメージサンプル例

気軽におしゃべりできるカフェのような雰囲気をイメージした部屋です。
ビタミンカラーを取り入れることで、会話も弾み、気分もアップします。
この他にも、専用カタログでは様々なイメージサンプルや商品をご紹介しています。

現場で働く女性たちのインタビューやタイプ別のモデルルーム、色やデザイン、材質にこだわった商品を掲載したカタログ「rental items book」をご用意しています。
QRコードか下記URLからカタログがご覧いただけます。

https://www.koyou.co.jp/wp-content/uploads/LavoLily.pdf

不動産仲介サービス

物件のご紹介、物件の設備確認、
工程管理や備品レイアウトのご提案など、
コーユーレンティアがトータルサポートいたします。

単に物件を紹介するのではなく、40余年の事務所設営の実績から現場の意向に合った物件をレイアウトを含めご紹介し、関連する通信関係、設備関係の立会いや工程管理のサポートもさせていただきます。
お客様には賃貸開始日にパソコンだけ持ってきていただければ業務が開始できるよう、トータルサポートいたします。

サービスフロー

ヒアリング
お客様のご要望と現場規模、期間、予算など打合せをさせていただきます。

物件取りまとめ
WEB情報や現地調査結果よりご要望に近い物件の取りまとめをします。

内見
ご興味のある物件との調整を行い、ご案内させていただきます。

工程管理
回線、LAN、電気など各種インフラ設置の工程管理をサポートします。

引渡し
備品の配置も済ませ、即時業務開始が可能です。

サービスの強み



適切な物件紹介

仮設事務所備品レンタルとして40年余り、大小様々な仮設事務所設営のサポートをさせていただいてきました。その経験から新規事務所開設に求められる条件、必要な設備関係やオーナー様の意向、クライアント様が抱える問題を熟知しており、それを踏まえた適切な物件のご提案をさせていただきます。

賃貸物件の設備確認（インフラチェック）

電話回線、ネットワーク設備の確認やエアコン等付帯設備関係の電気容量チェックなどの内部確認とあわせて、レンタル会社ならではの目線で事務所に備品を搬入するエレベーターや搬入経路、車両の駐車スペースなどの外部確認まで、通常の不動産仲介では判断できない事項までサポートさせていただきます。

工程管理

事務所設営には通信・ネットワーク関係や電気などのインフラ設備をそれぞれが下見、作業ごとの立会いや管理会社との日程調整などが必要になります。コーユーレンティアにお任せいただければ、最終備品納品まで責任を持って工程管理と現場サポートをさせていただきます。

備品レイアウト提案

一般的には実際備品を搬入してみたら入らないなどのトラブルは多々発生しています。コーユーレンティアでは事務所図面にご要望の備品を配置したレイアウト図も合わせてご提案させていただきます。先のトラブル防止はもとより、事務所決定要件のお手伝いや設営がスムーズに行えるようサポートさせていただいております。



ワンストップ・オフィス移転サービス fa-R-ma

移転・レイアウト変更等に伴う不要品の買取、片付けはコーユーレンティアにお任せください。

オフィス移転から不要品の片付けまで、面倒な作業や段取りを全面サポートします。お客様のご要望により、地方自治体、各種ボランティア団体やNPO法人などへの寄付・寄贈もコーディネートします。

サービスの強み

不要品の片付け・買取サービス

金属等の重量物、厨房設備から間仕切り、機密書類に至るまで、〔建物をひっくり返して落ちる物〕全ての不要品片付け作業を一括でお受け致します。コーユーレンティアでは、徹底分別・分解・減容によって、工期の短縮と経費の低減を図ります。自社及び他、リサイクルショップと連携しており、再販できる商品は買取します。

マニフェスト等発行サポート

コーユーレンティアでは、徹底した環境配慮の視点での廃棄物処理管理を実現。全国ネットワークによる業者選定から各種契約書作成、業務管理、マニフェスト（産業廃棄物管理表）管理、報告書の作成までをサポートします。

CO_2排出ゼロの「移転・片付け」

オフィス移転に伴う搬出作業からリサイクル処理の各フローで排出されるCO_2を分析・算定し、「見える化」を実現。カーボンオフセットを導入することで、事実上“CO_2排出ゼロ”を達成できます。

寄付・寄贈のコーディネート

お客様のご要望により寄付・寄贈のコーディネートも承ります。
物を大切にしたいというお客様の想いを尊重しています。

簡易小型独立ソーラー電源（NETIS登録製品）

ピコソーラーLED 専用LED外灯が付いた簡易照明

簡易式小型独立ソーラー電源とLED外灯のセットレンタル

ピコソーラーLEDセット PSPR-1L

- ソーラーパネル（モジュール）
- 電源ユニット（鉛蓄電池含む）
- 専用LED外灯（12V給電）

※パネルは、南側30°を目安に設置

燃料不要 / CO_2ゼロ / 簡単設置 / 協議不要 / 自動点灯 / 直流給電 / 安心設計

最大8日間点灯

不日照下での連続点灯日※	LED外灯**1**灯の場合	夜間**8**日
	LED外灯**2**灯の場合	夜間**4**日
	LED外灯**3**灯の場合	夜間**2**日

※不日照下での連続点灯日＝悪天などで発電しない日が続いても、バッテリーがフル充電なら上記の日数点灯します。

ピコソーラーウェザー 専用計測機器がついた遠隔管理測定

ICTのリモート管理で気候変動をリアルタイムに監視・観測。

ピコソーラーウェザーセット PSPR-1W

- ソーラーパネル（モジュール）
- 電源ユニット（鉛蓄電池含む）
- ウェザーユニット
- 専用気象計測機器
  - ・パイロットランプ連携
  - ・落雷検知アルゴリズム
  - ・熱中症対策指数（WBGT）簡易計測
  - ・現場気象情報の遠隔監視・アラート
  - ・IP67防水
  - ・測定データはCSVでダウンロード可能

ピコソーラーウェザー観測画面

計測可能な15種類の環境データ

気　温	湿　度	風　速	風　向	日射量
紫外線量	照　度	降水量	大気圧	瞬間最大風速（日）
最高気温（日）	最低気温（日）	不快指数	WBGT熱中症予防※1	雷警報※2

※1　暑さ指数　アラート機能付き
※2　アラート機能付き

注意　太陽光発電は太陽の日射により発電するため、天候や季節、設置状況により発電性能が大きく変動します。予めご理解の上、ご使用下さい。
ポールはセット内容に含まれていません。お客様にてご用意下さい。実際の設置には柱の基礎強度を十分確保する必要があります。

カタログのご利用にあたって

- 本カタログの仕様は、2018年6月現在のものです。
- 諸般の事情により、予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。
- 家電商品等は、在庫状況により、メーカー、色、仕様等が異なる商品をお届けする場合があります。
- 実際の商品と商品写真の色が多少異なる場合がありますので予めご了承ください。
- 「レンタル約款」はP109〜110に記載されていますので、ご確認ください。

商品の見方



各種アイコン

MOT
MOT
「エコノミー」&「エコロジー」をコンセプトとした環境貢献商品シリーズです。在庫限りの商品となりますので、ご注文の際は当社営業担当へお問い合わせください。

グリーン調達
グリーン購入法「特定調達品目」に設定された判断基準に適合した商品です。

販売品
販売品
レンタルでなく、買い取り専用の商品、または消耗品です。ご返却は不要です。

オプション
オプション品
本体に追加することで、機能アップが可能な商品です。本体と一緒にご注文ください。

商品カタログアプリ QuickChoice

- 約1000点のレンタル備品画像が簡単に見ることができます。
- 商品は「お問い合わせカート」で見積もり依頼ができます。
- プッシュ通知で新規商品や最新情報をお届けします。

App Store からダウンロード

商品カタログアプリ「QuickChoice」はiPad専用アプリです。
QRコードよりアクセスし、アプリをダウンロードしてください。

Contents

デスク Desk 11
チェア Chair 20
テーブル Table 25
収納用品 Storage 33
パーティション・ホワイトボード Partition & White Board 47
OA・通信機器 OA & Communication Equipment 55
冷暖房機器 Air Conditioner 76
家電製品 Home Appliance 84
生活用品 Living Ware 95

インワゴンや脇机を組み合わせて、柔軟なレイアウトが可能なOAデスク。

分類		NRSシリーズ OAデスク ホワイト		MNKSシリーズ OAデスク エフグレー	
品番		NRS-1/2A/2		MNKS-1/1S/2	
画像		▸P13		▸P14	
	コードホール数量	W1400 2（左右） W1200/1000 1（左）		全種類 2（左右）	
インワゴンタイプ		NRS-33	NRS-32	MNKS-33	MNKS-32
	上部ペントレ	○	—	○	—
	中段CD横 CDケースを横にして収納可能	○	—	○	—
	中段CD縦 CDケースを縦にして収納可能	—	—	—	—
	下段A4ファイル収納 A4ファイルを横にして収納可能	○	○	○	○
	ダブルサスペション 奥まで引出し可能	○	○	—	—
	ラッチ機構 不用意な引出しの飛び出し防止	○	○	—	—
	オールロック錠 全ての引き出しをロック	○	○	○	○
	開閉表示付オールロック錠 ひと目で施錠の確認が可能	—	—	—	—

1台で収納も兼ね備えた袖箱一体型デスク。

GNシリーズ 多機能	Gシリーズ スタンダード	Bシリーズ 木目調天板 脚付き
NRS-1GN/2AGN/2GN	NRS-1G/2AG/2G	NRS-1B/2AB/2B
▸P15	▸P16	▸P17
全種類 2（左右）	W1400 2（左右） W1200/1000 1（左）	W1400 2（左右） W1200/1000 1（左）
左袖2段/右袖3段	左袖2段/右袖3段	左袖3段/右袖3段
○	○	○
○	○	○
○	—	—
○	○	○
○	○	—
○	○	—
○	○	○
○	—	—

用途に合わせて仕様をお選びください。

NRSシリーズ　インワゴンや脇机を組み合わせ、柔軟なレイアウトが可能です。



OA デスク

NRS-1	W1400×D700×H700mm
NRS-2A	W1200×D700×H700mm
NRS-2	W1000×D700×H700mm

インワゴン（3 段）

NRS-33
W398×D581×H613mm
カギ×1、仕切り板（大）（中）（小）×各1、
ペントレー×1

インワゴン（2 段）

NRS-32
W398×D581×H613mm
カギ×1、仕切り板（大）×2

脇机（2 段）

NRS-3
W400×D700×H700mm
カギ×1、仕切り板（大）×2

MNKSシリーズ　落ち着いたエフグレーカラーのデスクです。



OA デスク　MOT

MNKS-1	W1600×D700×H700mm
MNKS-1S	W1400×D700×H700mm
MNKS-2	W1100×D700×H700mm

インワゴン（3段）　MOT

MNKS-33
W400×D581×H619mm
カギ×1、仕切り板（大）（中）×各1、
ペントレー×1

インワゴン（2段）　MOT

MNKS-32
W400×D581×H619mm
カギ×1、仕切り板（大）×2

インワゴン(PC対応)

NKS-31
W480×D450×H600mm

脇机　MOT

MNKS-3
W400×D700×H700mm
カギ×1、仕切り板（大）×2

サイドテーブル

NKS-6-1G
W1200×D450×H700mm

MOT 商品は数に限りがございますので、予めご了承ください。

GNシリーズ　袖箱一体型で、鍵の開閉表示など機能が充実したデスクです。



両袖机

NRS-1GN
W1400×D700×H700mm
カギ×2、仕切り板(大)×3、(中)×1、ペントレー×1

片袖机

NRS-2AGN　W1200×D700×H700mm
NRS-2GN　W1000×D700×H700mm
カギ×1、仕切り板(大)(中)×各1、ペントレー×1

脇机

NRS-33GN(3段)
W400×D700×H700mm
カギ×1、仕切り板(大)(中)×各1、ペントレー×1

NRS-32GN(2段)
W400×D700×H700mm
カギ×1、仕切り板(大)×2

Gシリーズ　袖箱一体型のスタンダードなデスクです。



両袖机

NRS-1G
W1400×D700×H700mm
カギ×2、仕切り板(大)×3、(中)×2、ペントレー×1

片袖机

NRS-2AG　W1200×D700×H700mm
NRS-2G　W1000×D700×H700mm
カギ×1、仕切り板(大)×1、(中)×2、ペントレー×1

脇机

NRS-33G(3段)
W400×D700×H700mm
カギ×1、仕切り板(大)×1、(中)×2、ペントレー×1

NRS-32G(2段)
W400×D700×H700mm
カギ×1、仕切り板(大)×2

Bシリーズ

袖箱一体型で、木目調天板の脚付きデスクです。



両袖机

NRS-1B
W1400×D700×H700mm
カギ×2、仕切り板(大)(中)(小)×各2、ペントレー×2

片袖机

NRS-2AB　W1200×D700×H700mm
カギ×1、仕切り板(大)(中)(小)×各1、ペントレー×1

NRS-2B　W1000×D700×H700mm
カギ×1、仕切り板(大)(中)(小)×各１、ペントレー×1

脇机（３段）

NRS-3B
W400×D700×H700mm
カギ×1、仕切り板(大)(中)(小)×各１、ペントレー×1

便利なデスク周り商品。快適なデスクワーク環境をサポートします。

デスクパネル

DP1400-3　W1400×D14×H300mm
DP1200-3　W1200×D14×H300mm
両面：CRホワイト貼り、エッジ：小口テープ貼り
片面：オニメナット埋め込み、ブラケット：ユニクロメッキ
取付可能(厚み)：34.5mm、万力型

デスクの種類（NRS,MNKS）を問わず取付可。

レターケース

KS-7-4L
W261×D320×H249mm
引出し：A４×5
※見出しカードは付いていません。

M45-EL1-B(ブラック)

卓上 LED ライト

M45-EL1-W(ホワイト)
W411×D190×H110mm
消費電力：AC100V　240V　50/60Hz　4.5W
明るさ調節：5段階調節 / 明るさ700Lux

中板を外すことでA４のファイルを縦に収納できます。

デスク用補助棚　MOT

MKS-R
W500×D350×H610mm
本体のみの高さ：H390mm
棚板×1、フック×４、仕切りワイヤー×１
※脚部は取り外し可

下段は A4 ファイル、上段は CD や小物などが収納できます。OA デスク下にも入る簡易収納です。

ファイルトレーワゴン

NRS-TW
W570×D400×H600mm
キャスター(ストッパー)付

MOT 商品は数に限りがございますので、予めご了承ください。

販売品



販売品

コードホール用 2口コンセント

DF/C1
アース式　電源コード3m　容量：合計1500W
※コードホールがある商品には全て使用できます。

販売品

デスクマット

55-003　W1395×D695mm
55-004　W1195×D695mm
55-005　W995×D695mm

販売品

テレフォンアーム

TF/A1
クランプ式
適応電話機サイズ：W125～W220
取り付け可能天板厚：60mm以下
※当社のデスクには全て取り付け可能です。

販売品

デスクシェルフ

DSF/1160　W1160×D330×H620mm
内寸法（下段）：W1130×D330×H480mm
DSF/960　W960×D330×H620mm
内寸法（下段）：W930×D330×H480mm
耐荷重：30kg

販売品

ASKUL（アスクル）商品の販売

ASKUL AGENT

コーユーレンティアは法人向け通信販売大手アスクルの正規取扱販売店です。
日用品・文房具などオフィスに必要な商品がご注文可能です。
※携帯番号・メールアドレスの登録で簡単にお申し込みができます。



販売品はメーカー在庫状況により掲載商品と異なる場合がございます。

チェア

- OA チェア
- ミーティングチェア
- ワークスツール
- エレガントチェア
- 折りたたみ椅子
- 長椅子
- 丸椅子

Chair

OAチェア
（メッシュ黒）
NRS-5EX
W511

操作方法

多機能でシンプルな「メッシュチェア」の操作方法を
動画でご紹介しています。
右記 QR コードよりご覧ください。

OA チェア（肘付き・メッシュ黒）

NRS-4EX
W664×D685×SH426～506mm
張材：布（座）、メッシュ（背）

OAチェア
NRS-5BU
W460

OA チェア（肘付き）

NRS-4BU
W585×D550×SH420～530mm
張材：布

OAチェア
NRS-5A
W485

OA チェア（肘付き）

NRS-4A
W600×D550×SH430～540mm
張材：布

OAチェア
NRS-5P
W451

OA チェア（肘付き）

NRS-4P
W570×D560×SH405～491mm
張材：布

OA チェア寸法は下図を参考にしてください。



OAチェア
NRS-5CR
W465

OA チェア（肘付き）

NRS-4CR
W590×D575×SH430～540mm
張材：布

OAチェア
NRS-5GR
W465

OA チェア（肘付き）

NRS-4GR
W590×D575×SH430～540mm
張材：ビニールレザー

ミーティングチェア（キャスター付き）

NRS-6-2C
W498×D550×SH430mm
張材：布

ミーティングチェア（キャスター付き）

NKS-6-2C
W506×D500×SH430mm
張材：布

ワークスツール（ブラック）

NRS-6-3C
φ390×SH425～555mm
張材：ビニールレザー

木製チェア（ナチュラル）

RS-6-2WN
W420×D510×H800･SH430mm
張材：ビニールレザー　脚：木製

木製チェア（ダークブラウン）

RS-6-2WD
W420×D510×H800･SH430mm
張材：ビニールレザー　脚：木製

スタッキング可

ミーティングチェア（ダークグレー）

FS-6MDG2
W490×D530×H785･SH425mm
張材：ビニールレザー

スタッキング可

ミーティングチェア（ブルー）

NRS-6MBU2
W490×D530×H785･SH425mm
張材：ビニールレザー

ミーティングチェア用メモ台

FS-6M2-T
W430×D250×H15･H700mm（メモ台）
FS-6MDG2･FS-6MBU2に取付可能

取り付け方法



工具レスで後付けできる「ミーティングチェア用メモ台」の取り付け方法を動画でご紹介しています。
右記 QR コードよりご覧ください。

スタッキング可

ミーティングチェア

RS-6-2K
W470×D580×H810･SH435mm
張材：ビニールレザー

折りたたみ椅子

NKS-6-2N
W455×D437×H740･SH420mm
張材：ビニールレザー

スタッキング可

丸椅子（プラスチック座）

NRS-6-3P
φ350×SH445mm

長椅子（プラスチック天板・折畳脚）

KS-6-4P
W1510×D345×SH420mm

長椅子（木天板・折畳脚）

KS-6-4
W1500×D300×SH430mm

テーブル

会議テーブル
ハイテーブル
座卓
ミーティングテーブル
幕板付き会議テーブル
接客スペース

Table

折りたたみが可能なタイプ、デスクとしても使用可能な大きいタイプなど、
設置場所や目的に合わせて、サイズ・形状をお選びください。

		D（奥行き）	
		900mm	750mm
W（幅）	1800 mm	RS-6-1LN ▶P27 MKS-6-1L ▶P27 FS-1890 ▶P29	KS-6-1R ▶P28 FS-1875 ▶P29
	1500 mm	NKS-6-1L ▶P29	NKS-6-1A ▶P29 MRS-6-1A ▶P28
	1200 mm	—	NKS-6-1S ▶P29
	900 mm	—	—

D（奥行き）		
700mm	600mm	450mm
—	RS-6-1N ▶P27 MKS-6-1 ▶P27	RS-6-1AN ▶P27 MKS-6-1A ▶P27
—	RS-6-1SN ▶P27 MKS-6-1S ▶P27 NKS-6-1 ▶P29	RS-6-1S ▶P27 MKS-6-1AS ▶P27
NRS-6-1F ▶P29	RS-6-1G1 ▶P28 FS-1260 ▶P29	RS-6-1AG1 ▶P28
—	FS-960 ▶P29	—

上記商品は全てH700mmとなります。その他H950mm(ハイタイプ)、H330mm(ロータイプ)はP30を参照してください。



W1800



W1500

会議テーブル

RS-6-1LN　W1800×D900×H700mm
RS-6-1N　W1800×D600×H700mm
RS-6-1AN　W1800×D450×H700mm
RS-6-1SN　W1500×D600×H700mm
RS-6-1S　W1500×D450×H700mm



W1800(H700)



W1800(H730)

会議テーブル　MOT

MKS-6-1L　W1800×D900×H700mm
MKS-6-1　W1800×D600×H730mm
MKS-6-1A　W1800×D450×H700mm
MKS-6-1S　W1500×D600×H700mm
MKS-6-1AS　W1500×D450×H700mm

※天板までの高さが他のテーブルより 30mm 高い 730mm です。



W1500

デスクパネル W1500 対面用

DP1500-T
W1500×D10×H640mm(天板面からH455mm)
(側パネル:W370×D10×H340mm)

対面使用：対面したテーブルの間に入れて使用します。
側パネルは 2 枚必要です。

MOT 商品は数に限りがございますので、予めご了承ください。

丸椅子をかけることができます。



会議テーブル 丸椅子掛け付き

KS-6-1R
W1800×D750×H700mm

ミーティングテーブル　MOT

MRS-6-1A
W1500×D750×H700mm



会議テーブル

RS-6-1G1　W1200×D600×H700mm
RS-6-1AG1　W1200×D450×H700mm

MOT 商品は数に限りがございますので、予めご了承ください。

インワゴンを入れて、オフィスデスクとしても使用できます。



ミーティングテーブル

NKS-6-1L W1500×D900×H700mm
NKS-6-1A W1500×D750×H700mm
NKS-6-1 W1500×D600×H700mm
NKS-6-1S W1200×D750×H700mm

インワゴンを入れて、オフィスデスクとしても使用できます。



ミーティングテーブル

FS-1890 W1800×D900×H700mm
FS-1875 W1800×D750×H700mm
FS-1260 W1200×D600×H700mm
FS-960 W900×D600×H700mm

デスクと合わせることで、十分なスペースが確保できます。

ミーティングテーブル

NRS-6-1F
W1200×D700×H700mm

多目的台 (白)

T-4

多目的台 (木目) MOT

MT-4M
W450×D450×H700mm

MOT 商品は数に限りがございますので、予めご了承ください。

幕板付き会議テーブル

ES-1860M
W1800×D600×H700mm



幕板付き会議テーブル (コーナー用)

ES-60CM
W1540×D600×H700mm



カウンターテーブルとして立ち作業に向いています。



ハイテーブル

RS-6-1NH W1800×D600×H950mm
RS-6-1ANH W1800×D450×H950mm
RS-6-1SNH W1500×D600×H950mm

畳や床に座って使える高さのテーブルです。



座卓 MOT

MKS-6-1ZW W1800×D600×H330mm
MKS-6-1Z W1800×D450×H330mm

MOT 商品は数に限りがございますので、予めご了承ください。

応接ソファ 3 人掛け
KK-1AR
W1760×D700×H695･SH380mm
張材：ビニールレザー

応接ソファ 1 人掛け
KK-2AR
W740×D700×H695･SH380mm
張材：ビニールレザー

ローテーブル（ウェンゲ）
FS-3CDBL
W1000×D550×H420mm
天板：メラミン化粧

応接ソファ 3 人掛け
KK-1C
W1770×D730×H720･SH380mm
張材：ビニールレザー

応接ソファ 1 人掛け
KK-2C
W710×D730×H720･SH380mm
張材：ビニールレザー

応接テーブル
KK-3C
W1200×D600×H430mm
天板：メラミン化粧



長椅子 2 人掛け MOT
MKK-1B
W1130×D720×H730･SH400mm
張材：ビニールレザー

小椅子 1 人掛け MOT
MKK-2B
W600×D720×H730･SH400mm
張材：ビニールレザー

応接テーブル MOT
MKK-3B
W1100×D600×H420mm
天板：メラミン化粧

MOT 商品は数に限りがございますので、予めご了承ください。

木製テーブル（ダークブラウン）
RS-1575WD　W1500×D750×H705mm
RS-1275WD　W1200×D750×H705mm
天板：メラミン化粧

木製チェア（ダークブラウン）
RS-6-2WD
W420×D510×H800･SH430mm
張材：ビニールレザー　脚：木製

ラウンジパーティション（ウェンゲ）
FP-ZWG
W1200×D50×H1200mm
素材：メラミン化粧
上部：アクリル　タペシート貼り（H200）

コートハンガー ポールタイプ
FS-CHP
φ400×H1750mm
※ハンガーは別売りです。



コートハンガー 可動タイプ
FS-CH
W900×D500×H1600mm
※ハンガーは別売りです。

収納用品

- 書庫
- カウンター
- ペーパーケース
- ファイルラックワゴン
- 図面収納用品
- スチール棚
- ロッカー
- シューズボックス
- ヘルボード
- カサ立て
- 耐火金庫

Storage

オープンタイプのものや、施錠が可能な扉付きのもの等、
様々なタイプの収納用品をご用意しております。
設置場所や収納品に合わせて、サイズ・形状をお選びください。

オープンタイプ

扉がついていないので、書類を取り出しやすいタイプです。

収納イメージ

RS-8-6

▶P38

両開きタイプ

機密性を保ちつつ、両方の扉が開くので
中身の確認がしやすいタイプです。

収納イメージ

RS-8-3B

▶P35

引き違いタイプ

扉が外に向かって開かないので、狭いスペースにも設置が可能です。
ホワイトボードタイプや月予定表タイプ、ガラス戸タイプもご用意しております。

ミーティング時のメモ書きに！

RS-8-1AB1（上）＋ RS-8-1A（下）

スケジュールの書き込みに！

RS-8-1AB2（上）＋ RS-8-1A（下）

閉じた状態でも中身を確認！

RS-8-2A（上）＋ RS-8-1A（下）

▶P37

キャビネットタイプ（引き出し）

全体を見渡すことができるので、大量の書類の整理に優れています。

RS-7-5

RS-7-3

収納イメージ

▶P35・36

収納サイズ

A4 ファイルが 3 段収納できます。

両開き書庫（上置き用）

RS-8-3A
W900×D450×H1030mm
カギ×1、棚板×2、フック×8　上置き専用

書庫用天板（D450 用）

RS-S-T45
W900×D450×H20mm
適用書庫
RS-8-3B　両開き書庫（下置用）
RS-7-5　ファイルキャビネット
天板が綺麗になり、カウンターとしてご利用いただけます。

ラッチ機構

不用意な飛び出しを防ぎます。

ラッチ機構

不用意な飛び出しを防ぎます。

ファイルキャビネット（下置き用・引出しタイプ）

RS-7-5
W900×D450×H1070mm
カギ×1、仕切り板×6　A4×3段収納可　下置き専用
※単体では使用しないでください。

両開き書庫（下置き用）

RS-8-3B
W900×D450×H1070mm
カギ×1、棚板×2、フック×8　下置き専用

収納サイズ

B4 ファイルが収納できます。

キャビネット（B4 タイプ）

RS-7-1
A：W455×D620×H740mm
中部、関西、中四国、九州、沖縄地区
B：W455×D700×H700mm
北海道、東北、関東地区
カギ×1、仕切り板×4

オールロック錠

1 つの鍵で全ての引出しがロックできます。

キャビネット（A4 タイプ）

RS-7-3
W387×D620×H1015mm
カギ×1、仕切り板×6

ラッチ機能

不用意な飛び出しを防ぎます。

キャビネット（B4 タイプ）

RS-7-2
W455×D620×H1400mm
カギ×1、仕切り板×8

表はカウンターとして、裏は収納として使用できます。

カウンター

RS-8-5　W1760×D450×H920mm
棚板×2、フック×8
RS-8-5A　W1200×D450×H920mm
棚板×1、フック×4

オープンカウンター MOT

MNKS-8-5
W880×D450×H884mm
棚板×2、フック×8

マルチ収納台

F-1TW
W700×D570×H700mm
棚板×1（可動式）

収納サイズ

上段は A4 ファイルが収納できます。

マルチ収納台

F-1T
W700×D570×H680mm
棚板×1

MOT 商品は数に限りがございますので、予めご了承ください。

収納サイズ

A4縦ファイルが2段収納できます。

引き違い書庫ガラス戸（小）

RS-8-2　W880×D400×H880mm

引き違い書庫スチール戸（小）

RS-8-1　W880×D400×H880mm
カギ×1、棚板×2、フック×8



収納サイズ

A4横ファイルが3段収納できます。

引き違い書庫ガラス戸（大）

RS-8-2A　W1760×D400×H880mm

引き違い書庫スチール戸（大）

RS-8-1A　W1760×D400×H880mm
カギ×1、棚板×4、フック×16

引き違い書庫ガラス戸（奥深型小）

RS-8-2W　W880×D515×H880mm

引き違い書庫スチール戸（奥深型小）

RS-8-1W　W880×D515×H880mm
カギ×1、棚板×2、フック×8



収納サイズ

奥深タイプはA3横ファイルが収納できます。

引き違い書庫ガラス戸（奥深型大）

RS-8-2AW　W1760×D515×H880mm

引き違い書庫スチール戸（奥深型大）

RS-8-1AW　W1760×D515×H880mm
カギ×1、棚板×4、フック×16

引き違い書庫（両面ホワイトボード扉）

RS-8-1AB1　W1760×D400×H880mm

引き違い書庫（奥深・両面ホワイトボード扉）

RS-8-1AWB1　W1760×D515×H880mm
カギ×1、棚板×4、フック×16、黒板消し×1

引き違い書庫（左ホワイトボード / 右月予定扉）

RS-8-1AB2　W1760×D400×H880mm

引き違い書庫（奥深・左ホワイトボード / 右月予定扉）

RS-8-1AWB2　W1760×D515×H880mm
カギ×1、棚板×4、フック×16、黒板消し×1

収納サイズ

A4 縦ファイルが5 段収納できます。

オープン書庫

RS-8-6
W880×D400×H1790mm
棚板×4、フック×16

オープン書庫

RS-8-6A
W880×D400×H710mm
棚板×1、フック×4

収納サイズ

ペーパーケース（RS-7-4A）と合わせてご利用いただけます。

両開き書庫

RS-8-3
W880×D380×H1790mm
カギ×1、棚板×4、フック×16

ペーパーケース

RS-7-4A
W805×D332×H725mm
引出し：(右) A4深×16、(左) A4浅×16
※RS-8-3（両開き書庫）内収納可能です。
※見出しカードは付いていません。

収納サイズ

開き戸内は A4 縦ファイルが 2 段収納できます。

コンビ書庫

RS-8-4
W880×D400×H880mm
カギ×1、棚板×2、フック×8

耐火金庫

SF-3
W480×D430×H368mm
質量：50kg　内寸：W348×D257×H214mm
1時間耐火性能

整理ケース（B4 対応）

RS-7-4B
W880×D400×H880mm
引出し：(右・中)B4深×18、(左)B4浅×18
※見出しカードは付いていません。

ペーパーケース（A4 対応）

RS-7-4A
W805×D332×H725mm
引出し：(右)A4深×16、(左)A4浅×16
※RS-8-3(両開き書庫)内収納可能です。
※見出しカードは付いていません。

ペーパーケース（A4 対応）

NKS-7-4A
W540×D400×H880mm
引出し：A4×20
※見出しカードは付いていません。

ペーパーケース（A3 対応）

NKS-7-4
W486×D400×H880mm
引出し：A3×10
※見出しカードは付いていません。

ペーパーケース MOT

MKS-7-4A
W685×D330×H880mm
引出し：(右)B4×10、(左)A4×10
※見出しカードは付いていません。

レターケース

KS-7-4L
W261×D320×H249mm
引出し：A4×5
※見出しカードは付いていません。



OA ラック MOT

MRS-O1
W800×D650×H1202～1452mm
デスク部高さ：700mm
※パソコン、プリンタ等は付いていません。

収納サイズ

A4縦ファイルが
2段収納できます。

ファイルラックワゴン

NKS-RW
W610×D395×H1060mm
ファイルストッパー付き

MOT 商品は数に限りがございますので、予めご了承ください。



図面ケース MOT

MRS-9-1　W978×D740×H415mm
カギ×1　A1×5段

組み合わせ例

図面ケースを 2 段重ねて
使用も可能です。

ベース MOT

MRS-9-2B　W978×D740×H90mm

脚 MOT

MRS-9-2F　H505mm

図面掛け MOT

MKS-9-3
W640×D340×H1080mm
収納サイズ：A1判（～594mmまで）×6本掛け

マップロッカー MOT

MRS-9-4
W775×D400×H1100mm
カギ×1　収納サイズ：A1判

販売品

テープボード（50枚入り）
TB/KS9

図面製本ユニット MOT

MKS-9-5
A：W880×D550×H790mm
北海道、東北、関東、中四国、九州、沖縄地区
仕切り板×7

B：W900×D450×H705mm
中部、関西地区
仕切り板×4(9枚まで設置可能)

※A Bともに横置きでの使用不可

ロールマップケース MOT

MKS-9-6
W730×D500×H500mm
自由棚×3、縦仕切り板×20（脱着可）
ボックス内寸：W113×H100　最大24マス

MOT 商品は数に限りがございますので、予めご了承ください。

スチール棚

SR-4N　W1800×D450×H1800mm
最大積載質量：120kg/段　棚板×5（天地含む）
棚板はフックで可動式（中3段のみ/トンボフック）



※外形寸法：W+15mm、D+15mm のタイプです。
　商品寸法は棚板幅の寸法を表記しています。

オプション

増設棚板
08SR-2ANT（1200×600用）　08SR-1ANT（875×600用）
08SR-2NT（1200×450用）　08SR-1NT（875×450用）

スチール棚

SR-2ANF　W1200×D600×H1800mm
SR-2NF　W1200×D450×H1800mm
最大積載質量：120kg/段　棚板×5（天地含む）
棚板はフックで可動式（中3段のみ/L型フック）

スチール棚

SR-1ANF　W875×D600×H1800mm
最大積載質量：120kg/段
SR-1NF　W875×D450×H1800mm
最大積載質量：100kg/段
棚板×5（天地含む）
棚板はフックで可動式（中3段のみ/L型フック）

スチール棚（ハーフサイズ）

SR-2ANS　W1200×D600×H880mm
SR-2NS　W1200×D450×H880mm
最大積載質量：上段・下段：100kg/段、中段：80kg/段
棚板×3（天地含む）
中央棚板可動式（トンボフック）

スチール棚（ハーフサイズ）

SR-1ANS　W875×D600×H880mm
SR-1NS　W875×D450×H880mm
最大積載質量：上段・下段：100kg/段、中段：80kg/段
棚板×3（天地含む）
中央棚板可動式（トンボフック）

スチール棚（キャスター付）

SR-2ANC　W1200×D600×H1896mm
SR-2NC　W1200×D450×H1896mm
最大積載質量：200kg/全体　棚板×5（天地含む）
棚板はフックで可動式（中3段のみ/トンボフック）
キャスター4個（内2個ストッパー付）

スチール棚（キャスター付）

SR-1ANC　W875×D600×H1896mm
SR-1NC　W875×D450×H1896mm
最大積載質量：200kg/全体　棚板×5（天地含む）
棚板はフックで可動式（中3段のみ/トンボフック）
キャスター4個（内2個ストッパー付）

スチール棚（ハーフサイズ・キャスター付）

SR-2ANSC　W1200×D600×H978mm
SR-2NSC　W1200×D450×H978mm
最大積載質量：上段・下段：100kg/段、中段：80kg/段
棚板×3（天地含む）　中央棚板可動式（トンボフック）
キャスター4個（内2個ストッパー付）

スチール棚（ハーフサイズ・キャスター付）

SR-1ANSC　W875×D600×H978mm
SR-1NSC　W875×D450×H978mm
最大積載質量：上段・下段：100kg/段、中段：80kg/段
棚板×3（天地含む）　中央棚板可動式（トンボフック）
キャスター4個（内2個ストッパー付）

スチール棚　MOT

MSR-2A　W1200×D600×H1800mm
MSR-2　W1200×D450×H1800mm
最大積載質量：120kg/段　棚板×5（天地含む）
棚板はフックで可動式（中3段のみ/トンボフック）

スチール棚　MOT

MSR-1A　W875×D600×H1800mm
最大積載質量：120kg/段
MSR-1　W875×D450×H1800mm
最大積載質量：100kg/段
棚板×5（天地含む）
棚板はフックで可動式（中3段のみ/トンボフック）

MOT 商品は数に限りがございますので、予めご了承ください。



ロッカー（1人用）

RS-10
W317×D515×H1790mm
鏡・ネクタイ掛け・傘たて　カギ×1



ロッカー（2人用）

RS-11
W608×D515×H1790mm
鏡・ネクタイ掛け・傘たて　カギ×2



ロッカー（3人用）

RS-12
W900×D515×H1790mm
鏡・ネクタイ掛け・傘たて　カギ×3



ロッカー（4人用）

RS-15
W900×D515×H1790mm
鏡・ネクタイ掛け・傘たて　カギ×4



ロッカー（6人用）

RS-14
W900×D515×H1790mm
ネクタイ掛け　カギ×6



ロッカー（8人用）

RS-16
W900×D515×H1790mm
ネクタイ掛け　カギ×8



ロッカー（9人用）

RS-13D
W900×D515×H1790mm
カギ×9



ロッカー（6人用）

RS-14S
W900×D450×H880mm
ネクタイ掛け　カギ×6

ロッカー（6人用・ダイヤル式）

RS-14DK
W900×D515×H1790mm
開閉表示ダイヤル錠

開閉表示ダイヤル錠

ロッカー（9人用・ダイヤル式）

RS-13DK
W900×D515×H1790mm
開閉表示ダイヤル錠

ポーチロッカー（8人用）

RS-L8P
W442×D250×H1194mm
ボックス内寸:W165×D210×H143mm
各扉:開閉表示ダイヤル錠

販売品

ロッカーネームホルダー（5枚入）
LK/NH　W91×D3×H58mm
用紙サイズ：W91×H55mm（名刺サイズ）
裏面マグネットシートタイプ　5枚1セット

デスク、ロッカー等に貼り付けて使用します。



シューズボックス（3列4段 可変式）

SB-5
W900×D350×H1200mm
耐荷重：15kg（1枚あたり）

オプション
増設棚板
08SB-5T
列ごとに棚位置を変更可能（30mm 間隔可動）



シューズボックス（24人用）

SB-4
W1044×D350×H1666mm



長靴入れ（12人用）

SB-2
W1044×D350×H1666mm



シューズボックス（24人用）

SB-1
W1044×D350×H1666mm



シューズボックス（12人用）

SB-3
W1044×D350×H898mm



シューズボックス（12人用）　MOT

MKS-18
W1000×D330×H890mm



シューズボックス（16人用）

SB-3A
W1000×D330×H1090mm



ヘルメットの額部分で受ける仕様です。
（ツバが内側に収まります。）

ヘルボード

Q-2A
W1650×D100×H230mm
※ヘルメットの形状によっては収まらない場合がございます。
お問い合わせください。



ヘルメットのこめかみ部分で受ける仕様です。（ツバが外側に出ます。）

ヘルボード

Q-2B
W1650×D100×H240mm
※ヘルメットの形状によっては収まらない場合がございます。
お問い合わせください。

カサ立て（16本用）

SK-16
W310×D320×H505mm

カサ立て（32本用）

SK-32
W590×D320×H505mm

カサ立て（28本用）　MOT

MSK-1
W523×D302×H500mm

MOT 商品は数に限りがございますので、予めご了承ください。

パーティション・ホワイトボード

Partition White Board

パーティション
3連パネル
キャスター付きホワイトボード
壁掛け用ホワイトボード

設置場所・使用目的に合わせてサイズをお選びください。



サイズバリエーション比較表

		W（幅）						
		1200mm	1100mm	1000mm	900mm	800mm	700mm	450mm
H（高さ）	1835mm	—	—	—	○（ドア）	—	—	○
	1530mm	○	—	—	○	—	—	○
	1335mm	○	—	—	○	—	—	—
	1035mm	○	○	○	—	○	○	○

パーティション

NKS-P-1AH　W900×D40×H1835mm
NKS-P-1AHS　W450×D40×H1835mm
※ 高さがあり危険ですので、L字型（2枚連結）か、2枚以上連結してのご使用をお薦めします。

ドア付きパーティション

NKS-P-1AHD
W900×D40×H1835mm
カギ×1
※ 1枚では自立しません。
NKS-P-1AH を左右に連結し、L字型にしてご使用ください。



ドア付きパーティション（テンキー式）

NKS-P-1AHT
W900×D40×H1835mm
※ 1枚では自立しません。
NKS-P-1AH を左右に連結し、L字型にしてご使用ください。

非常解除キー（パーティション）

EKEY-PD
※滅失時は補償費が発生しますのでご注意ください。

パーティション

NKS-P-1　W1200×D40×H1530mm
NKS-P-1A　W900×D40×H1530mm
NKS-P-1S　W450×D40×H1530mm

パーティション

NKS-P-2　W1200×D40×H1335mm
NKS-P-2A　W900×D40×H1335mm

ローパーティション

NKS-P1200　W1200×D40×H1035mm
NKS-P1100　W1100×D40×H1035mm
NKS-P1000　W1000×D40×H1035mm
NKS-P800　W800×D40×H1035mm
NKS-P700　W700×D40×H1035mm
NKS-P450　W450×D40×H1035mm

組み立て方



ジョイントポール

NKS-PP1835（H1835用）
NKS-PP1530（H1530用）
NKS-PP1335（H1335用）
NKS-PP1035（H1035用）
W40mm
パネルを4方向に接続できます。

安定脚

NKS-PB
転倒防止のため、本体に取り付けます。
※各サイズ共通品です。

エンドカバー

NKS-PE1835（H1835用）
NKS-PE1530（H1530用）
NKS-PE1335（H1335用）
NKS-PE1035（H1035用）
パネルの終端に取り付けます。

販売品

パーティションフック
NKS/HK
W18×D54×H68mm
耐荷重：10kgまで　吊り金具の穴径：4.5mm以上
対応可能パーティション厚さ：25～75mm

使用例



H 1860 mm　組立必要

パーティション　MOT

MNKS-P-1H
W900×D40×H1860mm
※ 高さがあり危険ですので、L字型（2枚連結）か、2枚以上連結してのご使用をお薦めします。

組立必要

ドア付きパーティション　MOT

MNKS-P-1D
W900×D40×H1860mm
カギ×１
※１枚では自立しません。MNKS-P-1H を左右に連結し、L字型にしてご使用ください。

必要部材

ご利用数、レイアウト通りに部材選定をしますので、担当者へご相談ください。

エンドカバー　MOT

MNKS-P3
パネルの終端に取り付けます。



ジョイントポール　MOT

MNKS-P2　W40mm
パネルを4方向に接続できます。
1セット（ジョイントポール×1、カバー×2、キャップ×1）
※連結には固定するためのコーナー連結棒（MNKS-P4）が別途必要となります。



安定脚　MOT

MNKS-P1
転倒防止のため、本体に取り付けます。
1セット（安定脚×2、安定脚カバー×2、安定脚取り付け座×1）



コーナー連結棒　MOT

MNKS-P4
ジョイントポールとパーティション本体を固定するために必要です。



ワンタッチレバー　MOT

MNKS-P5
パーティション同士を固定するために必要です。

MOT 商品は数に限りがございますので、予めご了承ください。

3連パネル

NKS-3P18
W1800×D410（脚部）×H1800mm
質量:26kg
※連結可（マグネット連結）

マグネット連結

端ポールにはマグネットが埋め込まれているので、簡単に連結が可能です。

ラウンジパーティション（ウェンゲ）

FP-ZWG
W1200×D50×H1200mm
材質:メラミン化粧　上部アクリル　タペシート貼り（H200mm）

植栽各種

写真以外にも多種の植栽を取り扱っています。
担当営業にお問い合わせください。

キャスター付き両面ホワイトボード

BS-2W(大)　W1945×D550×H1860mm
(ボード寸法：W1800×H900mm)
BS-1W(小)　W1345×D550×H1860mm
(ボード寸法：W1200×H900mm)
黒板消し×1

壁掛け用ホワイトボード

BW-2(大)　W1800×H900mm
BW-1(中)　W1200×H900mm
BW-5(小)　W900×H600mm
黒板消し×1、吊り金具×2

キャスター付きホワイトボード / 縦書き月予定

BS-2A(大)　W1945×D550×H1860mm
(ボード寸法：W1800×H900mm)
BS-1A(小)　W1345×D550×H1860mm
(ボード寸法：W1200×H900mm)
黒板消し×1

壁掛け用月予定

BW-4L(大)　W1800×H900mm
BW-3L(中)　W1200×H900mm
BW-6L(小)　W900×H600mm
黒板消し×1、吊り金具×2
中・小は2段書きとなります。

キャスター付きホワイトボード / 横書き月予定

BS-2AY(大) W1945×D550×H1860mm
(ボード寸法：W1800×H900mm)
BS-1AY(小) W1345×D550×H1860mm
(ボード寸法：W1200×H900mm)
黒板消し×1



壁掛け用月予定 横書き

BW-4Y(大)　W1800×H900mm
BW-3Y(中)　W1200×H900mm
BW-6Y(小)　W900×H600mm
黒板消し×1、吊り金具×2

行動予定表

BW-7(18人用)　W600×H900mm
BW-8(12人用)　W450×H600mm
黒板消し×1、吊り金具×2

就労表

BW-10
W600×H900mm
黒板消し×1、吊り金具×2



工程表　MOT

MBW-9
W1800×H900mm
黒板消し×1、吊り金具×2

販売品

曜日マグネット
BM/W1

マーカー
MK/BLC(黒)
MK/RED(赤)
MK/BLU(青)

マグネットイレーサー
BM/E1

MOT 商品は数に限りがございますので、予めご了承ください。

快適な現場づくりをお手伝いします。

現場で力を発揮する iPad やドローン、事務所内で欠かせない PC や複合機、
ICT を活用した各種サービス等、様々な商品を取り揃えております。



OA・
通信機器

デジタル複合機
カラープロッタ・プリンタ
パソコン・iPad・周辺機器
通信機器
映像機器
入退出管理
監視カメラ・ドローン
シュレッダー

OA & Communication Equipment

デジタルカラー複合機

印刷枚数により、様々なラインナップをご用意しております。
想定印刷枚数をご確認の上、ご利用ください。

高速 毎分60枚クラス

デジタルカラー複合機

W616×D660×H1182mm
質量:約114kg

中速 毎分40枚クラス

デジタルカラー複合機

W620×D742×H1201mm
質量:約165kg

※複合機はレンタル料金の他、カウント料金が必要になります。

オプション

仕分け後に、ステープル止めをし、仕上げ処理を自動でこなします。
本体内部に装着するコンパクトに納まるインナータイプと、外付けの大容量タイプがあります。

オプション

インナーフィニッシャー

W565×D550×H260mm
質量:約14kg

オプション

フィニッシャー

W677×D646×H1097mm
質量:約46kg

※在庫状況により、メーカー、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。

中速 毎分35枚クラス

デジタルカラー複合機

W620×D712×H1179mm
質量:約175kg

低速 毎分30枚クラス

デジタルカラー複合機

W583×D642×H1206mm
質量:約102kg

※複合機はレンタル料金の他、カウント料金が必要になります。

カラー複合機共通スペック

推奨印刷枚数

目安	高速機	中速機		低速機
クラス	毎分60枚クラス	毎分40枚クラス	毎分35枚クラス	毎分30枚クラス
月間印刷枚数	15,000枚以上	7,000枚以上~15,000枚以下		7,000枚以下

耐久枚数を超えたご使用は故障の原因となります。
印刷枚数に応じた機種選択をしてください。

※在庫状況により、メーカー、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。

工事必要

インクジェット複合機（カラー A1） SC-T32MFP

PT-A1E1MP

W1184×D912×H1321mm　質量：約115kg
消費電力：動作時52W以下、待機時3W以下
印刷速度：【CAD】普通紙ロールA1サイズ：約30秒
取扱説明書×1、ドライバ（CD-ROM）×1、
約50mm・約76mm紙管ロール紙兼用ロールペーパーアダプタ×2、
電源ケーブル×2、アダプターケーブル×1、USBケーブル×1



インターフェイス：USB2.0 / LAN
対応 OS：Win XP/Vista 7/8/10 / Win Server 2003 / Win Server 2008/2012
メモリ：1 GB / HDD 320GB

スキャナーソリューション



HDD 320 GB
スキャンしたデータは内蔵されているHDDに保存され、データは必要に応じて呼び出し、印刷ができます。

設定したメールアドレスにスキャンデータをメールで配信することが出来ます。（メールアドレスは10件まで登録可能）

設定したネットワーク上のフォルダにスキャンデータを保存することが出来ます。（フォルダアドレスは10件まで登録可能）

ランニングコスト削減に配慮

消費量を抑えた「セービングモード」や提出用途に合わせた「線画（きれい）」モードなど目的に応じた使い分けができます。
また、3種類（700ml/350ml/110ml）のインクカードリッジの混在使用も可能であり、印刷内容により色と容量を分けることができます。

現場での利用を配慮した顔料インクを採用

全色顔料インクを使用しているため、外で図面を広げて雨が付着しても滲みません。

耐水性の比較

●顔料インク　●染料インク

●屋外現場での閲覧に

販売品 **インクカートリッジ**


各色700m ℓ

PC/T32/MB7　マットブラック
PC/T32/K7　ブラック
PC/T32/C7　シアン
PC/T32/M7　マゼンタ
PC/T32/Y7　イエロー

各色350m ℓ

PC/T32/MB3　マットブラック
PC/T32/K3　ブラック
PC/T32/C3　シアン
PC/T32/M3　マゼンタ
PC/T32/Y3　イエロー


各色110m ℓ

PC/T32/MB1　マットブラック
PC/T32/K1　ブラック
PC/T32/C1　シアン
PC/T32/M1　マゼン
PC/T32/Y1　イエロー

販売品 **ロール紙**

FR/A1E
普通ロール紙A1/64g（薄手）
FR/A1E/H
普通ロール紙A1/90g（厚手）
1 箱 2 本入り

※対応 OS は 2017 年 1 月現在の状況となります。

工事必要

カラープロッタ iPF680

PT-A1C3

W997×D887×H1062mm
質量：46kg（スタンド装着時約57kg）
消費電力：動作時140W以下、待機時5W以下
印刷速度：【CAD】普通紙ロールA1サイズ：約25秒
取扱説明書×2、ドライバ（CD-ROM）×2、
2インチ / 3インチ紙管兼用ロールホルダー×1、電源コード×1

インターフェイス：USB2.0 / LAN
対応 OS：Win XP/Vista 7/8/10 / Win Server 2003 / Win Server 2008/2012
メモリ：256 MB



工事必要

カラープロッタ iPF650

PT-A1C2

W997×D870×H1062mm
質量：43kg（スタンド装着時約54kg）
消費電力：動作時140W以下、待機時5W以下
印刷速度：【CAD】普通紙ロールA1サイズ：約30秒
取扱説明書×1、ドライバ（CD-ROM）×3、
2インチ / 3インチ紙管兼用ロールホルダー×1、電源コード×1

インターフェイス：USB2.0 / LAN
対応 OS：Win XP/Vista 7/8/10 / Win Server 2003 / Win Server 2008/2012
メモリ：256 MB



販売品 **インクカートリッジ（iPF680用）**

各色130m ℓ

PC/680/MB　マットブラック
PC/680/K　ブラック
PC/680/C　シアン
PC/680/M　マゼンタ
PC/680/Y　イエロー

販売品 **インクカートリッジ（iPF650用）**


各色130m ℓ

PC/605/MB　マットブラック
PC/605/K　ブラック
PC/605/C　シアン
PC/650/M2　マゼンタ
PC/605/Y　イエロー
※マットブラック（MB）色は
2本装着必須です。

販売品 **インクカートリッジ（iPF680用）**

各色300m ℓ

PC/680/MB3　マットブラック
PC/680/K3　ブラック
PC/680/C3　シアン
PC/680/M3　マゼンタ
PC/680/Y3　イエロー

販売品 **ロール紙（共通）**



FR/A1D
普通ロール紙60m
1 箱 2 本入り

※対応 OS は 2017 年 1 月現在の状況となります。

最大A3用紙サイズ
30枚 カラー印刷
30枚 モノクロ印刷

カラーレーザープリンタ LBP-9600C

52-LCIT
W545×D591×H361mm　質量:約34kg
消費電力:最大1270W以下、平均約520W
電源コード、ドライバ(CD-ROM)×1

インターフェイス: USB2.0 / LAN
対応OS: Win XP/Vista 7/8/10 / Win Server 2003/2008
その他機能: 表裏 両面印刷

オプション

増設カセット LBP-9600C用

52-LPIT
550枚/段　3段まで増設可能

最大A3用紙サイズ
35枚 カラー印刷
35枚 モノクロ印刷

カラー LED プリンタ C811dn

52-LCIT
W449×D552×H360mm　質量:約32kg
消費電力:最大1400W以下、平均約700W
電源コード、ドライバ(CD-ROM)×1

インターフェイス: USB2.0 / LAN
対応OS: Win XP/Vista 7/8/10 / Win Server 2003/2008
その他機能: 表裏 両面印刷



オプション

増設カセット C811dn用

52-LPIT
550枚/段　3段まで増設可能

レーザープリンタとLEDプリンタの違い

レーザープリンタ

光源をミラーで拡散させて、画像(出力物)を描きます。



- ミラーやレンズなどの中間構造が必要になるため、小型化に不向き
- プリントの高速化に制限

LEDプリンタ

LEDの光で感光ドラムを照らし、画像(出力物)を描きます。



- 光を直接照射するシンプルな構造なので、機器の小型化が容易
- 高速プリントが可能

※対応OSは2017年1月現在の状況となります。

お客様のご希望や業務内容に合わせて、様々なタイプのPCをご用意しております。

デスクトップパソコン

タイプ: タワー / ミニ
サイズ: 21インチ / 23インチ
CPU: Celeron / Core i5

ノートパソコン

タイプ: A4 ノート / モバイルノート
CPU: Celeron / Core i5 / Core i7

その他ご要望に合わせた機能にてキッティングを行っております。お気軽にお問合わせください。

キッティング(設定)サービス

パソコンはお客様ご指定の基幹システムソフトのインストールや設定を完了して出荷いたします。ご使用のパソコンをお選びください。

データ復旧サービス、消去サービス

読み込みが出来なくなったHDDからデータを救済するサービスです。データ復旧が成功した場合にのみ料金が発生する成功報酬型サービスなので、安心してご利用頂けます。



※対応OSは2017年1月現在の状況となります。

iPad/iPad mini Apple /各世代

Dockコネクタケーブル×1、
USB電源アダプタ(USB→コンセント変換)×1

※ SIM セットモデルと Wi-Fi モデルをご用意しております。

BIGPAD・タッチディスプレイ(70V型・40V型)

70V型:W1647×D94×H1010mm　質量:約61kg
40V型:W939×D65×H546mm　質量:約17.5kg

※外形寸法で表記（ディスプレイ部のみ、突起部を除く）

Apple TV Apple(第4世代)

W98×H35×D98mm　質量:約425g
プロセッサ:A8チップ　容量:32GB

ワイヤレス(WiFi,Ethernet)で、HDMI接続対応のTV、PCモニター、プロジェクター等に最大1080pのHD画質iPad画面を同期(ミラーリング)します。
また、オーディオ出力にも対応しております。

BIGPADとの接続

Apple TV
HDMIケーブルを使ってデジタルハイビジョンテレビに接続して使用します。

Pocket WiFi 502HW

W104×H60×D18.3mm　質量:約150g
連続通信時間:約10時間　連続待機時間:約850時間
同時接続台数:10台
最大通信速度:
【LTE】下り最大187.5Mbps / 上り最大37.5Mbps
【AXGP】下り最大165Mbps / 上り最大10Mbps
通信制限:7GB制限タイプ

Pocket WiFi 601HW

W109.9×H65.1×D15.5mm　質量:約135g
連続通信時間:約8.5時間　連続待機時間:約850時間
同時接続台数:14台
最大通信速度:
【LTE】下り最大350Mbps / 上り最大37.5Mbps
【AXGP】下り最大612Mbps / 上り最大13Mbps
通信制限:100GBタイプ

※在庫状況や契約状況により、色やモデルが異なります。

図面の電子化・現場での図面運用業務を改革する「テリオクラウド」

CADデータから高精度なPDFデータを簡単に作成

紙図面と同等のクオリティでデジタル図面を作成します。DWGやJWWなどほとんどのCADデータから変換が可能です。変換・アップロード作業はすべてドラッグ&ドロップで簡単に行えます。

タブレットから直接印刷

現場で修正したデータをタブレットから直接印刷できます。
※印刷にはWi-Fi環境が必要です。

タブレットで大判・大量の図面を閲覧・加筆編集が可能

タブレット上で閲覧できるので紙図面を現場へ持ち運ぶ必要がありません。加筆機能でメモの書き込みや、カメラ機能で撮影し図面データとリンクさせることもできます。編集したデータは複数のタブレットで共有が可能です。

メモ書き込み　画像撮影

スケール機能 / 通り芯表示機能

●図面の縮尺通りに自動で表示し、内蔵スケールを使って計測する事が出来ます。市販の三角スケールを使って直接計測する事も出来ます。
●図面に記された通り芯を任意の場所に表示する事ができます。図面の拡大・縮小に追従します。

スケール機能　通り芯表示機能

CADデータ共有

CADデータをそのままアップロードできるので、複数のPCでの共有が可能です。

写真出力機能 (Excel形式)

撮影した画像はExcel形式の写真帳として出力・保存ができます。
フォーマットはお客様に合わせてカスタマイズが可能です。

フォーマットの一例

ファイルサーバーを使用したバックアップもご利用ください。

NAS ファイルサーバー

W102×D216×H150mm(突起部除く)
質量:約3.6kg(本体のみ)　消費電力:45W
Western Digital社のNAS用ハードディスク
(耐熱性・振動、電力消費などを対策)「WD Red」を搭載
WebDAV設定が施された状態で工場出荷

OS	Windows Storage Server 2012 Workgroup
CPU	Intel® Atom Processor D510 1.66GHz(Dual Core)
メモリ	2GB
HDD容量	4TB / RAID1 2TB
PC接続台数	最大50台
LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
LANポート数	2ポート

バックアップ対策

① 本体内蔵HDDでバックアップ

2TBのハードディスクを2基搭載し、2基を常に複製する（ミラーリング）ことで、1基のハードディスクが故障しても、もう1基よりデータ復旧することが可能です。

② 外付ハードディスクでバックアップ

レンタル開始と同時に外付HDD（2TB）を無償でご提供いたします。
レンタル終了時はデータが入った状態でお渡しすることが可能です。



※内蔵HDDの片方に障害が発生しても、継続利用が可能です。

クラウド連携サービス

① 外出先から接続可能

同期型オンラインストレージサービスと連携すれば、外出先の各端末より接続可能になります。

② 災害時のBCP対策

万が一の災害に備えて、クラウド上のストレージサーバー上へ自動同期されることでバックアップも可能です。

セキュリティ対策

ウイルス対策ソフトをプリインストールしております。また、ファイルサーバー自体を暗号化でき、本体が紛失、盗難の際もデータを取り出すことが困難になっているため、安心して運用できます。



工事黒板作成・写真撮影から画像管理まで「証助（しょうすけ）」



工事写真アプリ 証助

工事写真アプリ「証助」はカメラと黒板が一体となった工事現場での施工管理用写真撮影に特化したアプリです。今まで黒板とデジタルカメラを現場へ持参し、黒板を配置して撮影していた作業が iPad,iPhone で完結。

iPhone iPad 対応

工事写真アプリ「証助」は iPad,iPhone 専用アプリです。QRコードよりアクセスし、アプリをダウンロードしてください。

App Store からダウンロード

情報板の作成から報告書の作成がたったの6ステップで

1 情報板テンプレートを作成

証助ブラウザで簡単に様々な情報板が作成できます。

2 証助クラウドと証助アプリを同期



同期することでアプリで情報板が使えます。

3 情報板を作成

手書きと文字入力、画像貼り付け、選択肢からの選択ができます。

4 情報板を使い現場写真を撮影

合成写真を自由に調整できます。

- 情報板の位置
- 情報板のサイズ
- 情報板の透過
- ズームインアウト
- コントラスト
- グリッド表示

5 撮影写真を証助クラウドにアップロード

アップロードと同時に、指定したルールに従い写真が自動的に整理されます。

6 証助クラウドの現場写真をダウンロードし、証助ツールでレポートを作成



証助ツールはエクセルマクロで提供します。

工事必要

ビジネスホン IE

T-IET36
W174×D251×H91mm
36ボタン、スタンド付き　アナログ・ISDN回線兼用
※各種機能の使用には設定が必要となります。
　詳しくは営業担当までお問い合わせください。

コードレス留守番電話（子機 2 台付き）

TS-1A
W149×D173×H70mm
親機・子機2台・充電器
取扱説明書×1、モジュラーコード×1、ACアダプタ×3

ターミナルアダプタ スリム型

23-TAS
W49×D134×H174mm　ISDN回線用
取扱説明書×1、ドライバ(CD-ROM)×1、
PC接続ケーブル(USB・RS-232C)×各1、モジュラーコードx1、
ACアダプタ×1

レンタル電話回線

T-1
プッシュ回線、ISDN回線のお取り扱いができます。
※光回線をご希望のお客様は、別途営業へご相談ください。

工事必要

主装置 IE（ISDN2回線10台用）

T-IED210

主装置 IE（アナログ4回線10台用）

T-IEA410
W395×D130×H320mm（スタンド含まず）
取扱説明書×1、スタンド×1

プッシュホン

T-2
W143×D219×H83mm
プッシュ回線・ダイヤル回線兼用
モジュラーコード×1
※留守電機能は付いていません。

背面



使用例



電話回線申請手数料

T-T2
回線申請手数料が別途必要となります。

防水

デジタル無線機（5W/1W）

TC-1
W56×D33×H98.2mm　約273g
送信出力:5W/1W(+20%〜−50%)
使用可能時間:
(パワーセーブ機能ON時)約11時間
(パワーセーブ機能OFF時)約9時間
ACアダプタ・急速充電器・ベルトクリップ・
ハードケース・ストラップ

デジタル無線機 TC-1付属品

オプション

スピーカーマイクロホン
TC-1S
防水対応

オプション

タイピンマイク（イヤホン付き）
TC-1T
防水対応（マイクロホン部分除く）

オプション

予備バッテリー
TC-1B
使用時間：9〜11 時間

ワイヤレスアンプ（CD デッキ付き）

FE-ARC
W298×D205×H460mm
電源:AC100V　定格出力:20W
※乾電池（単一× 8 本）でも使用できます。
※ワイヤレスマイクは付属しておりません。

増設チューナー（FE-ARC 用）

FE-ZTC
※ワイヤレスマイク 2 本同時使用の際必要となります。

ワイヤレスマイク

FE-WMCT
13チャンネルのうち任意1チャンネルを選択して使用できます。
単三電池×1本
※ 2 本のマイクを同時に使用する場合、別途増設チューナーが必要です。

販売品 ラジオ体操CD

CD/RT/N
収録内容
1. ラジオ体操第 1（号令入り）
2. ラジオ体操第 2（号令入り）
3. みんなの体操（号令入り）
4. ラジオ体操第 1（号令なし）
5. ラジオ体操第 2（号令なし）
6. みんなの体操（号令なし）
7. ラジオ体操の歌

短焦点プロジェクター

EV-3CTW
W282×D267×H117mm 突起含む　質量:2.8kg
短焦点・16:10対応　表示方式:DLP方式
輝度:3000lm、消費電力:350W
推奨距離:1.23m(100インチ投影時)
ワイヤレスリモコン×1、電源ケーブル×1、
コンピューター接続ケーブル×1、ソフトキャリングケース×1

プロジェクター

EV-2CS
W297×D210×H43mm　質量:2.3kg
4:3対応　表示方式:DLP方式
輝度:2500lm、消費電力:155W
推奨距離:2.8m(100インチ投影時)
ワイヤレスリモコン×1、電源コード×1、専用AVケーブル×1、
RGBケーブル×1、取扱説明書×1、ソフトケース×1、
セットアップガイド×1

モバイルプロジェクター（50ルーメン・短焦点）

EV-50CTM
W124×D71×H20mm　質量:169g
表示方式:DLP方式　コントラスト比:800：1
バッテリー:満充電で最長3時間駆動
ミニ三脚×1、HDMIケーブル×1、MHLケーブル×1、
ACアダプター×1、5to11変換アダプター×1、取扱説明書×1

シーンを選ばず自由に持ち運べるモバイルモデル。
重さ 169g の小型・軽量ボディにより、胸ポケットなどに無理なく収まるコンパクトサイズを実現しています。

折りたたみ時

使用時



プロジェクター台は 0 ～ 15° までの投影角度調整ができるチルト機能が付いています。

プロジェクターカート

ET-PJC
W490×D330×H660～810mm 使用時
W600×D330×H254mm 折りたたみ時
質量:7.0kg　天板耐荷重:30kg
バネ方式:手を放すと自動的にロック
チルト機能:0～15度まで投影角度調整可能
ゴム単輪キャスター

手を離すと自動的にロックがかかる、バネ式を採用しています。ワンタッチで高さ調整が可能です。

割れや変形が少ない「ゴム単輪キャスター」を採用し、床面の相性を選びません。

高さ調整が可能

簡易スクリーン（100インチ・16:10）

ES-10SPW
スクリーンサイズ:W2154×H1346mm　質量:8.5kg
ケース一体コンパクト収納型、高さ調整が可能

スクリーンケース（収納時）

簡易スクリーン（100インチ・4:3）

ES-10SP
スクリーンサイズ:W1987×H1490mm　質量:9kg
ケース一体コンパクト収納型
昇降アーム　高さ調整が可能

簡易スクリーン（80インチ・4:3）

ES-8SP
スクリーンサイズ:W1620×H1220mm　質量:7kg
ケース一体コンパクト収納型

16:10と4:3（80インチ、100インチ）のスクリーン比率

スクリーン比率　16：10



スクリーン比率　4：3



スクリーン比率と対応機器

スクリーン比率	16：10	4：3
プロジェクター	EV-3CTW	EV-2CS
簡易スクリーン	ES-10SPW	ES-10SP / ES-8SP

16：10 と 4：3 ではサイズが異なるため比率の合ったスクリーンとプロジェクターをお選びください。

集約した様々なコンテツをタッチで簡単表示

朝礼用



NETIS登録製品

サイネージ(55インチ)屋外用タッチパネル

TDS-QU55
W1500×D200×H1130mm
(ディスプレイ部のみ・突起部除く)
輝度:4000cd/m²
保護ガラス:厚さ約5.0mm
反射防止強化ガラス(フィルム含む)
iPad 投影:Ez Cast Pro/付属有線ケーブル 2way投影
通信方式:4G型トングル/Wi-Fi/LAN
消費電力:150W～200W(気温、明るさによる)
防水防塵:IP55以上　本体重量:約120kg

操作方法

「タッチパネル」の操作方法を動画でご紹介しています。
上記 QR コードよりご覧ください。

近隣用

NETIS登録製品

サイネージ(37インチ)屋外用タッチパネル

TDS-QU37
W990×D150×H1000mm
(ディスプレイ部のみ・突起部除く)
輝度:2500cd/m²
保護ガラス:厚さ約5.0mm
反射防止強化ガラス(フィルム含む)
iPad 投影:オプション対応
通信方式:4G型トングル/Wi-Fi/LAN
消費電力:80W～150W(気温、明るさによる)
防水防塵:IP55以上　本体重量:約70kg

屋内用

サイネージ(55インチ)屋内用

TDS-QU55NT
W1260×D60×H765mm
(ディスプレイ部のみ・突起部除く)
輝度:350cd/m²
保護ガラス:厚さ約5.0mm
反射防止強化ガラス(フィルム含む)
iPad 投影:付属有線ケーブル
通信方式:Wi-Fi/LAN
消費電力:150W～200W(気温、明るさによる)
本体重量:約60kg
スタンド付

※屋外用の本体取付は、お客様にてお願いします。
※在庫状況や契約状況により、色やモデルが異なります。
※関東地区限定商品です。対応エリアは順次拡大中。

朝礼看板に設置

ICTを活用した業務効率の向上

- 毎日の安全指示事項の書換え作業が簡単
- 大きな図面にて職人への的確な指示が可能
- 同時朝礼や時差朝礼などの展開も可能
- 注意喚起事項の共有



近隣住民向け（仮囲いに設置）

近隣住民とのコミュニケーションツール



- 工事内容・週間予定などの説明表示
- 騒音・振動の計測表示の一元化
- 占いや天気予報など興味を引くコンテンツを配信
- ホームページなどWEB表記も可能

屋内用（事務所や詰所での活用方法）

現場管理者の作業負担軽減

- 作業内容をそれぞれの作業員がタッチパネルで確認
- 現場監督の伝達作業負担が軽減
- 新規入場者教育など動画で視聴
- 職人への連絡板として活用



※関東地区限定商品です。対応エリアは順次拡大中。

簡単ネットワークカメラ

大型現場、工程管理をしたい現場向け

高ズームカメラタイプ DG-SW395

φ229×H325mm
質量:約4.1kg
消費電力:最大43W　有効画素数:130万画素
防水性:IP66　ズーム:光学ズーム36倍
水平回転350°　垂直回転30°~90°(上向~水平~真下)

夜間など終日監視したい現場向け

赤外線カメラタイプ DG-SW316L

W94×D226×H89mm
質量:約1.4kg
消費電力:最大10W　有効画素数:130万画素
防水性:IP66　ズーム:6.4倍
赤外線照射距離:15m

屋内向けスタンダードタイプ

ドーム型カメラ

カメラがどこを撮影しているか分かりづらくさせるタイプ。外見上カメラの圧迫感も軽減します。

BOX 型カメラ

カメラと分かるので防犯性が高いタイプ。
夜間撮影の赤外線タイプに多く使われます。

入退室管理システム

安定した手の甲静脈認証

静脈認証 入退室管理システム

W109×D117×H247mm　質量:820g
電源:AC100V
使用温度:−5℃~50℃
使用湿度:10%~90%(ただし結露のないこと)
認証方式:赤外線反射式　認証速度:0.4秒/回
使用可能者数:50,000人
ACアダプタDC12V

貼り付けるだけの高機能電子錠

オンライン鍵管理システム Akerun Pro

W53.8×D56×H172mm　本体質量:約500g
電池(CR123A)×8、ドアセンサー、スペーサー×2、
予備用両面テープセット
【バッテリー】
1日100回の利用で半年程度:CR123A(リチウム電池)×8の場合

上空撮影のあらゆるニーズにお応えします

ドローン オペレーティング・サービス

空撮サービス

建築、土木、イベント業界を中心に空撮サービスを提供いたします。あらゆるシーンで上空からの写真や映像が必要な際、ドローンを活用すると安価で手軽に空撮が行えます。また、ドローンは、景勝地や建築物を美しく空撮することにも適しているため、観光プロモーション動画、地方 PR 動画へのご利用もおすすめです。

申請書作成・申請代行サービス

ドローンを飛ばすために必要となる、飛行許可および承認申請書の作成、国土交通省への申請手続きを、一括して代行いたします。
(申請内容によっては許可承認されない場合もあります)

3つの安心サポート

専用オペレータを派遣

JUIDA 認定※の操縦士・安全運航管理者である専門オペレーターを派遣する為、品質面も安全面も安心
※一般社団法人日本 UAS 産業振興協議会

申請から機器保守までサポート

法的な手続きや面倒な作業も任せられるから、楽で安心

保険充実

対人・対物の賠償保険で「もしも」の時に安心。
※保険の詳細については、お問い合わせください。

最大A3用紙サイズ　静音タイプ

シュレッダー

P-4
W500×D500×H900mm　質量:75kg
消費電力:560W/540W(50/60Hz)
対応サイズ:A3(投入幅:312mm)
最大裁断枚数:約23枚/20枚
定格裁断枚数:約12枚/10枚
クロスカット

カットされた紙サイズ(実寸大)

3 × 25mm

最大A3用紙サイズ

シュレッダー

P-5
W650×D300×H700mm　質量:48kg
消費電力:240W
対応サイズ:A3(投入幅:320mm)
最大裁断枚数:約15枚/13枚
クロスカット

カットされた紙サイズ(実寸大)

2.3 × 18mm

最大A4用紙サイズ

コンパクトシュレッダー

FE-CSH
W397×D325×H627mm　質量:21.8kg
消費電力:390W
対応サイズ:A4(投入幅:240mm)
最大裁断枚数:約15枚/13枚
クロスカット

カットされた紙サイズ(実寸大)

4 × 30mm

最大A4用紙サイズ

コンパクトシュレッダー

FE-CSHN1
W440×D300×H700mm　質量:26kg
消費電力:250W
対応サイズ:A4(投入幅:230mm)
最大裁断枚数:約13枚/12枚
クロスカット

カットされた紙サイズ(実寸大)

3 × 25mm

冷暖房機器

- エアコン
- 冷風機
- スポットクーラー
- 扇風機
- 石油ストーブ
- 石油ファンヒーター
- 電気ストーブ
- 遠赤外線ヒーター
- 電気こたつ

Air Conditioner

工事必要

壁掛け型エアコン（1馬力）

AT25KW【7～10畳/11～17㎡ 単相100V】
室内ユニット:W790×D208×H275mm 質量:10kg
室外ユニット:W780×D290×H550mm 質量:31kg
リモコン×１

工事必要

壁掛け型エアコン（2.5馬力）省エネ対応

AT63KW15E【20～30畳/33～49㎡ 単相200V】
室内ユニット:W1050×D288×H320mm 質量:12kg
室外ユニット:W859×D309×H714mm 質量:49kg
リモコン×１

壁掛け型エアコン（3馬力）

AT80KW15E【25～38畳/42～62㎡ 三相200V】
室内ユニット:W1050×D288×H320mm 質量:12kg
室外ユニット:W859×D309×H714mm 質量:49kg
リモコン×１

壁掛け1馬力



壁掛け2.5馬力



※室外機に電源をご用意いただく必要がございます。

壁掛け3馬力



※室外機に電源をご用意いただく必要がございます。

		AT25KW		AT63KW15E		AT80KW15E	
		冷房時	暖房時	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時
能力（kW）（能力範囲）		2.5 (0.7~3.3)	3.0 (0.7~5.0)	5.6 (1.8~6.3)	5.6 (1.3~8.0)	7.1 (1.9~8.0)	7.1 (1.3~10.0)
消費電力（kW）		0.5 (0.155~0.89)	0.54 (0.17~1.29)	1.66	1.5	2.38	2.28
運転電流（A）		5.56	5.63 (最大14.8)	12.8		10.7	
冷媒配管径	ガス側（mm）	φ9.52		φ12.7		φ15.9	
	液側（mm）	φ6.35		φ6.4		φ9.5	

・上記は参考スペックです。
・在庫状況により、形状・仕様が異なる場合がございますので、詳細は営業担当までお問い合わせください。
・電気工事はお客様にて手配願います。
・本カタログに掲載された商品はメーカー等の都合や地域によって機種が変更になる場合があります。
電気工事申請等必要な場合は、あらかじめご連絡ください。

⚠取り付け時の注意

室外機に電源を直結する機種の場合は、
室外機設置位置に電源をご準備ください。



工事必要

床置き型エアコン（4馬力）

AT112FW1【36～53畳/59～87㎡ 三相200V】
室内ユニット:W600×D390×H1750mm 質量:65kg
室外ユニット:W1010×D370×H1050mm 質量:86kg

床置き型エアコン（5馬力）

AT140FW1【45～66畳/74～109㎡ 三相200V】
室内ユニット:W600×D390×H1750mm 質量:65kg
室外ユニット:W1010×D370×H1050mm 質量:86kg

床置き4～5馬力



※室外機に電源をご用意いただく必要がございます。

工事必要

天吊り型エアコン（4馬力）

AT112HW15E【36～53畳/59～87㎡ 三相200V】
室内ユニット:W1586×D690×H235mm 質量:35kg
室外ユニット:W1010×D370×H1050mm 質量:86kg
リモコン×１

天吊り型エアコン（5馬力）

AT140HW15E【45～66畳/74～109㎡ 三相200V】
室内ユニット:W1586×D690×H235mm 質量:35kg
室外ユニット:W1010×D370×H1050mm 質量:86kg
リモコン×１

天吊り4～5馬力



※室外機に電源をご用意いただく必要がございます。

		AT112FW1		AT140FW1		AT112HW15E		AT140HW15E	
		冷房時	暖房時	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時
能力（kW）（能力範囲）		10.0 (3.1~11.2)	10.0 (2.6~12.5)	12.5 (3.1~14.0)	12.5 (2.6~16.0)	10.0 (3.1~11.2)	10.0 (2.6~12.5)	12.5 (3.1~14.0)	12.5 (2.6~16.0)
消費電力（kW）		3.4	2.77	5.14	3.77	3.21	2.26	4.88	3.14
運転電流（A）		19.5		23.6		19.1		23	
冷媒配管径	ガス側（mm）	φ15.9		φ15.9		φ15.9		φ15.9	
	液側（mm）	φ9.5		φ9.5		φ9.5		φ9.5	

・上記は参考スペックです。
・在庫状況により、形状・仕様が異なる場合がございますので、詳細は営業担当までお問い合わせください。
・電気工事はお客様にて手配願います。
・本カタログに掲載された商品はメーカー等の都合や地域によって機種が変更になる場合があります。
電気工事申請等必要な場合は、あらかじめご連絡ください。

⚠解体時の注意

エアコン引き取りまで電源撤去はお待ちください。

エアコン引き取り時、地球温暖化防止のためエアコンに封入されているフロンガスを回収します。
回収の際には**電源が必要**になりますので、撤去せずにそのままの状態でおまちください。

※引き取り時に電源が確保されていない場合、別途ガスチャージ費をご請求させていただきます。

可動式エアコン（4馬力）

AT112FWC【36～53畳/59～87㎡ 三相200V】
W900×D1350×H1930mm
質量:171kg　ブレーカーボックス:30A

	冷房時	暖房時
能　力 (kW)（能力範囲）	10.0 (2.2～11.2)	11.2 (2.2～12.5)
消費電力 (kW)	4.26	3.41
運転電流 (A)	12.95	10.36
始動電流 (A)	10.67	
力　率 (%)	95	95
冷媒封入量（新品時）(kg)	2.1	

・在庫状況により、形状・仕様が異なる場合がございますので、詳細は営業担当までお問い合わせください。
・電気工事はお客様にて手配願います。
・本カタログに掲載された商品はメーカー等の都合や地域によって機種が変更になる場合があります。
電気工事申請等必要な場合は、あらかじめご連絡ください。

スポットクーラー（首振り装置内蔵）

CSU25P
W390×D430×H1260mm　7～10 畳 / 11～17㎡
質量:約40kg　電源:AC100V
※延長ダクトを販売でお取り扱いいたします。

冷風分布図



⚠注意　本体から排気熱が放出されますので、
狭い密閉された空間で使用すると室温は上がります。

冷房能力 (kW)（50/60Hz）	2.2／2.5
消費電力 (kW)（50/60Hz）	0.70／0.87
運転電流 (A)（50/60Hz）	7.3／8.7
始動電流 (A)（50/60Hz）	25.6／23.6
圧縮機出力 (kW)	0.5

使用イメージ



排気ダクトを排気口に接続すると、室外に排気空気を排出できます。

販売品　**スポットクーラー用延長排気ダクト（4m）**

CSU25P/HD
L4000mm
ダクトバンド付き×１本

販売品　**スポットクーラー用延長冷風ダクト（5m）**



CSU25P/RD
L5000mm
ダクトバンド付き×１本

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。

冷風機

CSZ40R
W543×D521×H1382mm
質量:46kg　電源:AC 100V
タンク貯水量:50ℓ　気化式　オートスイング機能
給水用ホース

冷風分布図



⚠注意　狭い密閉された空間で使用すると湿度が上がり、
冷却性能が発揮できません。
冷風運転停止時はエレメント乾燥のため、必ず自動
停止で終了してください。（約20分間の乾燥運転）

冷房能力 (kW)（50/60Hz）	3.6/4.1
消費電力 (kW)（50/60Hz）	0.18/0.24
風 量 (㎥/min)（50/60Hz）	34/38
水蒸発量 (ℓ/h)（50/60Hz）	5.3/6

工場扇風機

Y-7B
W400×D400×H1170～1280mm
質量:11kg　羽根サイズ:45cm

フロアー扇風機

Y-7S
W450×D416×H1140～1400mm
質量:7.3kg　羽根サイズ:40cm　風量調節:強･中･弱
リモコン

フロアー扇風機

Y-7
W450×D450×H1500～1800mm
質量:9.4kg　羽根サイズ:40cm
風量調節:強･中･弱

扇風機

Y-6
W400×D400×H600mm
羽根サイズ:30cm

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。

石油ストーブ

G-5F
W507×D581×H724mm
木造:44畳(77㎡)　コンクリート造:65畳(107㎡)まで
タイマー点火　電源:AC100V　石油タンク:19ℓ

ストーブガード

G-5-G
W1100×D800×H860mm　折り畳み可能

石油ファンヒーター (20畳)

G-7D
W466×D349×H445mm
木造:15畳(25㎡)　コンクリート造:20畳(33㎡)
消費電力:点火時420W 燃焼時190W(大火力時)

石油ファンヒーター (13畳)

G-7A
W430×D357×H445mm
木造:10畳(16.5㎡)　コンクリート造:13畳(21.5㎡)
消費電力:点火時390W 燃焼時128W(大火力時)

石油ストーブ (対流型)

G-1Y
W474×D474×H556mm
木造:15畳(25㎡)　コンクリート造:20畳(33㎡)まで
石油タンク:7ℓ

石油ストーブ (反射型)

G-2Y
W422×D330×H446mm
木造:8畳(13㎡)　コンクリート造:10畳(16.5㎡)まで
石油タンク:3.6ℓ

※すべての石油ストーブに灯油は付いていません。お客様にてご用意ください。
※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。

⚠注意

- ストーブの周囲には可燃物を置かないでください。
  火災の危険があります。(右図をご参照ください)
- 水平で丈夫な床面に設置してください。



⚠注意

1. 不良灯油は使用しないでください

不良灯油とは…

変質灯油
- 昨シーズンから持ち越したもの
- 高温の場所で長期間保管したもの
- 日光のあたる場所で長期間保管したもの

不純灯油
- 灯油以外の油 (ガソリン・シンナー・天ぷら油・機械油・軽油・重油など) が混入したもの
- 水やごみがわずかでも混入したもの
- 灯油水抜き剤や助燃剤を添加した灯油
- 高温の場所で長期間保管したもの

不良灯油の見分け方



灯油に少しでも色がついていたら不良灯油です。

2. 下記の燃料は絶対に使用しないでください

- ガソリンやシンナー
  揮発性が高いので火災の原因になります。



3. 給油時消火をお守りください

給油の際は必ず消火し、ストーブの本体が冷えてから給油を行ってください。給油後は、給油口のふたが確実に閉まっていることをお確かめください。

4. タンク内に混入する水にご注意ください

灯油を外に保管したり、ストーブの設置場所の温度変化などで結露によりタンク内に水がたまり、油受皿に流入する場合があります。水が混入すると「給油サイン点滅」や「水検知装置」が働き、異常停止の原因になります。その際は水を取り除いてください。

遠赤外線ヒーター

G-4N1
W300×D300×H666mm
消費電力:速暖+遠赤970W　速暖470W
電源:AC100V　自動首振り　転倒OFFスイッチ付

電気ストーブ

G-3U1
W360×D170×H435mm
消費電力:強935W　中635W　弱335W
転倒OFFスイッチ付

電気ファンヒーター

G-4B
W420×D195×H425mm
消費電力:強1200/1100W(50Hz/60Hz)
弱600/550W(50Hz/60Hz)　電源:AC100V

電気こたつ

G-6W
W750×D750×H385mm
質量:約12kg
※こたつ布団は別途レンタルとなります。



こたつ布団

地域により取り扱い商品が異なります。
詳しくは担当営業までお問い合わせください。

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。

家電製品

- テレビ
- テレビ台
- 冷蔵庫
- 製氷機
- 掃除機
- スモーキングテーブル
- 消火器
- 加湿器・空気清浄機
- 電気ポット
- ウォータークーラー
- 電子レンジ
- 全自動洗濯機
- 衣類乾燥機

Home Appliance

液晶テレビ（50V型 LED）

Y-4S50A
W1123×D295×H684mm
質量:21kg　消費電力:102W
取扱説明書×2、リモコン×1、B-CASカード×1、
同軸ケーブル×1、耐震ジェル×1

液晶テレビ（40V型 LED）

Y-4S40A
W926×D263×H602mm
質量:11.5kg　消費電力:110W
取扱説明書×2、リモコン×1、B-CASカード×1、
同軸ケーブル×1、耐震ジェル×1

液晶テレビ（32V型 LED）

Y-4T32A
W786×D224×H567mm
質量:9.5kg　消費電力:109W
取扱説明書×3、リモコン×1、B-CASカード×1、
同軸ケーブル×1、耐震ジェル×1

液晶テレビ（24V型 LED）

Y-4A24A
W567×D180×H386mm
質量:3.5kg　消費電力量:31W
取扱説明書×1、リモコン×1、B-CASカード×1

ブルーレイプレーヤー

FE-BD
W270×D208×H38mm 突起部含む
質量:0.95kg　消費電力:12W
リモコン×1、HDMIケーブル×1

DVD プレーヤー

FE-DVD
W435×D211×H55mm
質量:1.8kg 消費電力:10W　再生専用
リモコン×1、映像・音声ケーブル×1

※ B-CAS カードは本体から取り外さずに返却ください。
※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。

キャリアブルスタンド（～55V型）

Y-455ST
W780×D660×H1679mm　質量:44kg
総耐荷重:約110kg（取付ディスプレイ:80kg以下）
推奨TV対応サイズ:薄型テレビ43V～55Vまで
ディスプレイ取付ネジセット

テレビ台

EY-2T
W774×D596×H1200mm
耐荷重:天板70kg、中板30kg

テレビ台（43～52V 型対応）

Y-452T
W1200×D396×H321mm
棚板×2、キャスター×5、転倒防止ロープ×5

テレビ台（32～42V 型対応）

Y-442T
W890×D400×H412mm
棚板×1、キャスター×4

テレビ台（26～32V 型対応）

Y-432T
W800×D350×H400mm
棚板×1、キャスター×5

テレビ台（19～24V 型対応）

Y-424T
W600×D350×H400mm
棚板×1、キャスター×4

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。

3ドア冷蔵庫（300ℓクラス）

Y-1ALN
W600×D660×H1690mm　質量:64kg
年間消費電力:410kwh/年　電源:AC100V
冷蔵室:185ℓ　冷凍室:97ℓ　野菜室:68ℓ

2ドア冷蔵庫（230ℓクラス）

Y-1AMNS
W585×D605×H1609mm　質量:43kg
年間消費電力:340kwh/年　電源:AC100V
冷蔵室:162ℓ　冷凍室:63ℓ

2ドア冷蔵庫（140ℓクラス）

Y-1ASN
W480×D590×H1125mm　質量:36kg
年間消費電力:300kwh/年　電源:AC100V
冷蔵室:91ℓ　冷凍室:46ℓ

1ドア冷蔵庫（80ℓクラス）

Y-1BMNS
W480×D440×H840mm　質量:23kg
年間消費電力:160kwh/年　電源:AC100V

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。

最大ストック 14kg　工事必要

製氷機 25kg タイプ

Y-SSH
W395×D450×H770mm
電源:AC100V　質量:34kg　水道直結式
スコップ×1

製氷能力	約24/26kg/d（周囲温20℃ 水温15℃ 50/60Hz） 約19/22kg/d（周囲温30℃ 水温25℃ 50/60Hz）
貯水量	最大ストック量 約14kg（自然落下時 約8.5kg）
消費電力	電動機定格消費電力 160/180W（力率66/78%）
消費水量	約0.05/0.05㎥/d（周囲温20℃ 水温15℃ 50/60Hz） 約0.04/0.04㎥/d（周囲温30℃ 水温25℃ 50/60Hz）
使用条件	周囲温度1～35℃ 給水圧0.05～0.78MPa 電圧変動：定格電圧の±10%以内

背面図



⚠ 注意
給排水配管工事が必要です。
お客様にて手配をお願いします。

最大ストック 23kg　工事必要

製氷機 45kg タイプ

Y-SMH
W630×D450×H800mm
電源:AC100V　質量:48kg　水道直結式
スコップ×1

製氷能力	約45/49kg/d（周囲温20℃ 水温15℃ 50/60Hz） 約39/44kg/d（周囲温30℃ 水温25℃ 50/60Hz）
貯水量	最大ストック量 約23kg（自然落下時 約12kg）
消費電力	電動機定格消費電力 195/225W（力率81/97%）
消費水量	約0.10/0.11㎥/d（周囲温20℃ 水温15℃ 50/60Hz） 約0.09/0.10㎥/d（周囲温30℃ 水温25℃ 50/60Hz）
使用条件	周囲温度1～35℃ 給水圧0.05～0.78MPa 電圧変動：定格電圧の±10%以内

背面図



⚠ 注意
給排水配管工事が必要です。
お客様にて手配をお願いします。

タンク容量 3ℓ　工事必要

ウォータークーラー 床置きプレッシャー型

Y-2A
W360×D325×H947mm
電源:AC100V　質量:22kg　水道直結式

冷水供給能力	約13ℓ / h
水道圧使用可能範囲	ゲージ圧0.07～0.4MPa
注水方式	足踏みペダル、押しボタン式共用
消費電力	264/269W (50/60Hz)
定格電流	3.8/3.4A (50/60Hz)

背面図



⚠ 注意
給排水配管工事が必要です。
お客様にて手配をお願いします。

※配管径が異なる商品があります。商品のご確認後に工事の手配をしてください。
※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。

倉庫内などの広い場所清掃に最適です。



大型サイドブラシと大型パワーブラシで大量の集じんが可能です。

高輝度 LED ライト付で暗い現場でも快適です。

ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 集じん容量 650ml

業務用ロボット掃除機

Y-9RC
W460×D460×H180mm
質量:6.6kg(バッテリー2個取付時 7.8kg)
連続使用時間(バッテリー2個装着時):
約120分(3.0Ah使用時) 約200分(5.0Ah使用時)
最大稼動面積(バッテリー2個装着時):
約300㎡(3.0Ah使用時) 約500㎡(5.0Ah使用時)
走行速度:0.3m/s(最大)
リモコン
※バッテリー・充電器は別注

コードレススティック掃除機

Y-9ST
W999×D114×H152mm
質量:1.4kg(バッテリー含み)
連続使用時間:
約20分(3.0Ah使用時) 約33分(5.0Ah使用時)
※バッテリー・充電器は別注

オプション
Y-9ST用スキマノズル
Y-9ST-N

バッテリー 18V 3.0Ah

Y-9ST-BL3
W152×D78×H56mm
電圧:18V
容量:3.0Ah(リチウムイオン)

バッテリー 18V 5.0Ah

Y-9RC-BL5
W208×D149×H79mm
電圧:18V
容量:5.0Ah(リチウムイオン)

充電器 (1口)

Y-9ST-1DC
W190×D164×H106mm
質量:1kg
充電時間:約22分(3.0Ah使用時)
約45分(5.0Ah使用時)
充電完了メロディ付

充電器 (2口)

Y-9RC-2DC
W340×D205×H100mm
質量:2kg
充電時間:約22分(3.0Ah使用時)
約45分(5.0Ah使用時)
充電完了メロディ付

バッテリー別稼働時間

	業務用ロボット掃除機 Y-9RC	コードレススティック掃除機 Y-9ST
バッテリー18V 3.0Ah Y-9ST-BL3	2本使用時 約120分 (約300㎡の掃除が可能)	1本使用時 約20分
バッテリー18V 5.0Ah Y-9RC-BL5	2本使用時 約200分 (約500㎡の掃除が可能)	1本使用時 約33分

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。

家庭用掃除機

Y-9B
W302×D254×H230mm　消費電力:520W
紙パック×1枚

⚠注意 水、セメント、粉塵などは吸わないでください。

販売品
Y-9B用 紙パック
DP/Y9B
1袋:5枚入り

オプション
スキマノズル
Y-9B-N

オフィス用掃除機

Y-9D
W351×D308×H340mm　質量:5.6kg
消費電力:1200W　ダストコンテナ容量:7ℓ
電源コード:9.5m
フロアーノズル×1、コーナーノズル×1、ブラシノズル×1、
合成繊維フィルターバスケット×1、紙パック×1、
モーター保護フィルター×1

⚠注意 水、セメント、粉塵などは吸わないでください。

販売品
Y-9D用 紙パック
DP/Y9D
1袋:10枚入り

販売品
モーター保護フィルター
DPF/Y9D
1袋:5枚入り

業務用乾湿両用掃除機

Y-9C
W380×D520×H580mm　質量:11.5kg
電源:AC100V　消費電力:1300W
ダストコンテナ容量:34ℓ(吸水量20ℓ)　電源コード:7m
紙パック×1枚

販売品
掃除機合成繊維パック
DP/Y9C1
1袋:5枚入り

オプション
スキマノズル
Y-9C-N



自動チリ落し機能付きでフィルターの目詰まりを防ぎ、高い吸引力が持続します。

粉体吸引時でもパチパチしない帯電防止ホースを採用しています。

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。

処理風量 最大 14㎥/分



スモーキングテーブル

SKT-7000
W900×D600×H1028mm　質量:49kg
電源:AC100V　集塵方式:電気集塵
集塵効率:91%　人体感知センサー・キャスター付き

煙吸込み範囲



仕様

		50Hz	60Hz
処理風量(㎥/分)	急速	14	13
	標準	9	9
消費電力(W)	急速	80	88
	標準	65	65
運転音(dB)	急速	46	45
	標準	37	39

販売品

メンテナンス料金
FL/7000
1回 15,000円(消耗品交換込み)
① 強アルカリ液による集塵セルの洗浄
② プレフィルター等本体清掃
③ 脱臭フィルター交換(消耗品)
④ 機械点検
⑤ 訪問料金

処理風量 最大 20㎥/分



スモーキングテーブル(灰皿付き)

SKT-7000D
W1200×D600×H956mm　質量:59kg
電源:AC100V　集塵方式:電気集塵 集塵効率:98%
人体感知センサー・キャスター付き

煙吸込み範囲



仕様

		50Hz	60Hz
処理風量(㎥/分)	HIGH	20	20
	MID	16	16
	LOW	11	10
消費電力(W)	HIGH	96	120
	MID	85	97
	LOW	68	69
運転音(dB)	HIGH	49	50
	MID	45	45
	LOW	37	37

販売品

メンテナンス料金
FL/7000D
1回 15,000円(消耗品交換込み)
① 強アルカリ液による集塵セルの洗浄
② プレフィルター等本体清掃
③ 脱臭フィルター交換(消耗品)
④ 機械点検
⑤ 訪問料金

⚠ **注意**　定期メンテナンスを行わないと、汚れにより機械が停止してしまう場合があります。
2〜3ヵ月に1度の定期メンテナンスをお勧めします。

販売品

消火器(蓄圧式)
A/1C
粉末(ABC)消火器、
10型 指示圧力計付
※置き台は付属していません。

消火器置き台
A/1B

吸殻収集缶
CE/1
φ 265 × H296mm

吸殻入れ
CE/2
W482 × D339 × H635mm

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。

加湿空気清浄機(30畳)

Y-3S30K
W399×D278×H603mm　質量:9.2kg
消費電力:加湿空気清浄 4〜34W
空気清浄: 3.5〜77W　タンク容量:3.6ℓ

加湿空気清浄機(18畳)

Y-3S18K
W360×D240×H560mm　質量:8kg
消費電力:加湿空気清浄 5.1〜15W
空気清浄: 2.3〜32W　タンク容量:3ℓ

加湿器(25〜42畳)

K-12L
W450×D348×H410mm　質量:9.2kg
消費電力:0.3〜380W
タンク容量:6ℓ×2

加湿器(12〜19畳)

K-4L
W375×D210×H375mm　質量:5.3kg
消費電力:290W　電源:AC100V　タンク容量:6.3ℓ
木造和室:12畳(20㎡)　プレハブ洋室:19畳(32㎡)

除湿機

Y-5T20
W324×D217×H577mm　質量:約12kg
消費電力:230〜260W　電源:AC100V
タンク容量:1.7ℓ　除湿量:7〜8ℓ/日
木造:10畳(17㎡)　コンクリート造:20畳(30㎡)
コンプレッサー方式

除湿機

Y-5T20A
W212×D320×H476mm　質量:6.1kg
消費電力:660W(エコモード430W)
タンク容量:2.2ℓ　除湿能力:8.0ℓ/日
木造10畳(17㎡)　コンクリート造:20畳(33㎡)
デシカント方式

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。

電気ポット

Y-2C
W217×D288×H272mm　容量:3ℓ
※地域によっては2.2ℓとなる場合があります。
電源コード×1

電気ポット

Y-2CL
W230×D300×H330mm　容量:5ℓ
電源コード×1

缶ウォーマー

Y-CW
W248×D425×H484mm
質量:9kg　消費電力:310W
350mlペットボトル / 缶飲料:30本
190～250ml缶飲料:36本
缶設定温度:55±4℃(外気温20℃のとき)

ウォータークーラー タンク式

Y-2
W300×D458×H610mm
タンク容量:18ℓ
消費電力:冷水時 電動機151/155W
温水時 電熱装置600/600W

ウォーターサーバー (自立型)

52-WSS
W313×D323×H966mm(ボトル装着時H1235mm)
最大消費電力:465W

ウォーターサーバー (卓上型)

52-WST
W290×D400×H460mm(ボトル装着時H735mm)
最大消費電力:465W

販売品

ウォーターボトル(12ℓ)
55-WSB12

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。

オーブントースターレンジ

Y-15A
W450×D360×H283mm
出力:500W　庫内容量:15ℓ
ターンテーブル式

電子レンジ

Y-15H50(50ヘルツ用)
Y-15H60(60ヘルツ用)
W460×D375×H200mm
出力:700W　庫内容量:20ℓ
ターンテーブル式

IHクッキングヒーター(一口)

Y-IH
W300×D342×H50mm
質量:2.2kg
消費電力:1400W　電源:AC100V

全自動洗濯機 (5kg)

Y-8A
W563×D580×H957mm
※ D580mm はホースを含む
質量:28kg　消費電力:360/435W(50/60Hz)

⚠注意 洗濯機の取付はお客様にてお願いします。

衣類乾燥機 (4.0kg)

Y-8D1
W650×D468×H650mm
質量:22kg　消費電力:1220W
電源:AC100V

設置例

乾燥機スタンド

Y-8DS
W650×D475×H980～1280mm

プラスチックスノコ

EF-SNK
W860×D600×H48mm

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。

生活用品

食器棚
流し台
調理台
ガス台
ベッド
折りたたみベッド
シーリングライト
自転車

Living Ware

食器棚

N-4W
W600×D395×H1800mm
木製
棚板×5、ダボ×20、ガラス戸×2

オフィスキッチン

N-4S
W720×D400×H1790mm
スチール製
棚板×3、フック×12、ガラス戸×2

オフィスキッチン S

N-4SS
W882×D380×H900mm
スチール製
棚板×2、フック×8

食器棚（白）

N-4WH
W600×D400×H1800mm
木製　開閉:プッシュラッチ式
棚板×4、ダボ×16

食器棚（小）

N-4WHZ
W600×D400×H966mm（専用天板H86込み）
木製　開閉:プッシュラッチ式
棚板×2、ダボ×8

流し台

N-1
W600×D550×H800mm
※蛇口は付属していません。

調理台

N-2
W450×D550×H800mm

ガス台

N-3
W600×D550×H620mm

木製テーブル（ナチュラル）

RS-1575WN　W1500×D750×H705mm
RS-1275WN　W1200×D750×H705mm
天板：メラミン化粧

木製チェア（ナチュラル）

RS-6-2WN
W420×D510×H800･SH430mm
張材：ビニールレザー　脚：木製

シーリングライト（LED・昼光色・～8畳用）

Y-16SDP8
φ500×H125mm　質量:1.8kg　消費電力:36W
リモコン(全灯・普段・常夜灯・減)
アクリルカバー(乳白つや消し)
LED内蔵・電源ユニット内蔵



フロア畳

FS-FTG(リーフグリーン)
FS-FTB(アイボリー)
W830×D830×H15mm
薄くて軽い樹脂製

ポールシェルフ

FS-PS
W440×D300×H1125mm
(棚内寸：W373×D268×H345mm)

ベッド

KK-4B
W910×D1980×H905mm
(折りたたみ時:W910×D1890×H45mm)
※マットレスは付属していません。

2段セット

階段

KK-K
※2段ベッドとして使用の場合は必ず階段をご使用ください。

⚠注意　転落防止のために、柵を必ずご使用ください。

折りたたみ時

折りたたみベッド（プラスチック）

KK-7P
W969×D2013×H400mm
(折りたたみ時:W969×D400×H1050mm)
※マットレスは付属していません。

布団一式

※地域により取り扱い商品が異なる場合があります。
※販売品としても取り扱っています。(新品)
詳しくは担当営業までお問い合わせください。

電動自転車

BY-2AL
W1850×D580×H1080mm
26型　3段変速
走行目安:パワーモード約23km　オートモード約25km
エコモード約35km

自転車

BY-1
※色・形・仕様は、写真とは異なる場合がございます。

あ

Apple TV	63
IHクッキングヒーター	94
iPad	63
iPad　mini	63
脚	40
安定脚	50、51

い

衣類乾燥機	94
インクジェット複合機	59
インナーフィニッシャー	57
インワゴン	13、14

う

ウォータークーラー タンク式	93
ウォータークーラー 床置きプレッシャー型	88
ウォーターサーバー	93

え

エアコン	77、78、79
液晶テレビ	85
エンドカバー	50、51
遠赤外線ヒーター	83

お

OAチェア	21、22
OAデスク	13、14
OAラック	39
応接テーブル	31
応接ソファ	31
オープンカウンター	36
オープン書庫	38
オーブントースターレンジ	94
オフィスキッチン	96
折りたたみ椅子	24
折りたたみベッド	98
オンライン鍵管理システム Akerun Pro	73

か

会議テーブル	27、28
階段	98
カウンター	36
カサ立て	46
加湿器	92
加湿空気清浄機	92
ガス台	96
片袖机	15、16、17
可動式エアコン	79
壁掛け用月予定(縦書き・横書き)	53
壁掛け用ホワイトボード	53
カメラ	73
カラーLEDプリンタ	61
カラーレーザープリンタ	61
カラープロッタ	60
缶ウォーマー	93
乾燥機スタンド	94

き

キッティング(設定)サービス	62
キャスター付両面ホワイトボード	53
キャスター付ホワイトボード/縦書き予定	53
キャスター付ホワイトボード/横書き予定	53
キャビネット	36
キャリアプルスタンド	86

く

クーラー	79

こ

小椅子	31
工事写真アプリ	66
工程表	54
行動予定表	54
コートハンガー	32
コードレス留守番電話	67
コーナー連結棒	51
こたつ布団	83
コンビ書庫	38

さ

サイドテーブル	14
サイネージ	71
座卓	30
三連パネル	52

し

シーリングライト	97
自転車	98
書庫用天板	35
シューズボックス	45、46
充電器	89
就労表	54
主装置	67
シュレッダー	75
ジョイントポール	50
植栽各種	52
除湿機	92
静脈認証 入退管理システム	73
食器棚	96

す

スキマノズル	90
スクリーン	70
スチール棚	41、42
ストーブガード	81
スノコ	94
スポットクーラー	79
図面掛け	40
図面ケース	40
図面製本ユニット	40
スモーキングテーブル	91

せ

製氷機	88
整理ケース	39
石油ストーブ	81
石油ファンヒーター	81
全自動洗濯機	94
扇風機	80

そ

増設カセット	61
増設チューナー	68
掃除機	89、90

た

ターミナルアダプタ	67
耐火金庫	38
卓上LEDライト	18
多目的台	29
短焦点プロジェクター	69

ち

調理台	96

て

DVDプレーヤー	85
データ復旧サービス、消去サービス	62
デジタルカラー複合機	57、58
デジタル無線機	68
デスクトップパソコン	62
デスクパネル	18、27
デスク用補助棚	18
テレビ台	86
電気こたつ	83
電気ストーブ	83
電気ファンヒーター	83
電気ポット	93
電子レンジ	94
電動自転車	98
電話回線申請手数料	67

と

ドア付きパーティション	49、51
ドローン オペレーティング・サービス	74

な

NASファイルサーバー	65
長椅子	24、31
長靴入れ	45
流し台	96

の

ノートパソコン	62

は

パーティション	32、49、51、52
ハイテーブル	30
バッテリー18V	89

ひ

BIGPAD・タッチディスプレイ	63
引き違い書庫	37
ピコソーラー	8
ビジネスホン	67
非常解除キー	49

ふ

ファイルキャビネット	35
ファイルトレーワゴン	18
ファイルラックワゴン	39
フィニッシャー	57
プッシュホン	67
布団一式	98
ブルーレイプレーヤー	85
フロア畳	97
プロジェクター	69
プロジェクターカート	69

へ

ベース	40
ペーパーケース	38、39
ベッド	98
ヘルボード	46

ほ

ポーチロッカー	44
ポール	51
ポールシェルフ	97
Pocket WiFi	63
ホワイトボード	53

ま

幕板付き会議テーブル	30
マップロッカー	40
丸椅子	24
マルチ収納台	36

み

ミーティングチェア	22、23、24
ミーティングチェア用メモ台	23
ミーティングテーブル	28、29

も

木製チェア	23、32、97
木製テーブル	32、97
モバイルプロジェクター	69

ら

ラウンジパーティション	32、52

り

両袖机	15、16、17
両開き書庫	35、38

れ

冷蔵庫	87
冷風機	80
レターケース	18、39
レンタル電話回線	67

ろ

ローテーブル	31
ロールマップケース	40
ロッカー	43、44

わ

ワークスツール	22
Y-9ST用スキマノズル	89
ワイヤレスアンプ	68
ワイヤレスマイク	68
脇机	13、14、15、16、17
ワンタッチレバー	51

数字(0〜52)		
08SB-5T	増設棚板	45
08SR-1ANT	増設棚板	41
08SR-1NT	増設棚板	41
08SR-2ANT	増設棚板	41
08SR-2NT	増設棚板	41
23-TAS	ターミナルアダプタ スリム型	67
52-LCIT	カラーLEDプリンタ C811dn	61
52-LCIT	カラーレーザープリンタ LBP-9600C	61
52-LPIT	増設カセット C811dn用	61
52-LPIT	増設カセット LBP-9600C用	61
52-WSS	ウォーターサーバー(自立型)	93
52-WST	ウォーターサーバー(卓上型)	93

A		
AT25KW	壁掛け型エアコン(1馬力)	77
AT63KW15E	壁掛け型エアコン(2.5馬力)	77
AT80KW15E	壁掛け型エアコン(3馬力)	77
AT112FW1	床置き型エアコン(4馬力)	78
AT112FWC	可動式エアコン(4馬力)	79
AT112HW15E	天吊り型エアコン(4馬力)	78
AT140FW1	床置き型エアコン(5馬力)	78
AT140HW15E	天吊り型エアコン(5馬力)	78

B		
BS-1A	キャスター付ホワイトボード/縦書き月予定(小)	53
BS-1AY	キャスター付ホワイトボード/横書き月予定(小)	53
BS-1W	キャスター付両面ホワイトボード(小)	53
BS-2A	キャスター付ホワイトボード/縦書き月予定(大)	53
BS-2AY	キャスター付ホワイトボード/横書き月予定(大)	53
BS-2W	キャスター付両面ホワイトボード(大)	53
BW-1	壁掛け用ホワイトボード(中)	53
BW-2	壁掛け用ホワイトボード(大)	53
BW-3L	壁掛け用月予定(中)	53
BW-3Y	壁掛け用月予定横書き(中)	53
BW-4L	壁掛け用月予定(大)	53
BW-4Y	壁掛け用月予定横書き(大)	53
BW-5	壁掛け用ホワイトボード(小)	53
BW-6L	壁掛け用月予定(小)	53
BW-6Y	壁掛け用月予定横書き(小)	53
BW-7	行動予定表(18人用)	54
BW-8	行動予定表(12人用)	54
BW-10	就労表	54
BY-1	自転車	98
BY-2AL	電動自転車	98

C		
CSU25P	スポットクーラー(首振り装置内蔵)	79
CSZ40R	冷風機	80

D		
DP1200-3	デスクパネル(W1200)	18
DP1400-3	デスクパネル(W1400)	18
DP1500-T	デスクパネル(W1500対面用)	27

E		
EF-SNK	プラスチックスノコ	94
EKEY-PD	非常解除キー(パーティション)	49
ES-8SP	簡易スクリーン(80インチ・4:3)	70
ES-10SP	簡易スクリーン(100インチ・4:3)	70
ES-10SPW	簡易スクリーン(100インチ・16:10)	70
ES-60CM	幕板付き会議テーブル(コーナー用)	30
ES-1860M	幕板付き会議テーブル	30
ET-PJC	プロジェクターカート	69
EV-2CS	プロジェクター	69
EV-3CTW	短焦点プロジェクター	69
EV-50CTM	モバイルプロジェクター	69
EY-2T	テレビ台	86

F		
F-1T	マルチ収納台	36
F-1TW	マルチ収納台	36
FE-ARC	ワイヤレスアンプ(CDデッキ付き)	68
FE-BD	ブルーレイプレーヤー	85
FE-CSH	コンパクトシュレッダー	75
FE-CSHN1	コンパクトシュレッダー	75
FE-DVD	DVDプレーヤー	85
FE-WMCT	ワイヤレスマイク	68
FE-ZTC	増設チューナー(FE-ARC用)	68
FP-ZWG	ラウンジパーティション(ウェンゲ)	32、52
FS-960	ミーティングテーブル	29
FS-1260	ミーティングテーブル	29
FS-1875	ミーティングテーブル	29
FS-1890	ミーティングテーブル	29
FS-3CDBL	ローテーブル(ウェンゲ)	31
FS-6M2-T	ミーティングチェア用メモ台	23
FS-6MDG2	ミーティングチェア(ダークグレー)	23
FS-CH	コートハンガー 可動タイプ	32
FS-CHP	コートハンガー ポールタイプ	32
FS-FTB	フロア畳(アイボリー)	97
FS-FTG	フロア畳(リーフグリーン)	97
FS-PS	ポールシェルフ	97

G		
G-1Y	石油ストーブ 対流型	81
G-2Y	石油ストーブ 反射型	81
G-3U1	電気ストーブ	83
G-4B	電気ファンヒーター	83
G-4N1	遠赤外線ヒーター	83
G-6W	電気こたつ	83
G-7A	石油ファンヒーター(13畳)	81
G-7D	石油ファンヒーター(20畳)	81
G-5-G	ストーブガード	81
G-5F	石油ストーブ	81

K		
K-4L	加湿器(12〜19畳)	92
K-12L	加湿器(25〜42畳)	92
KK-1AR	応接ソファ3人掛け	31
KK-2AR	応接ソファ1人掛け	31
KK-1C	応接ソファ(3人掛け)	31
KK-2C	応接ソファ(1人掛け)	31
KK-3C	応接テーブル	31
KK-4B	ベッド	98
KK-7P	折りたたみベッド(プラスチック)	98
KK-K	階段	98
KS-6-1R	会議テーブル 丸椅子掛け付き	28
KS-6-4	長椅子(木天板・折畳脚)	24
KS-6-4P	長椅子(プラスチック天板・折畳脚)	24
KS-7-4L	レターケース	18、39

M		
M45-EL1-B	卓上LEDライト ブラック	18
M45-EL1-W	卓上LEDライト ホワイト	18
MBW-9	工程表	54
MKK-1B	長椅子 2人掛け	31
MKK-2B	小椅子 1人掛け	31
MKK-3B	応接テーブル	31
MKS-R	デスク用補助棚	18
MKS-6-1	会議テーブル	27
MKS-6-1A	会議テーブル	27
MKS-6-1AS	会議テーブル	27
MKS-6-1L	会議テーブル	27
MKS-6-1S	会議テーブル	27
MKS-6-1Z	座卓	30
MKS-6-1ZW	座卓	30
MKS-7-4A	ペーパーケース	39
MKS-9-3	図面掛け	40
MKS-9-5	図面製本ユニット	40
MKS-9-6	ロールマップケース	40
MKS-18	シューズボックス(12人用)	46
MNKS-1	OAデスク	14
MNKS-1S	OAデスク	14
MNKS-2	OAデスク	14
MNKS-3	脇机	14
MNKS-31	インワゴン(PC対応)	14
MNKS-32	インワゴン(2段)	14
MNKS-33	インワゴン(3段)	14
MNKS-8-5	オープンカウンター	36
MNKS-P1	安定脚	51
MNKS-P2	ポール	51
MNKS-P3	エンドカバー	51
MNKS-P4	コーナー連結棒	51
MNKS-P5	ワンタッチレバー	51
MNKS-P-1D	パーティション	51
MNKS-P-1H	パーティション	51
MRS-6-1A	ミーティングテーブル	28
MRS-9-1	図面ケース	40
MRS-9-2B	ベース	40
MRS-9-2F	脚	40
MRS-9-4	マップロッカー	40
MRS-O1	OAラック	39
MSK-1	カサ立て(28本用)	46
MSR-1	スチール棚	42
MSR-1A	スチール棚	42
MSR-2	スチール棚	42
MSR-2A	スチール棚	42
MT-4M	多目的台(木目)	29

N		
N-1	流し台	96
N-2	調理台	96
N-3	ガス台	96
N-4S	オフィスキッチン	96
N-4SS	オフィスキッチンS	96
N-4W	食器棚	96
N-4WH	食器棚(白)	96
N-4WHZ	食器棚(小)	96
NKS-3P18	3連パネル	52
NKS-6-1	ミーティングテーブル	29
NKS-6-1A	ミーティングテーブル	29
NKS-6-1G	サイドテーブル	14
NKS-6-1L	ミーティングテーブル	29
NKS-6-1S	ミーティングテーブル	29
NKS-6-2C	ミーティングチェア(キャスター付き)	22
NKS-6-2N	折りたたみ椅子	24
NKS-7-4	ペーパーケース	39
NKS-7-4A	ペーパーケース	39
NKS-P450	ローパーティション	49
NKS-P700	ローパーティション	49
NKS-P800	ローパーティション	49
NKS-P1000	ローパーティション	49
NKS-P1100	ローパーティション	49
NKS-P1200	ローパーティション	49
NKS-P-1	パーティション	49
NKS-P-1A	パーティション	49
NKS-P-1AH	パーティション	49
NKS-P-1AHD	パーティション	49
NKS-P-1AHS	パーティション	49
NKS-P-1AHT	ドア付きパーティション(テンキー式)	49
NKS-P-1S	パーティション	49
NKS-P-2	パーティション	49
NKS-P-2A	パーティション	49
NKS-PB	安定脚	50
NKS-PE1035	エンドカバー(H1035用)	50
NKS-PE1335	エンドカバー(H1335用)	50
NKS-PE1530	エンドカバー(H1530用)	50
NKS-PE1835	エンドカバー(H1835用)	50
NKS-PE1035	ジョイントボール(H1035用)	50
NKS-PP1335	ジョイントボール(H1335用)	50
NKS-PP1530	ジョイントボール(H1530用)	50

NKS-PP1835	ジョイントポール(H1835用)	50
NKS-RW	ファイルラックワゴン	39
NRS-1	OAデスク	13
NRS-1B	両袖机	17
NRS-1G	両袖机	16
NRS-1GN	両袖机	15
NRS-2	OAデスク	13
NRS-2A	OAデスク	13
NRS-2AB	片袖机	17
NRS-2AG	片袖机	16
NRS-2AGN	片袖机	15
NRS-2B	片袖机	17
NRS-2G	片袖机	16
NRS-2GN	片袖机	15
NRS-3	脇机(2段)	13
NRS-32	インワゴン(2段)	13
NRS-32G	脇机(2段)	16
NRS-32GN	脇机(2段)	15
NRS-33	インワゴン(3段)	13
NRS-33G	脇机(3段)	16
NRS-33GN	脇机(3段)	15
NRS-3B	脇机(3段)	17
NRS-4A	OAチェア(肘付き)	21
NRS-4BU	OAチェア(肘付き)	21
NRS-4CR	OAチェア(肘付き)	22
NRS-4EX	OAチェア(肘付き・メッシュ黒)	21
NRS-4GR	OAチェア(肘付き)	22
NRS-4P	OAチェア(肘付き)	21
NRS-5A	OAチェア	21
NRS-5BU	OAチェア	21
NRS-5CR	OAチェア	22
NRS-5EX	OAチェア(メッシュ黒)	21
NRS-5GR	OAチェア	22
NRS-5P	OAチェア	21
NRS-6MBU2	ミーティングチェア(ブルー)	23
NRS-6-1F	ミーティングテーブル	29
NRS-6-2C	ミーティングチェア(キャスター付き)	22
NRS-6-3C	ワークスツール(ブラック)	22
NRS-6-3P	丸椅子(プラスチック座)	24
NRS-TW	ファイルトレーワゴン	18

P

P-4	シュレッダー	75
P-5	シュレッダー	75
PSPR-1L	ピコソーラーLEDセット	8
PSPR-1W	ピコソーラーウェザーセット	8
PT-A1C2	カラープロッタ　iPF650	60
PT-A1C3	カラープロッタ　iPF680	60
PT-A1EMP	インクジェット複合機(カラーA1)	59

Q

Q-2A	ヘルボード	46
Q-2B	ヘルボード	46

R

RS-6-1AN	会議テーブル	27
RS-6-1ANH	ハイテーブル	30
RS-6-1AG1	会議テーブル	28
RS-6-1G1	会議テーブル	28
RS-6-1LN	会議テーブル	27
RS-6-1N	会議テーブル	27
RS-6-1NH	ハイテーブル	30
RS-6-1S	会議テーブル	27
RS-6-1SN	会議テーブル	27
RS-6-1SNH	ハイテーブル	30
RS-6-2K	ミーティングチェア	24
RS-6-2WD	木製チェア(ダークブラウン)	23、32
RS-6-2WN	木製チェア(ナチュラル)	23、97
RS-7-1	キャビネット(B4タイプ)	36
RS-7-2	キャビネット(B4タイプ)	36
RS-7-3	キャビネット(A4タイプ)	36
RS-7-4A	ペーパーケース	38、39
RS-7-4B	整理ケース	39
RS-7-5	ファイルキャビネット(下置き用・引出しタイプ)	35
RS-8-1	引き違い書庫スチール戸(小)	37
RS-8-1A	引き違い書庫スチール戸(大)	37
RS-8-1AB1	引き違い書庫(両面ホワイトボード扉)	37
RS-8-1AB2	引き違い書庫(左ホワイトボード/右月予定扉)	37
RS-8-1AW	引き違い書庫スチール戸(奥深型大)	37
RS-8-1AWB1	引き違い書庫(奥深・両面ホワイトボード扉)	37
RS-8-1AWB2	引き違い書庫(奥深・左ホワイトボード/右月予定扉)	37
RS-8-1W	引き違い書庫スチール戸(奥深型小)	37
RS-8-2	引き違い書庫ガラス戸(小)	37
RS-8-2A	引き違い書庫ガラス戸(大)	37
RS-8-2AW	引き違い書庫ガラス戸(奥深型大)	37
RS-8-2W	引き違い書庫ガラス戸(奥深型小)	37
RS-8-3	両開き書庫	38
RS-8-3A	両開き書庫(上置き用)	35
RS-8-3B	両開き書庫(下置き用)	35
RS-8-4	コンビ書庫	38
RS-8-5	カウンター(大)	35
RS-8-5A	カウンター(小)	35
RS-8-6	オープン書庫	38
RS-8-6A	オープン書庫	38
RS-10	ロッカー(1人用)	43
RS-11	ロッカー(2人用)	43
RS-12	ロッカー(3人用)	43
RS-13D	ロッカー(9人用)	44
RS-13DK	ロッカー(9人用・ダイヤル式)	44
RS-14	ロッカー(6人用)	43
RS-14DK	ロッカー(6人用・ダイヤル式)	44
RS-14S	ロッカー(6人用)	44
RS-15	ロッカー(4人用)	43
RS-16	ロッカー(8人用)	43
RS-L8P	ポーチロッカー(8人用)	44
RS-S-T45	書庫用天板(D450用)	35
RS-1575WD	木製テーブル(ダークブラウン)	32
RS-1275WD	木製テーブル(ダークブラウン)	32
RS-1575WN	木製テーブル(ナチュラル)	97
RS-1275WN	木製テーブル(ナチュラル)	97

S

SB-1	シューズボックス(24人用)	45
SB-2	長靴入れ(12人用)	45
SB-3	シューズボックス(12人用)	45
SB-3A	シューズボックス(16人用)	46
SB-4	シューズボックス(24人用)	45
SB-5	シューズボックス(3列4段可変式)	45
SF-3	耐火金庫	38
SK-16	カサ立て(16本用)	46
SK-32	カサ立て(32本用)	46
SKT-7000	スモーキングテーブル	91
SKT-7000D	スモーキングテーブル(灰皿付き)	91
SR-1ANC	スチール棚(キャスター付)	42
SR-1ANF	スチール棚	41
SR-1ANS	スチール棚(ハーフサイズ)	41
SR-1ANSC	スチール棚(ハーフサイズ・キャスター付)	42
SR-1NC	スチール棚(キャスター付)	41
SR-1NF	スチール棚	42
SR-1NS	スチール棚(ハーフサイズ)	41
SR-1NSC	スチール棚(ハーフサイズ・キャスター付)	42
SR-2ANC	スチール棚(キャスター付)	42
SR-2ANF	スチール棚	41
SR-2ANS	スチール棚(ハーフサイズ)	41
SR-2ANSC	スチール棚(ハーフサイズ・キャスター付)	42
SR-2NC	スチール棚(キャスター付)	42
SR-2NF	スチール棚	41
SR-2NS	スチール棚(ハーフサイズ)	41
SR-2NSC	スチール棚(ハーフサイズ・キャスター付)	42
SR-4N	スチール棚	41

T

T-1	レンタル電話回線	67
T-2	プッシュホン	67
T-4	多目的台(白)	29
T-IED210	主装置　IE(ISDN2回線10台用)	67
T-IED410	主装置　IE(アナログ4回線10台用)	67
T-IET36	ビジネスホン　IE	67
TC-1	デジタル無線機(5W/1W)	68
TC-1B	予備バッテリー	68
TC-1S	スピーカーマイクロホン	68
TC-1T	タイヤピンマイク(イヤホン付き)	68
TDS-QU37	サイネージ(37インチ)屋外用タッチパネル	71
TDS-QU55	サイネージ(55インチ)屋外用タッチパネル	71
TDS-QU55NT	サイネージ(55インチ)屋内用	71
TS-1A	コードレス留守番電話(子機2台付き)	67
T-T2	電話回線申請手数料	67

Y

Y-1ALN	3ドア冷蔵庫(300ℓクラス)	87
Y-1AMNS	2ドア冷蔵庫(230ℓクラス)	87
Y-1ASN	2ドア冷蔵庫(140ℓクラス)	87
Y-1BMNS	1ドア冷蔵庫(80ℓクラス)	87
Y-2	ウォータークーラー　タンク式	93
Y-2A	ウォータークーラー　床置きプレッシャー型	88
Y-2C	電気ポット	93
Y-2CL	電気ポット	93
Y-3S18K	加湿空気清浄機(18畳用)	92
Y-3S30K	加湿空気清浄機(30畳用)	92
Y-4A24A	液晶テレビ(24V型LED)	85
Y-4T32A	液晶テレビ(32V型LED)	85
Y-4S40A	液晶テレビ(40V型LED)	85
Y-4S50A	液晶テレビ(50V型LED)	85
Y-5T20	除湿機	92
Y-5T20A	除湿機	92
Y-6	扇風機	80
Y-7	フロアー扇風機	80
Y-7B	工場扇風機	80
Y-7S	フロアー扇風機	80
Y-8A	全自動洗濯機(4.2kg)	94
Y-8D1	衣類乾燥機(4.0kg)	94
Y-8DS	乾燥機スタンド	94
Y-9B	家庭用掃除機	90
Y-9B-N	スキマノズル	90
Y-9C	業務用乾湿両用掃除機	90
Y-9C-N	スキマノズル	90
Y-9D	オフィス用掃除機	90
Y-9RC	業務用ロボット掃除機	89
Y-9RC-2DC	充電器(2口)	89
Y-9ST	コードレススティック掃除機	89
Y-9ST-N	スキマノズル	89
Y-9ST-1DC	充電器(1口)	89
Y-9ST-BL3	バッテリー18V　3.0Ah	89
Y-9RT-BL5	バッテリー18V　5.0Ah	89
Y-15A	オーブントースターレンジ	94
Y-15H50	電子レンジ(50ヘルツ用)	94
Y-15H60	電子レンジ(60ヘルツ用)	94
Y-16SDP8	シーリングライト(LED・昼光色・~8畳用)	97
Y-424T	テレビ台(19~24V型対応)	86
Y-432T	テレビ台(26~32V型対応)	86
Y-442T	テレビ台(32~42V型対応)	86
Y-452T	テレビ台(43~52V型対応)	86
Y-455ST	キャリアブルスタンド(~55V型)	86
Y-CW	缶ウォーマー	93
Y-IH	IHクッキングヒーター(一口)	94
Y-SMH	製氷機45kgタイプ	88
Y-SSH	製氷機25kgタイプ	88

会社概要

会社名	コーユーレンティア株式会社
本社所在地	〒105-0004 東京都港区新橋6-17-15菱進御成門ビル6F
設立	1970年(昭和45年)10月
代表者	代表取締役社長　梅木孝治
資本金	9,000万円
従業員	348名(2017年12月期)
事業内容	FF&Eレンタル業 建設業界・不動産業界・イベント業界はじめ、国内外の企業向けに什器備品をレンタル

沿革

1970年(昭和45)	広友リース株式会社設立(廣友物産のレンタル事業部より分離独立)
1980年(昭和55)	港区赤坂に広友グループの新社屋を建設
1989年(平成1)	オフコンによるデータ管理一元化
1996年(平成8)	不動産販売センター向けレンタル事業を開始
1999年(平成11)	事務機器、電化製品、家具などのリサイクルショップ事業を開始(リサイクルショップ「リスタ」の全国展開)
2000年(平成12)	イベント向けレンタル事業を開始
2003年(平成15)	社内基幹システムを導入し、全国の情報ネットワークを完成。
2006年(平成18)	広友イノテックス株式会社設立(IT・リペアサービス部門が広友リースより分離独立) 法人向けレンタル事業を開始
2007年(平成19)	代理店向けレンタル事業を開始　ファシリティ・マネジメント事業を開始
2008年(平成20)	株式会社リスタ設立(広友リースのリサイクルショップ部門より分離独立)
2010年(平成22)	スマートレンタルシステム事業を開始
2013年(平成25)	賃貸オフィス・賃貸テナント仲介サービス事業を開始
2014年(平成26)	ＯＮＥデザインズ株式会社設立 【ミラノ、広友リース(インテリア部門)、ワーク・ステーションのインテリア事業を統合】 広友リースが資本金を9000万円に増資
2015年(平成27)	建設現場で働く女性向けレンタルサービスを開始
2016年(平成28)	広友リース株式会社の商号を広友レンティア株式会社に変更　社名変更に伴い本社を移転(港区) ICタグによるレンタル品の「個体管理」システムの運用開始

全国ネットワーク

日本全国を網羅した営業サービスと物流のネットワークにより、
地域にかかわらず、納入から、設置、引き取り、メンテナンスのすべてにわたって、
お待たせしない対応を実現しています。

本社 / 営業推進部 / 建設ソリューション営業部

営業所住所一覧

北海道地区

札幌支店
〒007-0870 北海道札幌市東区伏古10条4-3-1
TEL.011-784-1321(代)　FAX.011-784-7333

東北地区

東北支店
〒981-1104 宮城県仙台市太白区中田5-3-21
TEL.022-306-2771(代)　FAX.022-306-2772

八戸営業所
〒031-0077 青森県八戸市長根3-7-6
TEL.0178-38-1131(代)　FAX.0178-38-1132

盛岡営業所
〒028-3310 岩手県紫波郡紫波町日詰駅前1-8-10
TEL.019-671-3733(代)　FAX.019-671-3734

郡山営業所
〒963-8052 福島県郡山市八山田5-13メインビル八山田D-3
TEL.024-935-2311(代)　FAX.024-935-2332

釜石営業所
〒026-0054 岩手県釜石市野田町3-4-54コーポレスのだ101
TEL.0193-21-2311(代)　FAX.0193-21-2312

関東地区

建設ソリューション営業部
〒105-0004 東京都港区新橋6-17-15菱進御成門ビル6F
TEL.03-6758-3520(代)　FAX.03-6758-3521

関東支店
〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和4-5-5北浦和大栄ビル7F
TEL.048-815-4110(代)　FAX.048-815-4113

茨城営業所
〒310-0803 茨城県水戸市城南3-10-17カーニープレイス水戸2F-A
TEL.029-226-1322(代)　FAX.029-226-1325

千葉営業所
〒275-0026 千葉県習志野市谷津1-11-11
ウィステリアビル津田沼302
TEL.047-403-5612(代)　FAX.047-403-5613

多摩営業所
〒192-0081 東京都八王子市横山町22-1エフ・ティービル八王子502
TEL.042-656-1171(代)　FAX.042-656-1172

横浜営業所
〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町4-43A-PLACE馬車道6階
TEL.045-514-3211(代)　FAX.045-514-3212

東海地区

中部支店
〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田4-14-24
TEL.052-332-3100(代)　FAX.052-332-1360

静岡営業所
〒420-0034 静岡県静岡市葵区常磐町1-4-12
第一ヨシコン常磐町ビル703
TEL.054-275-2803(代)　FAX.054-275-2806

近畿地区

関西支店
〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2-5-10
梅田パシフィックビルディング3F
TEL.06-6313-1172(代)　FAX.06-6313-1173

京都営業所
〒604-8181 京都府京都市中京区間之町通御池下ル綿屋町520-1
京ビル2号館801号室
TEL.075-222-1172(代)　FAX.075-222-1173

中国・四国地区

中四国支店
〒730-0037 広島県広島市中区中町7-41広島三栄ビル603号室
TEL.082-544-1171(代)　FAX.082-544-1181

四国営業所
〒761-8013 香川県高松市香西東町304-1新栄ビル301
TEL.087-882-1165(代)　FAX.087-882-6116

九州地区

九州支店
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-6-22メナード福岡ビル6F
TEL.092-518-1111(代)　FAX.092-518-1112

北九州営業所
〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野2-1-21駅西幹線ビル501
TEL.093-513-1108(代)　FAX.093-513-1109

大分営業所
〒870-0025 大分県大分市顕徳町3-1-16アクセス21-102
TEL.097-532-1181(代)　FAX.097-532-1320

熊本営業所
〒861-8011 熊本県熊本市東区鹿帰瀬町463-18
TEL.096-292-7711(代)　FAX.096-292-7712

鹿児島営業所
〒899-6404 鹿児島県霧島市溝辺町麓308-4VI棟-101
TEL.0995-58-9022(代)　FAX.0995-58-9023

沖縄営業所
〒901-2223 沖縄県宜野湾市大山7-7-17
TEL.098-890-1311(代)　FAX.098-890-1411

本社
〒105-0004 東京都港区新橋6-17-15菱進御成門ビル6F

営業推進部
〒105-0004 東京都港区新橋6-17-15菱進御成門ビル6F
TEL.03-6758-3501(代)　FAX.03-6758-3502

営業管理部
〒105-0004 東京都港区新橋6-17-15菱進御成門ビル6F
TEL.03-6758-3507(代)　FAX.03-6758-3508

ビジネスサポートセンター
〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和4-5-5北浦和大栄ビル7F
TEL.048-815-4116(代)　FAX.048-815-4117

コーユーロジックス(物流拠点)



札幌ステーション
〒007-0870 北海道札幌市東区伏古10条4-3-1
TEL.011-558-1121 (代)　FAX.011-784-7333



東北エリアセンター
〒981-1104 宮城県仙台市太白区中田5-3-21
TEL.022-306-3831 (代)　FAX.022-306-3832



関東エリアセンター
〒270-1402 千葉県白井市平塚2668-5白井第二工業団地内
TEL.047-497-1751 (代)　FAX.047-497-1754



中部エリアセンター
〒496-0913 愛知県愛西市西條町大池58-3
TEL.0567-32-5010 (代)　FAX.0567-32-5170

関西エリアセンター
〒587-0011 大阪府堺市美原区丹上77-1
TEL.072-363-1134 (代)　FAX.072-369-0233



九州エリアセンター
〒818-0115 福岡県太宰府市内山字平田497-5
TEL.092-928-1160 (代)　FAX.092-928-1137

レンタル約款

第1条（総則）
1．本約款は、広友レンティア株式会社（以下「賃貸人」という）が提供する什器・備品レンタルサービス（以下「本サービス」という）の利用条件を定めたものであり、本サービスの利用にあたり、お客様（以下「賃借人」という）は本約款に予め同意するものとします。
2．本約款に基づき賃貸人と賃借人が締結する契約を以下「本契約」といいます。なお、賃貸人および賃借人との間で本契約とは別に書面による合意（以下「別途契約」という）がなされた場合、別途契約が優先するものとします。

第2条（レンタル物件）
賃貸人は、賃借人に対し、本サービスによるレンタル物件（以下「物件」という）を賃貸し、賃借人はこれを賃借します。物件の所有権は全て賃貸人に帰属します。

第3条（対価及び支払方法）
1．賃借人は賃貸人に対し、以下の条件に従い物件のレンタルの対価を支払うものとします。但し、賃貸人が事前に承諾した場合は、支払条件について別に定める条件にします。
（1）初期費用（物件ごとの基本料金および物件の運搬・設置等に関する費用）：レンタル開始月一括払い。
（2）月額レンタル料金：毎月支払い
2．賃借人は賃貸人に対し、賃貸人からの請求書記載の月額レンタル料金を支払期限までに賃貸人の指定する銀行口座に振込む方法により支払います。なお、その際の振込手数料は賃借人の負担とします。

第4条（レンタル期間および中途解約）
1．本契約のレンタル期間は、見積書においてこれを定めるものとします。
2．前項のレンタル期間終了後も賃借人が継続して物件のレンタルを希望し、延長期間を定めて契約期間延長の申し出を行った場合は、賃借人に本契約の違反がない限り、賃貸人および賃借人は本契約を延長するものとし、以降繰り返し延長する場合も同様とします。
3．賃借人は、特別な定めがない限り、レンタル期間中といえども事前に賃貸人に通知の上レンタル物件を賃貸人の指定する場所に返還して、レンタル契約を解約することができます。
4．前項によりレンタル期間中に賃借人がレンタル契約を解約した場合のレンタル料金は、レンタル開始日からレンタル終了日までの期間に応じた額とします。

第5条（物件の引き渡し）
賃貸人は、物件を賃借人の指定する日本国内の設置場所において引き渡すものとします。

第6条（担保責任）
1．賃借人が賃貸人から物件の引き渡しを受けた後に物件の性能の欠陥につき、直ちに通知をなさなかった場合は、物件は正常な性能を備えた状態で賃借人に引き渡されたものとします。
2．賃貸人は賃借人に対して、引き渡し時において、物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、物件の商品性または、賃借人の使用目的への適合性その他については担保しません。

第7条（担保責任の範囲）
1．レンタル期間中、賃借人の責によらない事由（天災は除く）に基づいて生じた性能の欠陥により、物件が正常に作動しない場合、賃貸人は物件を修理し、または取り替えます。
2．賃貸人は、物件が正常に作動しないことに関し、前項に定める以外の責を負いません。

第8条（物件の使用保管）
1．賃借人は物件を善良な管理者の注意を以って使用、保管し、この使用、保管に要する費用は賃借人の負担とします。
2．賃借人は賃貸人の書面による承諾を得ないで次の行為はできません。
（1）物件の譲渡、転貸、改造をすること。
（2）物件を第5条所定の設置場所以外に移動すること。
（3）物件に貼付された賃貸人の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去、汚損すること。
（4）物件について質権、抵当権および譲渡担保権その他一切の権利を設定すること。
3．賃借人は、物件が他からの強制執行その他に法律的あるいは事実的な侵害を被らないようにこれを保全するとともに、仮にそういう事態が発生した時は直ちにこれを賃貸人に通知し、かつ速やかにその事態の解消をはかるものとします。
4．前項の場合において、賃借人は、賃貸人が物件保全のために必要な措置をとった場合、その一切の費用を負担します。
5．物件の占有中、賃借人は、物件自体またはその設置・保管・使用によって第三者に与えた損害を賠償し、賃貸人は何らの責任を負いません。

第9条（使用地域の範囲）
1．賃借人は、物件を日本国内においてのみ使用します。
2．賃借人は、賃貸人による事前の承諾のない限り、物件を日本国外へ移動することはできません。なお、賃借人が賃貸人の事前承諾を得て物件を日本国外へ移動する場合、賃借人は日本および輸出関連諸国の輸出関連法規に従うものとします。
3．賃借人が物件を日本国外へ移動する場合、第７条第１項および第１１条は適用されないものとします。

第10条（物件の使用管理義務違反）
賃借人が自己の責による事由に基づき、物件を滅失・毀損または汚損した場合は、賃借人は賃貸人に対して代替物件（新品）の購入代価相当金額、または物件の修理代を支払います。賃貸人にその他の損害があるときは賃借人はこれを賠償します。

第11条（保険）
1．物件には賃貸人が動産総合保険（一部例外有り）を付保します。
2．物件に保険事故が発生した場合は、賃借人は直ちに、その旨を賃貸人に通知するとともに、賃貸人の保険金受領手続きに必要な一切の書類を遅滞なく交付するものとします。

第12条（秘密の保持）
1．賃貸人および賃借人は、本契約に関連して知り得た相手方のすべての情報（個人情報も含む）を秘密として厳重に管理するものとし、書面による相手方の事前の承諾を得ないで第三者に使用させる等の行為をしてはならないものとします。
2．前項に基づく義務は、本契約終了後も引き続きその効力を有するものとします。

第13条（契約違反等による解除）
賃借人が次の各号の一つに該当するに至った場合は、賃貸人は催告をしないで本契約を解除することができ、この場合賃貸人に損害があるときは賃借人はこれを賠償します。
（1）賃借人が月額レンタル料金の支払を1回でも遅滞したとき、その他本契約に違反したとき。
（2）賃借人の営業の休廃止、解散。
（3）賃借人が他の債務のため強制執行、保全処分、滞納処分を受け、または破産民事再生、特別清算、会社更生等の申立があったとき。
（4）前三号の他信用状態の悪化、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
（5）賃借人が支払を停止し、または手形・小切手を不渡りにしたとき。
（6）賃借人の営業が引き続き不振であり、または、賃借人の営業の継続が困難であると賃貸人が認めたとき。

第14条（物件の返還）
1．賃借人は、賃貸人に対して本契約のレンタル終了日に物件を賃貸人の指定する場所に返還します。但し、本契約の解約、解除がなされた場合は、賃借人は即日物件を前記により返還します。
2．物件にデータ（電子的情報）が記録されている場合、賃借人は自らの責任と費用負担によりそのデータを消去して賃貸人に返還します。万一、残存したデータの漏洩等により、賃借人および第三者に損害が発生した場合、賃貸人は一切責任を負わないものとします。
3．賃借人の責に帰すべき事由により物件を滅失または紛失し、物件を返還期限に賃貸人返還できないとき、あるいは汚損した物件を返還したときは、賃借人は賃貸人に対して、物件についての損害賠償として第１０条による額を支払います。

第15条（物件返還の遅延の損害金）
賃借人が、賃貸人に対して物件の返還をなすべき場合、賃借人がその返還を遅延したときは、その期限の翌日から返還の完了日まで、月額レンタル料金相当額の損害金を賃貸人に支払います。この場合、損害金の計算については、1ヶ月単位で計算し、日割り計算をしません。

第16条（遅延利息）
賃借人が本契約による金銭債務の履行を遅延した場合は、年 14.6% の割合による支払遅延損害金を支払うものとします。

第17条（不可抗力）
天災地変、戦争、内乱、法令制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、交通機関の事故、その他賃貸人の責に帰することのできない事由に起因する本契約の賃貸人の履行遅延または履行不能については、賃貸人は何らの責をも負担しないものとします。

第18条（賃借人の通知義務）
物件が修理を要し、または物件について権利を主張する者があるときは、賃借人は遅滞なく、これを賃貸人に通知しなければなりません。

第19条（反社会的勢力の排除）
1．賃借人は賃借人（役員および従業員を含む）が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、その他各号に準ずるもの（以下、「反社会的勢力」という）に該当しないことを確約します。
2．賃借人は賃借人（役員および従業員を含む）が、現在又は将来にわたって、前項の反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者（以下、「反社会的勢力等」という）と次の各号のいずれかに該当する関係を有しないこととします。
（1）反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
（2）反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
（3）反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係
（4）その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
3．賃借人は、賃貸人に対して、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないこととします。
（1）暴力的な要求行為
（2）法的な責任を超えた不当な要求行為
（3）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
（4）風説を流布し、偽計又は威力を用いて賃貸人の信用を毀損し、又は賃貸人の業務を妨害する行為
（5）その他前各号に順ずる行為

第20条（本約款の改定）
賃貸人は、必要に応じて本約款を随時改定することができるものとします。賃貸人が本約款を改定した場合は、賃借人は改定後の約款に従うものとします。

第21条（複合機レンタルに関する特約）
複合機レンタルにかかる条件は、本約款の他、別紙特約事項においてこれを定めるものとします。

第22条（消費税等の負担）
消費税は、賃借人の負担とします。消費税額は本契約の成立日の税率により計算したものとし、消費税額が増額された場合には、賃借人は賃貸人の請求により、直ちにその増額分を賃貸人に支払うものとします。

第23条（裁判管轄）
賃貸人および賃借人は本契約に基づく紛争について、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

第24条（付則）
本約款は、2017 年 4 月 1 日以降に締結されるレンタル契約について適用されます。

2017 年 4 月 1 日改定

キャンセル料金規定

お客様のご都合により、ご発注をキャンセルもしくは変更された場合、
以下の割合でキャンセル料金が発生します。

1．キャンセル料の設定
・納品、引取、移動、引越等、すべて同じ割合で設定します。
・キャンセルには延期と取消がありますが、同じ割合で設定します。
・請求予定額から養生作業料金を引いた金額を基本額とします。
・基本額に各条件で示す割合をかけて設定します。

2．条件と割合

	延期	取消
実施日当日	100%	100%
実施日前日午後（12 時以降）	30%	30%

＊天災地変等、偶発事故や如何なる不可抗力に因る場合でもキャンセル料金規定に従うものとします。

レンタル備品の動産総合保険概要

当社ではレンタル備品（規格外品は除く通常レンタル商品）に、動産総合保険を付保しております。
万が一レンタル期間中に盗難、破損など不測の事故が発生した場合でも、規定の必要書類を提出して頂き、保険会社に保険事故と認められれば、一定の免責のみでその他の負担はございません。

1．保険の対象物
（1）当社に所有権があるレンタル備品
・事務用スチール製品
・電化製品
・OA・通信機器
・冷暖房機器
・厨房用品
＊電気自動車は対象外
＊販売した商品、転貸備品は対象外
（2）適用範囲
レンタル備品の引渡し完了時から、レンタル契約が終了するまでの期間を適用範囲とします。
2．保険が適用される偶発な外来事故等の種類
火災、破損、落雷、風、雹、雪災、破裂・爆発等　及び　盗難
免責金額：盗難の場合のみ、一事故につき 5,000 円を負担して頂きます。
3．保険が適用されない場合
（1）保険が適用されない主な損害の種類
ア お客様による故意又は重大な過失又は法令違反による損害
イ 保険適用対象品の欠陥による損害
ウ 自然の消耗・劣化又は性質によるむれ、変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食侵食、ひび割れ、剥がれもしくは自然発熱による損害
エ ねずみ食い、虫食いによる損害
オ 電気的事故又は機械的事故（過負荷・保守不全によるものを含む）による損害
カ 修理・清掃等の作業上の過失等による損害
キ 地震・噴火・津波による損害
ク 台風・暴風雨・豪雨による洪水・高潮・土砂崩れ等の水災による損害
ケ 詐欺・横領・紛失・置忘れによる損害
コ 事故発生に起因する休業損・代替品に関する工事費、運搬費、消耗品等の間接損害
サ 輸送中の破損等による損害
（2）保険が適用されない被害備品の対応
被害を受けたレンタル備品の補償については、お客様に全額負担して頂きます。
4．保険手続き
お客様より必要な書類を頂き次第、当社が保険会社への手続きを行います。
5．保険手続きに必要な書類（ご提出頂く書類）
（1）火災事故の場合：写真、消防署の罹災証明書
（2）盗難事故の場合：警察署発行の盗難証明書又は盗難届けの受理番号
（3）損傷事故の場合：写真（全体、損傷箇所等）
6．被害備品の交換
交換に要する運搬費・設置工事費については、お客様に全額負担して頂きます。

コーユーレンティア株式会社

本社〒105-0004 東京都港区新橋6-17-15菱進御成門ビル6F
www.koyou.co.jp

1807/3000③1704(B)